




REVIVRE BLUE

EQB DESIGN



REVIVRE
BLUE

INFO TECNICHE	pag. 160
ESEMPI COMPOSIZIONI DOCCIA	pag. 161
INDICE / INDEX	pag. 162
SOFFIONI	pag. 165
MONOCOMANDI	pag. 166
TERMOSTATICI	pag. 170
COASSIALI	pag. 172
DOCCIA ESTERNO	pag. 173
DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO	pag. 173

La collezione REVIVRE BLUE è prevista **SOLO** in finitura cromata.

The REVIVRE BLUE collection is provided **ONLY** in chrome finishes.

SPECIFICA TECNICA

Tutti i sistemi doccia multifunzione REVIVRE BLUE sono prodotti in acciaio inox (codice finitura 73)

TECHNICAL ADVICE

All REVIVRE BLUE shower multifunction system are made by inox (finished code 73)

Tutti i miscelatori REVIVRE BLUE sono prodotti in ottone

All REVIVRE BLUE mixers are made by brass

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "REVIVRE BLUE"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
 Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
 Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
 Temperatura massima d'esercizio: 65°C
 Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "REVIVRE BLUE" COLLECTION

Minimum pressure: 2 bar
 Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
 Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
 Maximum temperature: 65°C
 Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI PER MONOCOMANDI CON INCASSI 124034 E 124035

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.



2 OUT


3 OUT

SCHEME OPERATION FOR DIVERTER OF MIXER WITH INNER SET 124034 AND 124035
 These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI PER TERMOSTATICI CON INCASSI 125002 E 125003

DEVIATORE A 2 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua.

DEVIATORE A 3 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite, tra un'uscita e la successiva vi è sempre una posizione di STOP. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua fino al massimo in posizione di uscita, continuando la rotazione decresce la portata fino al raggiungimento della successiva posizione di STOP.



2 OUT

3 OUT

SCHEME OPERATION FOR DIVERTER OF THERMOSTATIC WITH INNER SET 125002 AND 125003


2-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs. Starting from the STOP position, the water flow increases during rotation.

3-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs, between one output and the next there is always a STOP position. Starting from the STOP position, while the rotation increases the water flow to the maximum in the output position, continuing rotation decreases the flow until reaching the next STOP position.




Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90
 PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.



ARTICOLO	QUANTITA'
73-8831/D/SL14	1
01-1200/3/48/E + 01-124035	1
01-4403/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	



ARTICOLO	QUANTITA'
73-124011	1
01-7712/2/AX/E + 01-124031	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	



REVIVRE
BLUE

SOFFIONI

7531/D/SL14 pag. 165

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT



7531/D/SP pag. 165

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM



8831/D/SL14 pag. 165

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT



8831/D/SP pag. 165

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM



124011 pag. 165

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM



MONOCOMANDI

1221/48/E + 124028 pag. 166

MISCELATORE INCASSO J
BUILT-IN MIXER "J"



parti esterne / external parts: 1221/48/E
parte incasso / built-in part: 124028

1221/72/E + 124028 pag. 166

MISCELATORE INCASSO BS
BUILT-IN MIXER "BS"



parti esterne / external parts: 1221/72/E
parte incasso / built-in part: 124028

1221/04/E + 124028 pag. 166

MISCELATORE INCASSO B
BUILT-IN MIXER "B"



parti esterne / external parts: 1221/04/E
parte incasso / built-in part: 124028

1221/44/E + 124028 pag. 166

MISCELATORE INCASSO MB
BUILT-IN MIXER "MB"



parti esterne / external parts: 1221/44/E
parte incasso / built-in part: 124028

1221/78/E + 124028 pag. 166

MISCELATORE INCASSO JQ
BUILT-IN MIXER "JQ"



parti esterne / external parts: 1221/78/E
parte incasso / built-in part: 124028

1200/48/E + 124029 pag. 167

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE J
BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUT "J"



parti esterne / external parts: 1200/48/E
parte incasso / built-in part: 124029

1200/72/E + 124029 pag. 167

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE BS
BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUT "BS"



parti esterne / external parts: 1200/72/E
parte incasso / built-in part: 124029

1200/04/E + 124029 pag. 167

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE B
BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUT "B"



parti esterne / external parts: 1200/04/E
parte incasso / built-in part: 124029

1200/44/E + 124029 pag. 167

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE MB
BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUT "MB"



parti esterne / external parts: 1200/44/E
parte incasso / built-in part: 124029

1200/78/E + 124029 pag. 167

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE JQ
BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUT "JQ"



parti esterne / external parts: 1200/78/E
parte incasso / built-in part: 124029



MONOCOMANDI



1200/2/48/E + 124034 pag. 168

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
2 OUT J
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2
OUT "J"

parti esterne / external parts: 1200/2/48/E
parte incasso / built-in part: 124034



1200/2/72/E + 124034 pag. 168

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
2 OUT BS
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2
OUT "BS"

parti esterne / external parts: 1200/2/72/E
parte incasso / built-in part: 124034



1200/2/04/E + 124034 pag. 168

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
2 OUT B
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2
OUT "B"

parti esterne / external parts: 1200/2/04/E
parte incasso / built-in part: 124034



1200/2/44/E + 124034 pag. 168

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
2 OUT MB
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2
OUT "MB"

parti esterne / external parts: 1200/2/44/E
parte incasso / built-in part: 124034



1200/2/78/E + 124034 pag. 168

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
2 OUT JQ
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2
OUT "JQ"

parti esterne / external parts: 1200/2/78/E
parte incasso / built-in part: 124034



1200/3/48/E + 124035 pag. 169

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT J
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3
OUT "J"

parti esterne / external parts: 1200/3/48/E
parte incasso / built-in part: 124035



1200/3/72/E + 124035 pag. 169

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT BS
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3
OUT "BS"

parti esterne / external parts: 1200/3/72/E
parte incasso / built-in part: 124035



1200/3/04/E + 124035 pag. 169

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT B
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3
OUT "B"

parti esterne / external parts: 1200/3/04/E
parte incasso / built-in part: 124035



1200/3/44/E + 124035 pag. 169

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT MB
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3
OUT "MB"

parti esterne / external parts: 1200/3/44/E
parte incasso / built-in part: 124035



1200/3/78/E + 124035 pag. 169

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT JQ
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3
OUT "JQ"

parti esterne / external parts: 1200/3/78/E
parte incasso / built-in part: 124035

TERMOSTATICI



1212/P/E + 125001 pag. 170

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

parti esterne / external parts: 1212/P/E
parte incasso / built-in part: 125001



1212/P48/E + 125001 pag. 170

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA J
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT "J"

parti esterne / external parts: 1212/P48/E
parte incasso / built-in part: 125001



1212/P72/E + 125001 pag. 170

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA BS
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT "BS"

parti esterne / external parts: 1212/P72/E
parte incasso / built-in part: 125001



1212/PQ/E + 125001 pag. 170

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

parti esterne / external parts: 1212/PQ/E
parte incasso / built-in part: 125001



1212/2/P/E + 125002 pag. 170

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT

parti esterne / external parts: 1212/2/P/E
parte incasso / built-in part: 125001



1212/2/P48/E + 125002 pag. 171

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE J
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT "J"

parti esterne / external parts: 1212/2/P48/E
parte incasso / built-in part: 125002



TERMOSTATICI



1212/2/P72/E + 125002 pag. 171

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE BS
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT "BS"



parti esterne / external parts: 1212/2/P72/E
parte incasso / built-in part: 125002



1212/2/PQ/E + 125002 pag. 171

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT



parti esterne / external parts: 1212/2/PQ/E
parte incasso / built-in part: 125002



1212/3/P/E + 125003 pag. 171

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT



parti esterne / external parts: 1212/3/P/E
parte incasso / built-in part: 125003



1212/3/P48/E + 125003 pag. 171

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE J
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT "J"



parti esterne / external parts: 1212/3/P48/E
parte incasso / built-in part: 125003



1212/3/P72/E + 125003 pag. 172

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE BS
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT "BS"



parti esterne / external parts: 1212/3/P72/E
parte incasso / built-in part: 125003



1212/3/PQ/E + 125003 pag. 172

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT



parti esterne / external parts: 1212/3/PQ/E
parte incasso / built-in part: 125003

COASSIALI



8812/AX/E + 124030 pag. 172

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE
1 USCITA
COAX BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT



parti esterne / external parts: 8812/AX/E
parte incasso / built-in part: 124030



7712/AX/E + 124030 pag. 172

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE
1 USCITA
COAX BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT



parti esterne / external parts: 7712/AX/E
parte incasso / built-in part: 124030



8812/2/AX/E + 124031 pag. 172

MISCELATORE TERMOSTATICO COASSIALE C/
DEVIATORE 2 USCITE
COAX BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT



parti esterne / external parts: 8812/2/AX/E
parte incasso / built-in part: 124031



7712/2/AX/E + 124031 pag. 173

MISCELATORE TERMOSTATICO COASSIALE C/
DEVIATORE 2 USCITE
COAX BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT



parti esterne / external parts: 7712/AX/E
parte incasso / built-in part: 124031

DOCCIA ESTERNO



1209/4 pag. 173

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO
EXTERNAL SHOWER MIXER WITH PIPE



1209/5 pag. 173

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO COMPLETO
EXTERNAL SHOWER MIXER WITH COMPLETE PIPE


DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO



1211/5A pag. 173

MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO ESTERNO
C/STELO COMPLETO
EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER WITH
COMPLETE PIPE

7531/D/SL14




SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE

- > modello con carter di copertura
- > erogazione a pioggia e lama cervicale
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-7531/D/SL14

7531/D/SP




SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE

- > modello con carter di copertura
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-7531/D/SP

8831/D/SL14




SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE

- > modello con carter di copertura
- > erogazione a pioggia e lama cervicale
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-8831/D/SL14

8831/D/SP




SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE

- > modello con carter di copertura
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-8831/D/SP

124011



SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE

- > modello senza carter di copertura
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > attacco a parete da 1/2"


INOX 304 LUCIDO

73-124011



REVIVRE BLUE

1221/48/E + 124028



MISCELATORE INCASSO J

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2"
- > Incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 35
- > Maniglia Jeans

 025002
p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1221/48/E €

PARTE INCASSO

01-124028 €

PREZZO TOTALE €

1221/72/E + 124028



MISCELATORE INCASSO BS

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2"
- > Incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 35
- > Maniglia Baby-S

 025002
p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1221/72/E €

PARTE INCASSO

01-124028 €

PREZZO TOTALE €

1221/04/E + 124028



MISCELATORE INCASSO B

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2"
- > Incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 35
- > Maniglia Bambù

 025002
p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1221/04/E €

PARTE INCASSO

01-124028 €

PREZZO TOTALE €

1221/44/E + 124028



MISCELATORE INCASSO MB

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2"
- > Incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 35
- > Maniglia Mini-B

 025002
p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1221/44/E €

PARTE INCASSO

01-124028 €

PREZZO TOTALE €

1221/78/E + 124028



MISCELATORE INCASSO JQ

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2"
- > Incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 40
- > Maniglia JQ

 025002
p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1221/78/E €

PARTE INCASSO

01-124028 €

PREZZO TOTALE €

1200/48/E + 124029



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE J

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico senza blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > piastra tonda
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > maniglia Jeans

	025002
	p. 219
	125096
	p. 213

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/48/E	€
--------------	---

PARTE INCASSO

01-124029	€
-----------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

1200/72/E + 124029



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE BS

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico senza blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > piastra tonda
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > maniglia Baby-S

	025002
	p. 219
	125096
	p. 213

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/72/E	€
--------------	---

PARTE INCASSO

01-124029	€
-----------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

1200/04/E + 124029



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE B

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico senza blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > piastra tonda
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > maniglia Bambù

	025002
	p. 219
	125096
	p. 213

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/04/E	€
--------------	---

PARTE INCASSO

01-124029	€
-----------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

1200/44/E + 124029



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE MB

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico senza blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > piastra tonda
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > maniglia Mini-B

	025002
	p. 219
	125096
	p. 213

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/44/E	€
--------------	---

PARTE INCASSO

01-124029	€
-----------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

1200/78/E + 124029



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE JQ

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico senza blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > piastra tonda
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > maniglia JQ

	025002
	p. 219
	125096
	p. 213

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/78/E	€
--------------	---

PARTE INCASSO

01-124029	€
-----------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

1200/2/48/E + 124034



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 OUT J


- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > interasse 75 mm
- > incasso senza B-BOX
- > maniglia Jeans
- > uscite laterale e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635010	p. 213
	035346	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/48/E	€
PARTE INCASSO	
01-124034	€
PREZZO TOTALE	€

1200/2/72/E + 124034



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 OUT BS


- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > interasse 75 mm
- > Incasso senza B-BOX
- > maniglia Baby-S
- > uscite laterale e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635010	p. 213
	035346	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/72/E	€
PARTE INCASSO	
01-124034	€
PREZZO TOTALE	€

1200/2/04/E + 124034



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 OUT B


- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterale e superiore da 1/2"
- > incasso senza B-BOX
- > maniglia Bambù
- > interasse 75 mm
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635010	p. 213
	035346	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/04/E	€
PARTE INCASSO	
01-124034	€
PREZZO TOTALE	€

1200/2/44/E + 124034



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 OUT MB


- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > interasse 75 mm
- > incasso senza B-BOX
- > maniglia Mini-B
- > uscite laterale e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635010	p. 213
	035346	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/44/E	€
PARTE INCASSO	
01-124034	€
PREZZO TOTALE	€

1200/2/78/E + 124034



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 OUT JQ


- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > interasse 75 mm
- > incasso senza B-BOX
- > maniglia JQ
- > uscite laterale e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635010	p. 213
	035346	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/78/E	€
PARTE INCASSO	
01-124034	€
PREZZO TOTALE	€

1200/3/48/E + 124035



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT J

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > interasse 75 mm
- > Incasso senza B-BOX
- > maniglia Jeans
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635011	p. 213
	035345	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/3/48/E €

PARTE INCASSO

01-124035 €

PREZZO TOTALE €

1200/3/72/E + 124035



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT BS

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > interasse 75 mm
- > Incasso senza B-BOX
- > maniglia Baby-S
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635011	p. 213
	035345	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/3/72/E €

PARTE INCASSO

01-124035 €

PREZZO TOTALE €

1200/3/04/E + 124035



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT B

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 45
- > maniglia Bambù
- > interasse 75 mm
- > incasso senza B-BOX

	025002	p. 219
	635011	p. 213
	035345	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/3/04/E €

PARTE INCASSO

01-124035 €

PREZZO TOTALE €

1200/3/44/E + 124035



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT MB

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso senza B-BOX
- > maniglia Mini-B
- > interasse 75 mm
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635011	p. 213
	035345	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-1200/3/44/E €

PARTE INCASSO

01-124035 €

PREZZO TOTALE €

1200/3/78/E + 124035



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO
3 OUT JQ

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso senza B-BOX
- > maniglia JQ
- > interasse 75 mm
- > incasso regolabile min 45

	025002	p. 219
	635011	p. 213
	035345	fino 9.2017 p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/3/78/E €

PARTE INCASSO


01-124035 €

PREZZO TOTALE €

RICAMBI IMMEDIATI



1212/P/E + 125001



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA


- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso senza B-Box
- > 2 Maniglie tonde
- > uscita superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 70

	755041
	p. 219
	125078
	p. 220

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/P/E	€
PARTE INCASSO	
01-125001	€
PREZZO TOTALE	€

1212/P48/E + 125001



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA J


- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso senza B-Box
- > maniglia apertura Jeans
- > uscita superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 70

	755041
	p. 219
	125078
	p. 220

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/P48/E	€
PARTE INCASSO	
01-125001	€
PREZZO TOTALE	€

1212/P72/E + 125001



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA BS


- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > interasse 80 mm
- > uscita superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > maniglia apertura Baby-S
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso senza B-Box

	755041
	p. 219
	125078
	p. 220

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/P72/E	€
PARTE INCASSO	
01-125001	€
PREZZO TOTALE	€

1212/PQ/E + 125001



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA


- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso senza B-Box
- > piastra rettangolare
- > uscita superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > 2 maniglie quadre

	755041
	p. 219
	125078
	p. 220

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/PQ/E	€
PARTE INCASSO	
01-125001	€
PREZZO TOTALE	€

1212/2/P/E + 125002



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 2 uscite con chiusura
- > interasse 80 mm
- > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 70
- > 2 Maniglie tonde
- > ingressi laterali da 1/2"

	755041
	p. 219
	125079
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/2/P/E	€
PARTE INCASSO	
01-125002	€
PREZZO TOTALE	€



CARTUCCIA TERMOSTATICA




VITONE CERAMICO



CARTUCCIA DEVIATRICE

1212/2/P48/E + 125002



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE J


- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 2 uscite con chiusura
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 70
- > maniglia apertura Jeans

	755041
	p. 219
	125079
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/2/P48/E	€
PARTE INCASSO	
01-125002	€
PREZZO TOTALE	€

1212/2/P72/E + 125002



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE BS


- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 2 uscite con chiusura
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 70
- > maniglia apertura Baby-S

	755041
	p. 219
	125079
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/2/P72/E	€
PARTE INCASSO	
01-125002	€
PREZZO TOTALE	€

1212/2/PQ/E + 125002



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE


- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 2 uscite con chiusura
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2" > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 70
- > piastra rettangolare
- > 2 maniglie quadre

	755041
	p. 219
	125079
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/2/PQ/E	€
PARTE INCASSO	
01-125002	€
PREZZO TOTALE	€

1212/3/P/E + 125003



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE


- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 3 uscita con chiusura
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 70
- > 2 maniglie tonde

	755041
	p. 219
	125080
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/3/P/E	€
PARTE INCASSO	
01-125003	€
PREZZO TOTALE	€

1212/3/P48/E + 125003



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE J


- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 3 uscita con chiusura
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso senza B-Box
- > maniglia apertura Jeans

	755041
	p. 219
	125080
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/3/P48/E	€
PARTE INCASSO	
01-125003	€
PREZZO TOTALE	€

1212/3/P72/E + 125003



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE BS


- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 3 uscita con chiusura
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 70
- > maniglia apertura Baby-S

	755041
	p. 219
	125080
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/3/P72/E	€
PARTE INCASSO	
01-125003	€
PREZZO TOTALE	€

1212/3/PQ/E + 125003



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE


- > cartuccia termostatica
- > deviatore ceramico 3 uscita con chiusura
- > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 70
- > piastra rettangolare > 2 maniglie quadre

	755041
	p. 219
	125080
	p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1212/3/PQ/E	€
PARTE INCASSO	
01-125003	€
PREZZO TOTALE	€

8812/AX/E + 124030



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE 1 USCITA


- > cartuccia termostatica coassiale
- > chiusura ceramica incorporata con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2" > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 50

	125051
	p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8812/AX/E	€
PARTE INCASSO	
01-124030	€
PREZZO TOTALE	€

7712/AX/E + 124030



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE 1 USCITA


- > cartuccia termostatica coassiale
- > chiusura ceramica incorporata con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2" > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 50

	125051
	p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-7712/AX/E	€
PARTE INCASSO	
01-124030	€
PREZZO TOTALE	€

8812/2/AX/E + 124031



MISCELATORE TERMOSTATICO COASSIALE C/DEVIATORE 2 USCITE


- > cartuccia termostatica coassiale
- > chiusura ceramica incorporate con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico senza blocco meccanico basse pressioni
- > interasse 52 > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita principale inferiore da 3/4" > uscita secondaria superiore da 1/2"
- > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 45

	125051
	p. 219
	125096
	p. 213

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8812/2/AX/E	€
PARTE INCASSO	
01-124031	€
PREZZO TOTALE	€

7712/2/AX/E + 124031



MISCELATORE TERMOSTATICO COASSIALE C/DEVIATORE 2 USCITE

- > cartuccia termostatica coassiale
- > chiusura ceramica incorporate con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico senza blocco meccanico basse pressioni
- > interasse 52
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > uscita secondaria superiore da 1/2"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 45

- 125051 p. 219
- 125096 p. 213

PARTI ESTERNE - CROMATO


01-7712/2/AX/E €

PARTE INCASSO

01-124031 €

PREZZO TOTALE €

1209/4



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO


- > cartuccia tradizionale
- > stelo fisso
- > Soffione orientabile Ø200 in ABS con anticalcare
- > attacchi da 1/2"

- 025002 p. 219

CROMATO

01-1209/4 €

1209/5



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO COMPLETO


- > cartuccia tradizionale
- > stelo fisso
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
- > soffione orientabile Ø200 in ABS c/anticalcare
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare

- 025002 p. 219

CROMATO

01-1209/5 €

1211/5A



MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO ESTERNO C/STELO COMPLETO

- > cartuccia tradizionale
- > stelo fisso
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico
- > soffione orientabile Ø200 c/anticalcare
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare

- 885041 p. 220
- 025002 p. 219
- 045073 p. 212

CROMATO

01-1211/5A €

