

# **RICAMBI / SPARE PARTS**

### COD. 584020 COD. 584012 COD. 584013 COD. 584020 -EOD. 724030 COD. 724030 COD. 106025 COD. 106005 COD. 025002 -COD. 025002 COD, 445004 COD. 915003 COD. 915003 COD. 584013 PER FINITURE: PER FINITURE: COD. 445043 COD, 655016



#### **MANUTENZIONE E PULIZIA**

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed asciugare sempre con un panno morbido
- Effettuare una **pulizia periodica** al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia



#### MAINTENANCE AND CLEANING

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- · Avoid contact with acid or abrasive products
- Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

# micheli

# **ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION**

ART. 5800/1/P/E

ART. 5800/1/PL/E





## PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI ISTRUZIONI 724027 FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS OF 724027





Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)

Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero cusarne il danneggiamento

For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.

Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.





#### ufficio tecnico BELLOSTA C.A. 07/18 ISO 9001:2015











#### MADE IN ITALY


**D** Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


# **DESIGN** MADE IN ITALY


arch. This product h in Italy, by top















#### SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT


12


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.


Before starting replacement of cartridge, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.




















Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com

For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com