
## Incassi

Istruzioni di installazione / Installation instruction

ART. 604003 (DX) ART. 604004 (SX)



ART. 604005 (DX) ART. 604006 (SX)





**OPERATORE CONTROLLO FILETTI** 


Timbro:

Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)


Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento

For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap. Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.

Art. 604003 - Art. 604004



Art. 604005 - Art. 604006 3/4′′6



ufficio tecnico BELLOSTA C.A. 07/18 ISO 9001:2015










## **MADE IN ITALY**

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

**DESIGN** 

## MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactur in Italy, by top quality raw materials.





**IMPORTANTISSIMO** 

**VERY IMPORTANT** 

SOLO QUELLA DI FERMARE/FAR PASSARE L'ACQUA IN INGRESSO

THIS ARTCILE IS NOT A MIXER. ITS FUNCTION IS JUST TO STOP/FLOW THE INCOMING WATER

