cucina

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION

ART. 4009/C
ART. 4009/C/B




ART. 4009/A/C
ART. 4009/A/C/B



ART. 4009/B/C
ART. 4009/B/C/B



Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente.
Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento
For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.
Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.




1 IMPORTANTISSIMO






A


2




3




4







5A




5B




6



7



8




B

SOSTITUZIONE VITONE / VALVE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione del vitone assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa.

Before starting replacement of the valve, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.


1




2



3



4



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN

EQB


MADE IN ITALY

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA


RUBINETTI DAL 1961

RICAMBI / SPARE PARTS



Cod. 402001 (C)


Cod. 402002 (F)



vitone ceramico Cod. 035046

Cod. 404036 decorata
Cod. 404035 bianca

Cod. 404047 decorato
Cod. 404046 bianco



Cod. 034039 x 4009/C
Cod. 034079 x 4009/A/C

Cod. 034024 x 4009/B/C

Cod. 034013