
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION


4631/L/E




BELLOSTA

RUBINETTI DAL 1961











MAX 70°C
BEST 38/40°C



MIN 1 Bar
MAX 5 Bar
BEST 3 Bar




1




Ch. 2 mm

2




IT - L'apparecchio deve essere installato da personale abilitato ai sensi e per l'effetto delle leggi in vigore.
EN - According to the law, all installation and maintenance operations require a qualified person.
DE - Das Gerät muss von qualifiziertem Personal gemäß den geltenden Gesetzen installiert werden.
FR - L'appareil doit être installé par du personnel qualifié conformément et pour l'effet des lois en vigueur.

3




4





5

IT-Tubo filettato.
EN-Threaded tube.
DE-Gewinderohr.
FR-Tube fileté.




IT-Boccola allineata alla parete.
EN-Fitting aligned to the wall.
DE-Durchführung an der Wand ausgerichtet.
FR-Bague alignée avec le mur.








IT-Smusso imbocco, Superficie priva di bave.
EN-Chamfer inlet, surface free of burrs.
DE-Fase, gratfreie Oberfläche.
FR-Chanfrein, surface sans bavure.




IT-Boccola e innesto tagliabili.
EN-Bushing and graft can be cut.
DE-Buchse und Kupplung können geschnitten werden.
FR-La douille et l'accouplement peuvent être coupés.














IT - ATTENZIONE: Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.
EN - WARNING: We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.
DE - ACHTUNG: Wir lehnen jede Verantwortung für Ungenauigkeiten in diesen Anweisungen aufgrund von Transkriptionsfehlern ab.
FR - ATTENTION: Nous déclinons toute responsabilité pour toute inexactitude contenue dans ces instructions en raison d'erreurs de transcription.