

RICAMBI / SPARE PARTS






MANUTENZIONE E PULIZIA

Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto, raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

- Utilizzare **detergenti neutri**, spruzzando il prodotto direttamente su un panno morbido onde evitare infiltrazioni
- Evitare **sempre** il contatto con prodotti acidi o abrasivi
- **Risciacquare bene** con abbondante acqua per eliminare eventuali residui ed **asciugare sempre** con un panno morbido
- Effettuare una **pulizia periodica** al fine di prevenire le formazioni calcaree

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.



MAINTENANCE AND CLEANING


For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

- Use **neutral detergents**, avoiding to spray directly on taps to avoid residual infiltration
- **Avoid** contact with acid or abrasive products
- **Rinse** with water and **always dry** with a clean cloth to avoid residue of detergent
- Perform a **periodic cleaning** to prevent limestone deposits

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

bellini

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION



Art. 6308/M/E


PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI ISTRUZIONI : 604003-604005
FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS : 604003-604005




Art. 6308/E

PER INSTALLAZIONE INCASSO VEDI ISTRUZIONI : 054025-054026-054027-054028
FOR BUILT-IN PARTS, SEE INSTRUCTIONS : 054025-054026-054027-054028

1a



1b



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità


DESIGN
arch. BELLINI

MADE IN ITALY


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


2a




2b




3a




3b



4a



4b




SOSTITUZIONE VITONE / VALVE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione del vitone assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa.

Before starting replacement of the valve, ensure that water system has been turned off and empty remaining water.

1a




1b




Aiutarsi con uno spillo per estrarre il tappino
Use pin to extract cap


2a




2b



3a



3b




Per qualsiasi richiesta di informazioni, preghiamo contattare l'Ufficio Tecnico presso: info@bellostarubinetterie.com
For any technical inquiries, please contact the Technical Office at: info@bellostarubinetterie.com


Incassi

Istruzioni di installazione / Installation instruction

ART. 604003 (DX)
ART. 604004 (SX)




ART. 604005 (DX)
ART. 604006 (SX)




Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente.
Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento
For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.
Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.

Art. 604003 - Art. 604004




Art. 604005 - Art. 604006




1 IMPORTANTISSIMO / VERY IMPORTANT




2




3






ATTENZIONE!!!
QUESTO ARTICOLO NON E' UN MISCELATORE. LA SUA FUNZIONE E' SOLO QUELLA DI FERMARE/FAR PASSARE L'ACQUA IN INGRESSO
ATTENTION!!!
THIS ARTCILE IS NOT A MIXER. ITS FUNCTION IS JUST TO STOP/FLOW THE INCOMING WATER

4




	X	Y
STANDARD	50÷57	55
BELLINI	68÷93	70

5



6



MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB


MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


Incassi

Istruzioni di installazione / Installation instruction

ART. 054025 (DX)
ART 054026 (SX)




ART. 054027 (DX)
ART. 054028 (SX)




Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente.
Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)
Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento
For installator: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regulary cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.
Some external materials may demage the cadrige if not removed before the installation.

Art. 054025 - Art. 054026



Art. 054027 - Art. 054028



MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB


MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961


1 IMPORTANTISSIMO / VERY IMPORTANT




2




3






ATTENZIONE!!!
QUESTO ARTICOLO NON E' UN MISCELATORE. LA SUA FUNZIONE E' SOLO QUELLA DI FERMARE/FAR PASSARE L'ACQUA IN INGRESSO
ATTENTION!!!
THIS ARTCILE IS NOT A MIXER. ITS FUNCTION IS JUST TO STOP/FLOW THE INCOMING WATER

4




	X	Y
STANDARD	42-57	50
LUDO 7308/D 7308/S	60-75	75
LUDO 7308/1/D 7308/1/S	70-85	85

5



6



MADE IN ITALY
Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

DESIGN
EQB

MADE IN ITALY
This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

BELLOSTA
RUBINETTI DAL 1961