




IXS INOX AISI 316L

EQB DESIGN



INFO TECNICHE	pag. 46
INDICE / INDEX	pag. 47
LAVABO	pag. 50
BIDET	pag. 52
DOCCIA INCASSO	pag. 52
DEVIATORI INCASSO	pag. 53
VASCA	pag. 54
BAGNO COMPLEMENTI	pag. 54

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



CARATTERISTICHE ACCIAIO INOX E PULIZIA

Rubinetteria in **acciaio inossidabile AISI 316L**, finitura spazzolato. L'acciaio inox AISI 316L, offre la migliore resistenza alla corrosione, alla cessione ed all'attacco batterico degli acciai inossidabili. La scelta dell'inox, in generale, è dettata dalla presenza di ambienti particolarmente aggressivi, assicurando l'inalterabilità nel tempo anche riducendo la necessità di manutenzione.
L'assenza di un rivestimento protettivo elimina ogni possibile fessurazione superficiale innesco di corrosione nella rubinetteria tradizionale.

Pulire giornalmente con detergente non aggressivo e spugna non abrasiva, sciacquare con abbondante acqua calda. Asciugare con straccio di cotone o utilizzare alcol denaturato. Passare lo straccio nel senso della spazzolatura originale. L'acciaio inox AISI 316L permette inoltre il rispetto di svariate normative e leggi internazionali nel settore dell'acqua potabile. Ogni 10 giorni aggiungere alla manutenzione giornaliera la pulizia con prodotto specifico cremoso.
SI: acqua con 20% di aceto e crema per acciaio
NO: prodotti contenenti cloruri e prodotti per la pulizia dell'argento

FEATURES AND CLEANING STAINLESS STEEL

Stainless steel AISI 316L faucet, brushing finished. The stainless steel AISI 316L, offer the best resistance for the corrosion, for the decay and for the bacterial attack.
The stainless steel chose, in general, is take in the reason of particular aggressive ambient, by assure the unchanged time and by reducing the needs of maintenance. The absence of protective covering take out any possible outward hairline crack that could make erosion on the traditional faucet.
Daily cleaning with a not aggressive detergent and no abrasive sponge, rinse with a lot of hot water. Dry with a dust cloth or using denatured alcohol.
Pass the cloth in the sense of original brushing. The stainless steel AISI 316L allowed the respect of many rules and international laws about the drinking water. Every 10 days add, to the daily cleaning, a specific creamy product.
YES: water with 20% vinegar and creamy for steel
NO: products with chloride and for the silver cleaning

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.
I soffioni doccia sono dotati di limitatore di portata del flusso a 8 lt/min che non può essere rimosso.
I doccini 455013 e 454025 sono dotati di valvola di non ritorno.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.
The ceiling are provided by flow rate limiter at 8lt/min, which could not be remove.
The hand shower 455013 and 454025 are provided by no return valve.

CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione IXS vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 4520)
N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 5 cm specificare la misura al momento dell'ordine.


TECHNICAL ADVICE

All mixers of the IXS collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 4520).
Attention: If the lavatory top is more than cm 5 hick, please point it out when placing the order.

FORATURA DEI PIANI SANITARI


I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.
DRILLING PLANS HEALTH
The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.
SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4
These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



LEGENDA SIMBOLI

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCARICO C/TAPPO
A PRESSIONE
WASTE WITH
PRESSURE CAP

RICAMBI IMMEDIATI
IMMEDIATE PARTS



CARTUCCIA
CARTRIDGE



CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE



CARTUCCIA TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE



DEVIATORE
DIVERTER



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE



AERATORE TONDO
ROUND AERATOR



VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE

LAVABO



4505/S

pag. 50

MISCELATORE LAVABO MONOFORO
BASIN MIXER



4505/P/S

pag. 50

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA
PROLUNGATA
BASIN MIXER EXTENDED SPOUT



454002, 454003, 454004

pag. 50

PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO
EXTENSIONS FOR BASIN

altezza mm 50 / high 50 mm: 454002
altezza mm 100 / high 100 mm: 454003
altezza mm 150 / high 150 mm: 454004



4505/3/B/E + 454006 o 454045

pag. 50

MISCELATORE LAVABO DA PARETE
WALL BASIN MIXER

parti esterne / external parts: 4505/3/B/E
parte incasso inox/ built-in part: 454006
parte incasso ottone/ built-in part: 454045



4505/3/2/E + 454006 o 454045

pag. 50

MISCELATORE LAVABO DA PARETE SU PIASTRA
WALL BASIN MIXER ON PLATE

parti esterne / external parts: 4505/3/2/E
parte incasso inox/ built-in part: 454006
parte incasso ottone/ built-in part: 454045



4505/R/A

pag. 51

MISCELATORE REMOTO
REMOTE MIXER



4505/R/B/E + 454013 o 454046

pag. 51

MISCELATORE INCASSO REMOTO
REMOTE MIXER

parti esterne / external parts: 4505/R/B/E
parte incasso inox/ built-in inox part: 454013
parte incasso ottone/ built-in brass part: 454046



4505/R/BQ/E + 454013 o 454046

pag. 51

MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

parti esterne / external parts: 4505/R/BQ/E
parte incasso inox/ built-in inox part: 454013
parte incasso ottone/ built-in brass part: 454046



454008

pag. 51

BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT



454041

pag. 51

BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL SPOUT WASH



4505/1/C

pag. 52

BOCCA MONOFORO GIREVOLE
SWINGING WASH SPOUT

BIDET



4507/S

pag. 52

MISCELATORE BIDET MONOFORO
BIDET MIXER




454024

pag. 52

BOCCA BIDET DA PARETE
WALL BIDET SPOUT

DOCCIA INCASSO



4500/E + 454020

pag. 52

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

parti esterne / external parts: 4500/E
parte incasso / built-in part: 454020



4500/Q/E + 454020

pag. 52

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

parti esterne / external parts: 4500/Q/E
parte incasso / built-in part: 454020



DEVIATORI INCASSO



4503/2/E + 454047 o 454049 pag. 53

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

parti esterne / external parts: 4503/2/E
parte incasso inox / built-in inox part: 454047
parte incasso ottone / built-in brass part: 454049



4503/2Q/E + 454047 o 454049 pag. 53

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

parti esterne / external parts: 4503/2Q/E
parte incasso inox/ built-in inox part: 454047
parte incasso ottone / built-in brass part: 454049



4503/3/E + 034127 pag. 53

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT

parti esterne / external parts: 4503/2/E
parte incasso / built-in part: 034127



4503/3Q/E + 034127 pag. 53

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT

parti esterne / external parts: 4503/2Q/E
parte incasso / built-in part: 034127

DOCCIA TERMOSTATICO



NEW 4512/P/E + 484020 pag. 253*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

parti esterne / external parts: 4512/P/E
parte incasso / built-in part: 484020



NEW 4512/PQ/E + 484020 pag. 253*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

parti esterne / external parts: 4512/PQ/E
parte incasso / built-in part: 484020



NEW 4512/2/P/E + 484021 pag. 254*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO
C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER
2 OUT

parti esterne / external parts: 4512/2/P/E
parte incasso / built-in part: 484021



NEW 4512/2/PQ/E + 484021 pag. 254*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO
C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER
2 OUT

parti esterne / external parts: 4512/2/PQ/E
parte incasso / built-in part: 484021



NEW 4512/3/P/E + 484022 pag. 254*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO
C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER
3 OUT

parti esterne / external parts: 4512/3/P/E
parte incasso / built-in part: 484022



NEW 4512/3/PQ/E + 484022 pag. 254*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO
C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER
3 OUT

parti esterne / external parts: 4512/3/PQ/E
parte incasso / built-in part: 484022



NEW 4512/4/P/E + 484023 pag. 254*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO
C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER
4 OUT

parti esterne / external parts: 4512/4/P/E
parte incasso / built-in part: 484023



NEW 4512/4/PQ/E + 484023 pag. 255*

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO
C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER
4 OUT

parti esterne / external parts: 4512/4/PQ/E
parte incasso / built-in part: 484023

DOCCIA COMPLEMENTI



4503/1/A pag. 135*

SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT



4503/1/AQ pag. 135*

SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT



044049 pag. 94*

SOFFIONE Ø200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 200



044050 pag. 94*

SOFFIONE Ø300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 300

DOCCIA COMPLEMENTI



754076

pag. 93*

SOFFIONE 200x200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 200X200



754077

pag. 93*

SOFFIONE 300x300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 300X300



455048

pag. 110*

BRACCIO DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER ARM



455049

pag. 110*

BRACCIO DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER ARM



4530

pag. 143*

SALISCENDI COMLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



4530/1

pag. 147*

ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

VASCA



4503

pag. 54

BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT



4503/Q

pag. 54

BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT

BAGNO COMPLEMENTI




4540/E + 654099

pag. 54

PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

parti esterne / external parts: 4540/E
parte incasso / built-in part: 654099




4540/E + 654100

pag. 54

PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"

parti esterne / external parts: 4540/E
parte incasso / built-in part: 654100




4532/2/E + 035212

pag. 54

SARACINESCA
GATE VALVE

parti esterne / external parts: 4532/2/E
parte incasso / built-in part: 035212



4503/ID

pag. 611

IDROSCOPINO COMPLETO
HYDROBRUSH



018/7X

pag. 613

PIASTRA PER CASSETTA WC
PLATE FOR WC




4520

pag. 55

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO
UNDER BASIN TAP WITH FILTER

* ABBINAMENTO CONSIGLIATO: PER PREZZI E SCHEDE TECNICHE, VEDI RIFERIMENTO PAGINA LISTINO REVIVRE
* RECOMMENDED COMBINATION: FOR PRICES AND TECHNICAL DETAILS, LOOK AT PAGE WITH REFERENCE REVIVRE PRICE

4505/S




MISCELATORE LAVABO MONOFORO

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 125
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

	4536 p. 720
	455039 p. 150
	454038 p. 141

INOX AISI 316L	
77-4505/S	€

4505/P/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

	4536 p. 720
	455039 p. 150
	454038 p. 141

INOX AISI 316L	
77-4505/P/S	€

454002 | 454003 | 454004




PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO

- > diametro 34 mm
- > altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm

INOX AISI 316L		
77-454002	50 mm	€
77-454003	100 mm	€
77-454004	150 mm	€

4505/3/B/E + 454006 incasso inox
4505/3/B/E + 454045 incasso ottone




MISCELATORE LAVABO DA PARETE

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati

	4536 p. 720
	025002 p. 149
	454038 p. 141

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L	PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L
77-4505/3/B/E	77-4505/3/B/E
€	€
PARTE INCASSO - INOX AISI 316L	PARTE INCASSO - OTTONE
77-454006	86-454045
info pag. 33	info pag. 33
€	€
PREZZO TOTALE	PREZZO TOTALE
€	€

4505/3/2/E + 454006 incasso inox
4505/3/2/E + 454045 incasso ottone




MISCELATORE LAVABO DA PARETE SU PIASTRA

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > piastra unica rettangolare

	4536 p. 720
	025002 p. 149
	454038 p. 141

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L	PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L
77-4505/3/2/E	77-4505/3/2/E
€	€
PARTE INCASSO - INOX AISI 316L	PARTE INCASSO - OTTONE
77-454006	86-454045
info pag. 33	info pag. 33
€	€
PREZZO TOTALE	PREZZO TOTALE
€	€

4505/R/A



MISCELATORE REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



4536
p. 720




455039
p. 150

INOX AISI 316L

77-4505/R/A

€

4505/R/B/E + 454013 incasso inox
4505/R/B/E + 454046 incasso ottone



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico



4536
p. 720



025002
p. 149

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4505/R/B/E €

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4505/R/B/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454013 info pag. 32 €


PARTE INCASSO - OTTONE

86-454046 info pag. 32 €

PREZZO TOTALE €

PREZZO TOTALE €

4505/R/BQ/E + 454013 incasso inox
4505/R/BQ/E + 454046 incasso ottone



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > rosone quadro



4536
p. 720



025002
p. 149

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4505/R/BQ/E €

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4505/R/BQ/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454013 info pag. 32 €


PARTE INCASSO - OTTONE

86-454046 info pag. 32 €

PREZZO TOTALE €

PREZZO TOTALE €

454008



BOCCA LAVABO DA PARETE

- > interasse bocca 185
- > attacco da 1/2"



4536
p. 720




454038
p. 141

INOX AISI 316L

77-454008

€

454041



BOCCA LAVABO DA PARETE

- > interasse bocca 185
- > rosone quadro
- > attacco da 1/2"



4536
p. 720



454038
p. 141

INOX AISI 316L

77-454041

€



SCARICO C/TAPPO
A PRESSIONE




CARTUCCIA



AERATORE
TONDO

4505/1/C



BOCCA MONOFORO GIREVOLE

- > interasse bocca 180
- > bocca girevole 360°
- > attacco da 1/2"


**4536**
p. 720

**454038**
p. 141

INOX AISI 316L

77-4505/1/C €

4507/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 110
- > aeratore snodato
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

**4536**
p. 720


**455039**
p. 150

**454038**
p. 141

INOX AISI 316L

77-4507/S €

454024



BOCCA BIDET DA PARETE

- > interasse bocca 160
- > attacco da 1/2"
- > senza scarico



**4536**
p. 720

**454005**
p. 141

INOX AISI 316L

77-454024 €

4500/E + 454020



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"

**025002**
p. 149

**755058**
p. 132

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L



77-4500/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454020 info pag. 37 €

PREZZO TOTALE €

4500/Q/E + 454020



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > piastra unica rettangolare
- > attacchi da 1/2"

**025002**
p. 149

**755058**
p. 132

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4500/Q/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454020 info pag. 37 €

PREZZO TOTALE €



SCARICO C/TAPPO
A PRESSIONE



CARTUCCIA




AERATORE
TONDO



CARTUCCIA
DEVIATRICE

4503/2/E + 454047 incasso inox
4503/2/E + 454049 incasso ottone



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE



> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"

 **755058**
p. 132

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L		
77-4503/2/E	€	
PARTE INCASSO - INOX AISI 316L		
77-454047	info pag. 39	€
PREZZO TOTALE		
€		

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L		
77-4503/2/E	€	
PARTE INCASSO - OTTONE		
86-454049	info pag. 39	€
PREZZO TOTALE		
€		

4503/2Q/E + 454047 incasso inox
4503/2Q/E + 454049 incasso ottone



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE



> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> rosone quadro
> attacchi da 1/2"

 **755058**
p. 132

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L		
77-4503/2Q/E	€	
PARTE INCASSO - INOX AISI 316L		
77-454047	info pag. 39	€
PREZZO TOTALE		
€		

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L		
77-4503/2Q/E	€	
PARTE INCASSO - OTTONE		
86-454049	info pag. 39	€
PREZZO TOTALE		
€		

4503/3/E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE


> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> corpo incasso in ottone
> attacchi da 1/2"

 **635011**
p. 131

 **035345** fino 9.2017
p. 131

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L		
77-4503/3/E	€	
PARTE INCASSO		
034127	info pag. 38	€
PREZZO TOTALE		
€		

4503/3Q/E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> corpo incasso in ottone
> attacchi da 1/2"
> rosone quadro

 **635011**
p. 131

 **035345** fino 9.2017
p. 131

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L		
77-4503/3Q/E	€	
PARTE INCASSO		
034127	info pag. 38	€
PREZZO TOTALE		
€		

I DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO CONSIGLIATI SONO PRESENTI SU LISTINO REVIVRE

4512/P/E + 484020	4512/PQ/E + 484020
4512/2/P/E + 484021	4512/2/PQ/E + 484021
4512/3/P/E + 484022	4512/3/PQ/E + 484022
4512/4/P/E + 484023	4512/4/PQ/E + 484023

I DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI SONO PRESENTI SU LISTINO REVIVRE

4503/1/A	044049	455048
4503/1/AQ	044050	455049
4530	754076	
4530/1	754077	


4503

BOCCA VASCA DA PARETE

- > interasse bocca 185
- > attacchi da 1/2"



254003
p. 141



INOX AISI 316L

77-4503

€


4503/Q

BOCCA VASCA DA PARETE

- > interasse bocca 185
- > rosone quadro
- > attacchi da 1/2"



254003
p. 141



INOX AISI 316L

77-4503/Q

€


4540/E + 654099

PASSO RAPIDO 3/4"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > corpo incasso in ottone
- > ingressi da 3/4"



654067
p. 151



PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4540/E

€

PARTE INCASSO

654099

info pag. 42

€

PREZZO TOTALE

€


4540/E + 654100

PASSO RAPIDO 1"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > corpo incasso in ottone
- > ingressi da 1"



654067
p. 151



PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4540/E

€

PARTE INCASSO

654100

info pag. 42

€


PREZZO TOTALE

€

4532/2/E + 035212

SARACINESCA

- > attacchi da 3/4"
- > corpo incasso in ottone



PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-4532/2/E

€

RUBINETTO INCASSO

035212

info pag. 42

€

PREZZO TOTALE


€



4520

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO

- > entrata 1/2"
- > uscita 3/8"
- > filtro interno per raccolta macro impurità



INOX AISI 316L

77-4520

€

