

# Revivre

young



● ASCOLTARE

● PENSARE

● FARE

ASCOLTARE, PENSARE, FARE è la formula che abbiamo scelto per descrivere l'attenzione con cui interpretiamo i desideri del cliente, elaboriamo soluzioni ed esprimiamo proposte che ne soddisfino i gusti e le esigenze. Con lo stesso spirito, con lo stesso entusiasmo, oggi come oltre cinquantasei anni fa.

LISTEN, THINK, ACT is the philosophy that we use to describe the attention by which we interpret the wishing of the client, we find solution and make proposal for meet the taste and exigent. With the same mind and passion, today like more than fifty-six years ago.



Revivre Young è il programma docce in acciaio inox dalle linee pulite e ultraleggere, perfetto negli ambienti bagno minimal. Funzionalità e qualità dei materiali sono alla base di una progettazione attenta a ogni dettaglio.

Revivre Young is the stainless steel shower program with clean and ultralight lines, perfect in minimal bathrooms. Functionality and quality of the materials are the basis of a careful design to every detail.



art. 4831/10  
>> pag. 6



art. 4831/20  
>> pag. 6



art. 4831/25  
>> pag. 6



art. 4831/A/P  
>> pag. 8



art. 035383  
>> pag. 9




art. 7813/L/A  
>> pag. 11



art. 4831/A  
>> pag. 12




art. 7831/A  
>> pag. 12



art. 4831/CS  
>> pag. 15




art. 0431/4/B/B  
>> pag. 16



art. 7831/L  
>> pag. 19



art. 7831/LA  
>> pag. 19



art. 7703/BV  
>> pag. 20

indice  
index



**art. 4831/10**

Soffione Ø100 con braccio a soffitto mm 100

Ceiling shower Ø100 with arm mm 100

**art. 4831/20**

Soffione Ø100 con braccio a soffitto mm 200

Ceiling shower Ø100 with arm mm 200

**art. 4831/25**

Soffione Ø100 con braccio a soffitto mm 250

Ceiling shower Ø100 with arm mm 250





art. 4831/A/P  
Soffione Ø200 da parete  
c/braccio  
  
Wall shower Ø200 with arm



art. 035383  
Soffione Ø300 a campana  
  
Dome ceiling Ø300




La colonna multifunzione prevede sistema doccia a pioggia verticale e orizzontale, comandi termostatici e doccetta.

The multi-function column provides a vertical and horizontal rain shower system, thermostatic controls and hand shower.

art. 7813/6/A

Colonna multifunzione incasso

Built-in multifunction shower column





**art. 4831/A**

Soffione Ø155 con carter da parete

Ceiling shower Ø155 with carter

**art. 7831/A**

Soffione 155 con carter da parete

Ceiling shower 155 with carter





art. 4831/CS

Soffione Ø200 da  
controsoffitto

False ceiling shower  
Ø200



Il soffione a controsoffitto prevede le funzioni di pioggia e nebulizzazione; il suo minimalismo è dato dallo spessore di 1,5 mm.


The false ceiling showerhead provides the functions of rain and nebulization; its minimalism is given by the thickness of... mm.

art. 0431/4/B/B

Soffione controsoffitto  
tondo Ø420


Round ceiling shower Ø420






NOTA BENE  
L'acqua scivola sopra la superficie


WELL NOTE  
The water slides over the surface




art. 7831/L  
Lama curva a parete chiusa  
  
Close ride curve wall  
waterslide



art. 7831/LA  
Lama curva a parete aperta  
  
Open ride curve wall  
waterslide



art. 7703/BV  
Bocca bordovasca a cascata  
Bath rim waterfall spout



---

© 2018 Bellosta Rubinetterie. Tutti i diritti riservati.

GRAPHIC:  
Roberta Teruggi

CONCEPT:  
aCB

---


BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl  
Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia  
Ingresso showroom: Largo Carlo Bellosta | Briga Novarese (No) Italia  
Atelier Milano: Via Montenapoleone, 22  
Atelier Roma: Piazza di Spagna, ingresso Via Gregoriana 23

T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84  
F +39 0322 955 368 | [info@bellostarubinetterie.com](mailto:info@bellostarubinetterie.com)  
Export department: [estero@bellostarubinetterie.com](mailto:estero@bellostarubinetterie.com)

Bellosta Rubinetterie is available on **App Store**  
Follow us on facebook, you tube, linked in, twitter, pinterest, instagram, houzz

Visit our website on [bellostarubinetterie.com](http://bellostarubinetterie.com)





[bellostarubinetterie.com](http://bellostarubinetterie.com)

LISTINO PREZZI | PRICE LIST 81.2018

Revivre  
young



ASCOLTARE, PENSARE, FARE è la formula che abbiamo scelto per descrivere l'attenzione con cui interpretiamo i desideri del cliente, elaboriamo soluzioni ed esprimiamo proposte che ne soddisfino i gusti e le esigenze. Con lo stesso spirito, con lo stesso entusiasmo, oggi come oltre cinquantasei anni fa.

LISTEN, THINK, ACT is the philosophy that we use to describe the attention by which we interpret the wishing of the client, we find solution and make proposal for meet the taste and exigent. With the same mind and passion, today like more than fifty-six years ago.

R

LISTINO PREZZI | PRICE LIST 81.2018



## indice index

[art. 4831/10](#) [pag. 8](#)


Soffione Ø100 con braccio a  
soffitto mm 100  
Ceiling shower Ø100 with arm  
mm 100

[art. 4831/20](#) [pag. 8](#)

Soffione Ø100 con braccio a  
soffitto mm 200  
Ceiling shower Ø100 with arm  
mm 200

[art. 4831/25](#) [pag. 8](#)

Soffione Ø100 con braccio a  
soffitto mm 250  
Ceiling shower Ø100 with arm  
mm 250



[art. 4831/A](#) [pag. 10](#)

Soffione Ø155 con carter da  
parete  
Ceiling shower Ø155 with carter

[art. 7831/A](#) [pag. 11](#)

Soffione 155 con carter da  
parete  
Ceiling shower 155 with  
carter

[art. 4831/CS](#) [pag. 11](#)

Soffione Ø200 da  
controsoffitto  
False ceiling shower  
Ø200

[art. 0431/4/B/B](#) [pag. 11](#)

Soffione controsoffitto  
tondo Ø420  
Round ceiling shower Ø420



art. 4831/A/P pag. 9

Soffione Ø200 da parete  
c/braccio  
Wall shower Ø200 with arm




art. 035383 pag. 9

Soffione Ø300 a campana  
Dome ceiling Ø300




art. 7813/L/A pag. 10

Colonna multifunzione incasso  
Built-in multifunction shower  
column




art. 7831/L pag. 12

Lama curva a parete chiusa  
Close ride curve wall  
waterslide



art. 7831/LA pag. 12

Lama curva a parete aperta  
Open ride curve wall  
waterslide



art. 7703/BV pag. 12

Bocca bordovasca a cascata  
Bath rim waterfall spout

TABELLA PREZZI FINITURE

PREZZO FINITURE

Per la collezione REVIVRE YOUNG il prezzo delle finiture diverse dall'inox lucido è A RICHIESTA.

PRICE FINISHES

For the REVIVRE YOUNG collection, the price of finishes other than polished inox is ON REQUEST.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX

-

7831/L

CODICE FINITURA  
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES

| CODICE CODE | DESCRIZIONE FINITURA<br>FINISH DESCRIPTION | MOLTIPLICATORE<br>MULTIPLIER |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 02-         | cromo/oro / chrome/gold                    | RICH.                        |
| 03-         | oro/argento / gold/silver                  | RICH.                        |
| 04-         | dorato / gold                              | RICH.                        |
| 05-         | bronzo satinato / satin bronze             | RICH.                        |
| 06-         | rame vecchio / old copper                  | RICH.                        |
| 07-         | vecchio argento / old silver               | RICH.                        |
| 08-         | canna di fucile / gun barrel               | RICH.                        |
| 10-         | verderame / verdigris                      | RICH.                        |
| 11-         | nero antracite / anthracite black          | RICH.                        |
| 12-         | ottone lucido / polished brass             | NON REALIZZABILE             |
| 13-         | ottone naturale / natural brass            | NON REALIZZABILE             |
| 14-         | bianco / white                             | RICH.                        |
| 19-         | nero / black                               | RICH.                        |
| 28-         | nickel satinato / satin nickel             | RICH.                        |
| 30-         | nickel lucido / polished nickel            | RICH.                        |
| 33-         | cromo satinato / satin chrome              | RICH.                        |
| 34-         | cromo spazzolato / brushing chrome         | RICH.                        |
| 35-         | nickel spazzolato / brushing nickel        | RICH.                        |

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES

| CODICE CODE | DESCRIZIONE FINITURA<br>FINISH DESCRIPTION | MOLTIPLICATORE<br>MULTIPLIER |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 56-         | avorio / ivory                             | RICH.                        |
| 57-         | azzurro / light blue                       | RICH.                        |
| 58-         | verdino / light green                      | RICH.                        |
| 59-         | marrone / brown                            | RICH.                        |
| 60-         | arancio / orange                           | RICH.                        |
| 61-         | rosso / red                                | RICH.                        |
| 66-         | bianco opaco / mat white                   | RICH.                        |
| 67-         | nero opaco / mat black                     | RICH.                        |
| 68-         | rame opaco / mat copper                    | RICH.                        |
| 69-         | argento opaco / mat silver                 | RICH.                        |
| 71-         | oro opaco / mat gold                       | RICH.                        |
| 72-         | bronzo opaco / mat bronze                  | RICH.                        |
| 73-         | inox 304 lucido                            | PREZZO LISTINO°              |
| 75-         | dorato spazzolato / brushing gold          | RICH.                        |
| 78-         | inox 304 lucido/cromo                      | PREZZO LISTINO°              |
| 87-         | oro rosa / pink gold                       | RICH.                        |
| 88-         | ottone sisal / sisal brass                 | NON REALIZZABILE             |

°PREZZO DI LISTINO / PRICE LIST

NON REALIZZABILE / NOT MADE

RICH. = PREZZO A RICHIESTA / ON REQUEST PRICE

## INFO TECNICHE

### SPECIFICA TECNICA

Tutti i sistemi doccia REVIVRE YOUNG con codice finitura 73 sono interamente in acciaio inox; quelli con codice finitura 78 hanno alcuni inserti in ottone.

### TECHNICAL ADVICE

All the shower system are made by inox (finished code 73); the code 78 is referring at products are made by inox with brass insert.

### PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:

ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

### PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:

ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



### DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "REVIVRE YOUNG"

Pressione minima di esercizio: 2 bar

Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)

Temperatura massima d'esercizio: 65°C

Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

### THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "REVIVRE YOUNG" COLLECTION

Minimum pressure: 2 bar

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

Maximum temperature: 65°C

Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

### PULIZIA SUPERFICI IN ACCIAIO INOX

La pulizia deve essere fatta prima che si crei un eccessivo accumulo di sporcizia o di impronte.

Per rimuovere una contaminazione, è possibile utilizzare uno specifico prodotto per la manutenzione dell'acciaio inossidabile non contenente acido fosforico; risciacquare con acqua, meglio se deionizzata che riduce il rischio di formazione di macchie ed asciugare immediatamente.

E' consigliabile trattare l'intera superficie inox, per evitare l'effetto "a chiazze".

Per eliminare impronte o altri tipi di macchie "leggere" sono preferibili acqua saponata o prodotti non aggressivi, versati su un panno umido o di pelle scamosciata, mentre, per l'acciaio inossidabile finitura a specchio, detergenti per la pulizia del vetro senza cloruri.

Evitare prodotti:

- contenenti cloruri, specialmente quelli con acido cloridrico;
- specifici per la rimozione di malta;
- per l'argento;
- abrasivi (possono graffiare irreparabilmente le superfici);
- candeggine a base di acido ipoclorico.

Se versati accidentalmente su qualsiasi superficie inox, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Per lo sporco "ostinato", sono consigliate le spugne di nylon. Sono vietate pagliette abrasive e metalliche: oltre a graffiare la superficie, possono lasciare depositi di acciaio al carbonio che, in presenza di umidità, potrebbero generare macchie di ruggine. Assicurarsi che gli utensili scelti non siano stati impiegati precedentemente su acciaio al carbonio.

### CLEANING OF STAINLESS SURFACES

Cleaning must be done before excessive gather of dirt or imprint is created.

To remove a pollution, you can use a specific stainless steel maintenance product that does not contain phosphoric acid; rinse with water, preferably deionized, which reduces the risk of staining and dry immediately.

It is advisable to treat the entire stainless steel surface, to avoid the "spotty" effect.

To remove imprint or other types of "slight" stains, preferable are "soapy" water or non-aggressive products, poured on a damp cloth or suede, while, for stainless steel mirror finishes, detergents for chlorine-free glass cleaning.

Avoid products:


- containing chlorides, especially those with hydrochloric acid;
- specific for cement removal;
- for silver;
- abrasives (can irreparably scratch the surfaces);
- bleaches based on hypochloric acid.

If accidentally poured on any stainless steel surface, rinse thoroughly with clean water.

For the grime, nylon sponges are recommended. Abrasive and metallic banners are prohibited: in addition to scratching the surface, they may leave carbon steel deposits that, when is damp, may cause rust stains.

Make sure the selected tools have not been previously used on carbon steel.

4831/10



**SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO**


- > modello con carter cilindrico parziale
- > lunghezza braccio 100 mm
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a soffitto da 1/2"

**INOX 304 LUCIDO**

**73-4831/10**

€

4831/20



**SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO**


- > modello con carter cilindrico parziale
- > lunghezza braccio 200 mm
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a soffitto da 1/2"

**INOX 304 LUCIDO**

**73-4831/20**

€

4831/25



**SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO**


- > modello con carter cilindrico parziale
- > lunghezza braccio 250 mm
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a soffitto da 1/2"

**INOX 304 LUCIDO**

**73-4831/25**

€

4831/A/P



**SOFFIONE Ø200 DA PARETE CON BRACCIO**


- > modello con braccio ad arco
- > interasse 400 mm
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a parete da 1/2"

**INOX 304 LUCIDO/CROMO**

**78-4831/A/P**

€

035383



**SOFFIONE Ø300 A CAMPANA**



- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" superiore orientabile

**INOX 304 LUCIDO/CROMO**

**78-035383**

€

7813/6/A



**COLONNA MULTIFUNZIONE INCASSO**

- > cartuccia tradizionale
- > pioggia, bodyjet, doccetta
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 18 lt/min 3 bar

**INOX 304 LUCIDO/CROMO**

78-7813/6/A


€

**ALTRE FINITURE**

XX-7813/6/A

€

4831/A



**SOFFIONE Ø155 CON CARTER DA PARETE**

- > modello con carter cilindrico
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > attacco a parete da 1/2"

**INOX 304 LUCIDO**

73-4831/A


€

**ALTRE FINITURE**

XX-4831/A

€

7831/A





**SOFFIONE Ø155 CON CARTER DA PARETE**

- > modello con carter quadro
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > attacco a parete da 1/2"

| INOX 304 LUCIDO | ALTRE FINITURE |
|-----------------|----------------|
| 73-7831/A €     | XX-7831/A €    |

4831/CS




**SOFFIONE Ø200 DA CONTROSOFFITTO**

- > modello con molle per incastro in controsoffitto
- > singolo getto pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"

| INOX 304 LUCIDO |  |
|-----------------|--|
| 73-4831/CS €    |  |

0431/4/B/B





**SOFFIONE CONTROSOFFITTO TONDO Ø420**

- > doppio getto pioggia e 4 nebulizzatori
- > ugelli siliconici anticalcare
- > due ingressi da 1/2"

| INOX 304 LUCIDO/CROMO | ALTRE FINITURE  |
|-----------------------|-----------------|
| 78-0431/4/B/B €       | XX-0431/4/B/B € |

7831/L



LAMA CURVA A PARETE CHIUSA

- > erogazione libera a cascata
- > portata minima 14 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" a parete
- > interasse da parete L90

INOX 304 LUCIDO

73-7831/L



€

ALTRE FINITURE

XX-7831/L

€

7831/LA



LAMA CURVA A PARETE APERTA



- > erogazione libera a cascata parzialmente a vista
- > portata minima 14 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2" a parete
- > interasse da parete L90

INOX 304 LUCIDO

73-7831/LA

€

7703/BV



BOCCA BORDO VASCA A CASCATA

- > erogazione libera a cascata
- > portata minima 20 lt/min
- > attacco da 1/2"

INOX 304 LUCIDO


73-7703/BV

€

ALTRE FINITURE

XX-7703/BV

€



---

© 2018 Bellosta Rubinetterie. Tutti i diritti riservati.

GRAPHIC:  
Roberta Teruggi

CONCEPT:  
aCB

---

BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl  
Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia  
Ingresso showroom: Largo Carlo Bellosta | Briga Novarese (No) Italia  
Atelier Milano: Via Montenapoleone, 22  
Atelier Roma: Piazza di Spagna, ingresso Via Gregoriana 23

T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84  
F +39 0322 955 368 | [info@bellostarubinetterie.com](mailto:info@bellostarubinetterie.com)  
Export department: [estero@bellostarubinetterie.com](mailto:estero@bellostarubinetterie.com)

Bellosta Rubinetterie is available on **App Store**  
Follow us on facebook, you tube, linked in, twitter, pinterest, instagram, houzz

Visit our website on [bellostarubinetterie.com](http://bellostarubinetterie.com)





[bellostarubinetterie.com](http://bellostarubinetterie.com)