BELLOSTA

LISTINO PREZZI

PRICE LIST

WELLNESS SPA

REVIVRE

bellosta BELLOSTA® rubinetterie

rubinetti d'autore made in Italy

listino prezzi 82.2021

indice collezioni	2/3
finiture d'autore	4/7
progetto su misura	8
an italian factory	9
atelier	10
milano design week	11
come consultare il listino	12/13
garanzia	14/16
condizioni tecnico commerciali	17
info tecniche collezioni wellness spa Revivre	18 / 24

COLLEZIONI D'AUTORE

manifattura completamente italiana

indice wellness spa

Revivre
luxury shower concept



WELLNESS SPA REVIVRE, by Bellosta: per un benessere quotidiano ed esclusivo, sia nell'ambiente bagno privato sia nei centri benessere!

La nuova collezione Microfono racchiude le funzioni di soffione, saliscendi e doccetta di servizio, in un singolo oggetto, dall'aspetto unico e fortemente riconoscibile.

Cromoterapia e sistemi multifunzione con effetti pioggia, lama d'acqua, nebulizzazione sono i "must" del programma che offre diverse soluzioni. Soffioni a soffitto/controsoffitto e a parete, colonne doccia, lame cervicali, una ricca scelta di doccia complementi e comandi termostatici alta portata, abbinabili a tutte le collezioni rubinetteria.

Revivre Outdoor è la collezione docce da esterni con leva Caleffi o maniglia Fabrique, con l'esclusiva doccetta a doppia funzione: effetto pioggia ed effetto nebulizzazione.

Microfono
26



Bracci
38



Soffioni tondeggianti
52



Soffioni ovali
62



Soffioni quadrangolari
68



Sistemi a soffitto
78



Sistemi a controsoffitto
92



Sistemi a parete
104



Doccia complementi
118

include:
- supporti doccia
- saliscendi completi
- steli doccia
- curve con stelo
- body-jet e nebulizzatori
-supporti bordo vasca
- pilette per piatto doccia
- portasapone



Componi set doccia
186

include:
- aste saliscendi
- prese d'acqua
- ganci fissi
- ganci duplex
- doccette
- flessibili

Revivre luxury shower concept wellness spa index

WELLNESS SPA REVIVRE, by Bellosta: for daily and exclusive well-being, both in the private bathroom and in the wellness centers!

The new Microphone collection contains the functions of shower head, sliding rail and service shower, in a single object, with a unique and highly recognizable appearance.

Chromo therapy and multifunction systems with rain effects, water blade, nebulization are the "must" of the program that offers various solutions.
Ceiling/false ceiling and wall shower heads, shower columns, cervical blades, a rich choice of shower accessories and high flow thermostatic controls, which can be combined with all tap collections.

Revivre Outdoor is the collection of showers with Caleffi lever or Fabrique handle, with the exclusive dual function hand shower: rain effect and nebulization effect.





Lame cervicali e cascate
240



Sistemi cromoterapia
248

include:
- **sistemi a soffitto**
- **sistemi a controsoffitto**
- **faretti cromoterapici**
- **dispositivi controllo cromoterapia**
- **comandi domotici**

Outdoor acciaio Aisi 316L
298



Colonne multifunzione
310



Incassi comandi HP
318



Comandi Tondo HP
326



Comandi Ovale HP
336



Comandi Quadro HP
346




Comandi Life Orig. HP
356



Comandi Classic HP
366

finiture d'autore

Le finiture d'autore Bellosta Rubinetterie sono il risultato dell'artigianalità della produzione italiana della nostra azienda: eventuali differenze di tonalità non sono da considerarsi difetto, ma caratteristica di unicità del prodotto.



01

CROMATO
CHROME

→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



03

ORO/ARGENTO
GOLD/SILVER


→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



04

DORATO
GOLD


→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



05

BRONZO SATINATO
SATIN BRONZE


→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



11

NERO ANTRACITE
ANTHRACITE BLACK

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



12

OTTONE LUCIDO
POLISHED BRASS

→ SOLO LUCIDATURA
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



13

OTTONE NATURALE*
NATURAL BRASS*

→ SOLO LUCIDATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR / OUTDOOR

14

BIANCO
POLISHED WHITE

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



34

CROMO SPAZZOLATO
BRUSHING CHROME

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



35


NICKEL SPAZZOLATO
BRUSHING NICKEL

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR

56

AVORIO
IVORY

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



57

AZZURRO
LIGHT BLUE

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR

* ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.

* WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

artist finishes


Bellosta Rubinetterie color finishes are the resulted of an handcrafted italian production of our firm: any eventual difference of shade, are not to consider like a defect, but like a unique featuring of the product.



06

RAME VECCHIO
OLD COPPER


→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



07

VECCHIO ARGENTO
OLD SILVER


→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



08

CANNA DI FUCILE
GUN BARREL


→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



10

VERDERAME
VERDIGRIS

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



19

NERO
POLISHED BLACK

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



28

NICKEL SATINATO
SATIN NICKEL


→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



30

NICKEL LUCIDO
POLISHED NICKEL

→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



33

CROMO SATINATO
SATIN CHROME


→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



58

VERDINO
LIGHT GREEN

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



59

MARRONE
BROWN


→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



60

ARANCIO
ORANGE

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



61

ROSSO
RED

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR

galvanico: galvanic
spazzolatura: brushing
protezione si opaca: protector yes opaque

protezione no: no protector
verniciatura: lacquering
solo lucidatura: only polishing

pennellatura: brushstrokes
protezione si: yes protector

finiture d'autore


Le finiture d'autore Bellosta Rubinetterie sono il risultato dell'artigianalità della produzione italiana della nostra azienda: eventuali differenze di tonalità non sono da considerarsi difetto, ma caratteristica di unicità del prodotto.



66

BIANCO OPACO
MATT WHITE

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



67

NERO OPACO
MATT BLACK

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



68

RAME OPACO
MATT COPPER


→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI OPACA
→ INDOOR



69

ARGENTO OPACO
MATT SILVER

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI OPACA
→ INDOOR



87

ORO ROSA
PINK GOLD


→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



88

OTTONE SISAL*
SISAL BRASS*

→ SOLO LUCIDATURA
→ SPAZZOLATURA SISAL
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR / OUTDOOR



89

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL


→ VERNICIATURA
→ PENNELLATURA
→ PROTEZIONE : SI OPACA
→ INDOOR



92

POMICE OPACO
MATT PUMICE

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR



A1

BRINA OPACO
MATT FROST


→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR



A2

TUSCANY CERATO
OILSKIN TUSCANY

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ CERATURA



A3

OTTONE ACIDATO
ETCHED BRASS

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE : SI OPACA



A4

BASALTO OPACO
MATT BASALT

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR


Si ricorda che la Garanzia sulle finiture DECADE nel momento in cui manutenzione e pulizia NON vengano effettuate in modo adeguato e continuativo.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

1. Asciugare sempre con un panno morbido immediatamente dopo l'uso.
2. Non utilizzare mai detersivi, agenti chimici, spugne abrasive, pagliette metalliche, alcool, che danneggerebbero irrimediabilmente le superfici del prodotto.
3. Pulire esclusivamente con sapone neutro, abbondante acqua asciugare con panno morbido.

artist finishes

Bellosta Rubinetterie color finishes are the resulted of an handcrafted italian production of our firm: any eventual difference of shade, are not to consider like a defect, but like a unique featuring of the product.



71

ORO OPACO
MATT GOLD

→ GALVANICO
→ PROTEZIONE: SI OPACA
→ INDOOR



72

BRONZO OPACO
MATT BRONZE

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI OPACA
→ INDOOR



75

DORATO SPAZZOLATO
BRUSHING GOLD


→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: SI
→ INDOOR



77

INOX AISI 316L SPAZZOLATO
BRUSHING STAINLESS AISI 316L

→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR / OUTDOOR



93

ARENARIA OPACO
MATT SANDSTONE


→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR



94

TUSCANY SPAZZOLATO
BRUSHING TUSCANY

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE : SI OPACA



95

RAME ACIDATO
ETCHED COPPER

→ GALVANICO
→ SPAZZOLATURA
→ PROTEZIONE : SI OPACA



96

CEMENTO OPACO
MATT CEMENT

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR



B1 NEW

ROSSO FABRIQUE
"FABRIQUE" RED

→ VERNICIATURA
→ PROTEZIONE: NO
→ INDOOR



B2 NEW

BLACK GUN
METAL PVD

→ GALVANICO PVD
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR



B3 NEW

NICKEL PVD

→ GALVANICO PVD
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR



B4 NEW

MATT GOLD PVD

→ GALVANICO PVD
→ PROTEZIONE :NO
→ INDOOR

Please note that the Warranty on finishes DECAY when maintenance and cleaning NOT be made adequately and continuously.

MANTEINANCE AND CLEANING:
Always dry with a soft cloth immediately after use.
Never use detergents, chemicals, abrasive sponges, scouring pads, alcohol, which could cause irreparable damage to the product surfaces.
Clean only with natural/fresh soap, plenty of water and dry with a soft cloth.

progetto su misura

prodotto e colore

su misura colors



Con **PROGETTO SU MISURA**, oltre quaranta linee, sviluppate su scala industriale si prestano ad essere modificate nelle dimensioni e nei componenti per bypassare gli standard tradizionali.
SU MISURA COLORS permette di ottenere le stesse finiture d'autore sui componenti non prodotti da Bellosta Rubinetterie: maniglie, cerniere wc, piedini vasca, applique, profili doccia.


Per informazioni e richieste:
ufficiotecnico3@bellostarubinetterie.com

With **CUSTOM-MADE PROJECT**, over forty lines, developed on an industrial scale, are liable to be modified in size and components to be solved after the purchase of the standard product.
SU MISURA COLORS permeets to obtain the same artist finishes on components not produced by Bellosta Rubinetterie: handles, hinges, bathtub legs, applique, shower profiles.


For information and inquiries:
ufficiotecnico3@bellostarubinetterie.com











progetto
"sumisura"®



















an italian factory

Briga Novarese NO



Qualità, artigianalità, italianità dal 1961

Quality, artigianality, italian made since 1961

SCESm 001


9001-2008 I

showroom

Briga Novarese NO

Progetto: Studio Segre, Varese
Restyling degli uffici e dello showroom per i training formativi.

Project: Studio Segre, Varese
Restyling of the offices and showroom for training courses.











atelier Milano

Via Montenapoleone 22




“ All'interno dell'ex convitto monastico della chiesa di San Francesco di Paola, dall'unione di due celle adiacenti, prende vita uno spazio caratterizzato da un sobrio equilibrio di pieni e vuoti in dinamico divenire.

Inside the former cloister school of the church of San Francesco di Paola, by the union of two adjacent cells, a space emerges, characterized by a sober balance of full and empty in the dynamic becoming.

arch. Silvia Teruggi







vip apartments*

luoghi di grande fascino, estremamente ricercati nella progettazione e nella cura del dettaglio, nei quali incontrare, in un ambiente intimo e riservato, i propri ospiti.

places of great charm, high sought for design and detailing, where prestigious signatures meet, in an intimate and private location, for their guests.

Bellosta

BRIGA | MILANO | ROMA


atelier Roma


Trinità dei Monti, ingresso Via Gregoriana 23

“ Un luogo inedito, una domus vagamente aulica posta su una terrazza, una sorpresa dietro le mura a Trinità dei Monti, come solo Roma sa svelare. Fascino e mistero.


An unusual place, a vaguely aulic lodge set on a terrace, a surprise behind the walls at Trinità dei Monti, as only Rome can give. Charm and mystery.

studio BC ARCHITETTIASSOCIATI











milano design week

2021: la ripartenza del design

Il supersalone segna la ripartenza del design e anche noi sentiamo questa necessità.
In continuità con il nostro progetto 'Da Brera aQuarto andata e ritorno: Bellosta e il design nei quartieri di Milano', realizzato durante la Design Week 2019 e inaugurato alla presenza del sindaco Beppe Sala, quest'anno presentiamo un'opera dello street-artist Riccardo Poli, che esprime la ripartenza di Milano.

The supersalone marks the restart of design and we too feel this need. In continuity with our project 'From Brera toQuarto round trip: Bellosta and design in the districts of Milan', created during Design Week 2019 and inaugurated in the presence of the mayor Beppe Sala, this year we present a work by the street-artist Riccardo Poli, who expresses the restart of Milan.

Maurizio Bellosta









PATROCINIO
Comune di Milano

Da diversi anni Bellosta Rubinetterie promuove iniziative sociali e culturali per la valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico ed architettonico italiano, ottenendo dal 2015 il patrocinio dal Comune di Milano

For several years, Bellosta Rubinetterie promote social and cultural initiatives to enhance the territory and the Italian artistic and architectural heritage. Since 2015 he has obtained the patronage from the Municipality of Milan.



2018: HOMEXPERIENCE



2017: BELLOSTA E MILANO



2016: L'ACQUA È VIDAS



2015: TORRENTI SEGRETI

quarto oggiaro

2019



come consultare il listino

Bellosta Rubinetterie presenta il nuovo listino 2021: completamente rivisitato nella consultazione delle collezioni, segue la linea scelta per il catalogo fotografico.
I volumi sono suddivisi in RUBINETTERIA e WELLNESS SPA REVIVRE, mentre l'elenco completo dei RICAMBI sarà disponibile ONLINE.
Le collezioni rubinetteria mantengono una classificazione per fasce di prezzo (PLATINUM, GOLD e BLUE), ma sono suddivise secondo la loro forma (tondeggianti, quadrangolari, cascatelle, classici, cristalli Swarovski, intramontabili).

I prezzi presenti sul listino sono solo per il CROMATO e/o INOX; per il calcolo di tutte le altre finiture, OGNI collezione prevede una tabella dei **COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI** e della relativa realizzabilità, già introdotti nel listino 2017.

Bellosta Rubinetterie presents the new 2021 price list: completely revisited in the consultation of the collections, it follows the line chosen for the photo book catalog.
The volumes are divided into RUBINETTERIA and WELLNESS SPA REVIVRE, while the complete list of SPARE PARTS will be available ONLINE.
The tap collections keep on a classification by price range (PLATINUM, GOLD and BLUE), but are divided according to their shape (rounded, quadrangular, cascades, classics, Swarovski crystals, timeless).

The prices on the price list are only for CHROME and/or STAINLESS STEEL; for the calculation of all the other finishes, EACH collection includes a table of **MULTIPLIER COEFFICIENTS** and their feasibility, already introduced in the 2017 price list.

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato e/o inox, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi). ESEMPIO per ordinare art. 125017 in finitura dorato: codice 04-125017

€ 416,00 (PREZZO LISTINO) x 1,95 (MOLTIPLICATORE) = € ~~811,20~~ 811,00

FINISHES PRICE
Calculate the list price (excluding VAT) of finishes other than chrome and / or stainless steel, by consulting the following table.
Multiply the PRICE LIST by the MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, rounding down the price obtained (eliminate the cents).
EXAMPLE to order art. 125017 gold finish: code 04-125017

€ 416,00 (LIST PRICE) x 1,95 (MULTIPLIER) = € ~~811,20~~ 811,00




TABELLA PREZZI FINITURE — SOFFIONI QUADRANGOLARI

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi). ESEMPIO per ordinare art. 125017 in finitura dorato: codice 04-125017
€ 416,00 (PREZZO LISTINO) x 1,95 (MOLTIPLICATORE) = € ~~811,20~~ 811,00

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.
EXAMPLE to order art. 125017 gold finish: code 04-125017
€ 416,00 (LIST PRICE) x 1,95 (MULTIPLIER) = € ~~811,20~~ 811,00

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA
XX - 125017
CODICE FINITURA FINISH CODE — CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI / *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE	ACCIAIO
01-	cromato/chrome	P.L.	N.R.
02-	cromo/oro/chrome/gold	x 1,45	x 1,45
03-	oro/argento/gold/silver	x 1,60	x 1,60
04-	dorato/gold	x 1,95	x 1,95
05-	bronzo satinato/satin bronze	x 1,60	x 1,60
06-	rame vecchio/old copper	x 1,60	x 1,60
07-	vecchio argento/old silver	x 1,60	x 1,60
08-	canna di fucile/gun barrel	x 1,95	x 1,95
10-	verderame/verdigris	x 1,95	x 1,95
11-	nero antracite/anthracite black	x 1,95	x 1,95
12-	ottone lucido/polished brass	x 1,45	N.R.
13-	ottone naturale/natural brass	x 1,30	N.R.
14-	bianco lucido/glossy white	x 1,40	x 1,40
19-	nero lucido/glossy black	x 1,40	x 1,40
28-	nickel satinato/satin nickel	x 1,60	x 1,60
30-	nickel lucido/polished nickel	x 1,60	x 1,60
33-	cromo satinato/satin chrome	x 1,60	x 1,60
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	x 1,65	x 1,65
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	x 1,60	x 1,60
56-	avorio/ivory	x 1,60	x 1,60
57-	azzurro/light blue	x 1,60	x 1,60
58-	verdino/light green	x 1,60	x 1,60
59-	marrone/brown	x 1,60	x 1,60
60-	arancio/orange	x 1,60	x 1,60
61-	rosso/red	x 1,60	x 1,60

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI / *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE	ACCIAIO
66-	bianco opaco/mat white	x 1,40	x 1,40
67-	nero opaco/matt black	x 1,40	x 1,40
68-	rame opaco/matt copper	x 1,60	x 1,60
69-	argento opaco/matt silver	x 1,60	x 1,60
71-	oro opaco/matt gold	x 1,95	x 1,95
72-	bronzo opaco/matt bronze	x 1,60	x 1,60
73-	inox 304 lucido	N.R.	N.R.
75-	dorato spazzolato/brushing gold	x 2,20	x 2,20
78-	inox 304 lucido/cromo	N.R.	P.L.
87-	oro rosa/pink gold	x 2,20	x 2,20
88-	ottone sisal/sisal brass	x 1,45	N.R.
89-	industrial	x 1,95	x 1,95
92-	pomice opaco/matt pumice	x 1,80	x 1,80
93-	arenaria opaco/matt sandstone	x 1,80	x 1,80
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	x 1,80	x 1,80
95-	rame acidato/etched copper	x 1,95	x 1,95
96-	cemento opaco/matt cement	x 1,80	x 1,80
A1-	brina opaco/matt frost	x 1,80	x 1,80
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	x 1,80	x 1,80
A3-	ottone acidato/etched brass	x 1,95	x 1,95
A4-	basalto opaco/matt basalt	x 1,80	x 1,80
B2-	black gun metal PVD	RICH.	RICH.
B3-	nickel PVD	RICH.	RICH.
B4-	matt gold PVD	RICH.	RICH.

P.L. = PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* — N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* — RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
OTTONE = SOFFIONI OTTONE *BRASS CEILING* — ACCIAIO = SOFFIONI ACCIAIO *STEEL CEILING*

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

70

200x200 — SOFFIONI QUADRANGOLARI

655060 (ABS)
SOFFIONE QUADRO 200X200 ABS STANDARD
STANDARD ABS SQUARE CEILING 200X200
> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"
CROMATO 01-655060 € 117,00
NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE / *NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES*

754076 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)
SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 200x200
> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"
INOX 304 LUCIDO/CROMO 78-754076 € 368,00
NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE / *NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES*

125017 (OTTONE)
SOFFIONE QUADRO 200X200 OTTONE
BRASS SQUARE CEILING 200X200
> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"
CROMATO 01-125017 € 416,00
ALTRE FINITURE XX-125017 € 416,00 x M*


XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 70
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 70

71

Oltre alla tabella coefficienti moltiplicatori per il calcolo del prezzo diverso dal CROMATO e/o INOX, sono presenti tutte le informazioni tecniche relative alla collezione scelta.
Per ogni diversa esigenza progettuale è possibile richiedere **PROGETTO SU MISURA** (info a pag. 8).

In addition to the multiplier coefficients table for calculating the price other than CHROME and/or STAINLESS STEEL, there is all the technical information relating to the chosen collection.
For any different design requirement it is possible to request **CUSTOM-MADE PROJECT** (info on page 8).

how to cunsult the price list


SISTEMA QUADRO C/CARTER

SISTEMI DOCCIA DA PARETE

5131/D/SP (BLUE)

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

> modello con carter di copertura
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-5131/D/SP	€ 713,00	XX-5131/D/SP	A RICHIESTA

5131/D/SL (BLUE)

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

> modello con carter di copertura
> erogazione a pioggia e lama cervicale
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-5131/D/SL	€ 860,00	XX-5131/D/SL	A RICHIESTA

SISTEMI DOCCIA PARETE

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 448
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 448

113

Molte collezioni sono state aggiornate con modelli nuovi, l'elenco completo è disponibile in un folder allegato al listino.


Tali articoli sono contrassegnati con NEW nella scheda prodotto.
Si segnala inoltre che in alcune serie sono stati modificati componenti estetici e/o meccanici per garantire la massima qualità e funzionalità.

Many collections have been updated with new models, the complete list is available in a folder attached to the price list.

These items are marked with NEW in the product sheet.
It should also be noted that in some series aesthetic and / or mechanical components have been modified to ensure maximum quality and functionality.

Per ogni articolo sono presenti immagine prodotto, scheda tecnica, elenco dettagliato di caratteristiche, e codici dei ricambi immediati con relativo prezzo del cromato e/o inox. Nella tabella dei moltiplicatori sono presenti i coefficienti per calcolare le altre finiture.

For each item there is a product image, technical data sheet, detailed list of features, and immediate spare parts codes with relative price of chrome and / or stainless steel. In the multiplier table there are the coefficients to calculate the other finishes.


MANIGLIA TEMPERATURA / TEMPERATURE HANDLE — 884041 — cromato € 98,00
MANIGLIA APERTURA / OPENING HANDLE (1 PZ) — 884042 — cromato € 88,00
PIASTRA / PLATE — 884035 — cromato € 139,00
ROSONE / ROSE WINDOW (1 PZ) — 884044 — cromato € 36,00
VITONE CERAMICO / CERAMIC VALVE — 055134 — € 76,00
CART. TERMOSTATICA / THERMOSTATIC CARTRIDGE — 775007 — € 66,00

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO 3/4"

REVIVRE COMANDI TONDO

8812/3H/E + 884038

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILTIN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> cartuccia termostatica
> vitone ceramico 90°
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA / SHOWER WASTE — 8816/E + 775025 p. 700 — cromato € 20,00 + 23,00

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
01-8812/3H/E	€ 597,00	XX-8812/3H/E	€ 597,00 x M*
PARTE INCASSO			
884038 info pag. 183	€ 629,00		
PREZZO TOTALE	€ ,00		

8812/4H/E + 884039

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILTIN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> cartuccia termostatica
> vitone ceramico 90°
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA / SHOWER WASTE — 8816/E + 775025 p. 700 — cromato € 19,00 + 22,00

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
01-8812/4H/E	€ 780,00	XX-8812/4H/E	€ 780,00 x M*
PARTE INCASSO			
884039 info pag. 183	€ 702,00		
PREZZO TOTALE	€ ,00		

8812/SH/E + 884040

MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP
BUILTIN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

> cartuccia termostatica
> senza chiusura
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscita superiore da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA / SHOWER WASTE — 8816/E + 775025 p. 700 — cromato € 19,00 + 22,00

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
01-8812/SH/E	€ 275,00	XX-8812/SH/E	€ 275,00 x M*
PARTE INCASSO			
884040 info pag. 183	€ 226,00		
PREZZO TOTALE	€ ,00		

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 448
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 448

191

Gli articoli che, per la loro installazione, prevedono una parte ad incasso devono essere ordinati indicando il codice delle **PARTI ESTERNE +** il codice delle **PARTI INCASSO**. Consultare la sezione **INCASSI UNIVERSALI** per le relative informazioni tecniche.

Items which, for their installation, require a built-in part must be ordered by indicating the code of the **EXTERNAL PARTS +** the code of the **BUILT-IN PARTS**. Refer to the **UNIVERSAL RECESSED** section for the related technical information.

garanzia

5 ANNI DI GARANZIA
YEARS GUARANTEE

5 anni di garanzia su finitura CROMO
2 anni di garanzia su tutte le ALTRE FINITURE

5 years guarantee on finishing CHROME
2 years guarantee on OTHERS FINISHINGS

Le finiture d'autore Bellosta Rubinetterie sono il risultato della produzione italiana artigianale della nostra azienda: eventuali differenze di tonalità non sono da considerarsi difetto, ma caratteristica di unicità del prodotto.

Si ricorda che la Garanzia sulle finiture DECADE nel momento in cui manutenzione e pulizia NON vengano effettuate in modo adeguato e continuativo.

1. Asciugare sempre con un panno morbido immediatamente dopo l'uso.
2. Non utilizzare mai detersivi, agenti chimici, spugne abrasive, pagliette metalliche, alcool, che danneggerebbero irrimediabilmente le superfici del prodotto.
3. Pulire esclusivamente con sapone neutro, abbondante acqua asciugando con panno morbido.

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI PRODOTTI

Affinché si possa usufruire a lungo e con la massima soddisfazione del prodotto acquistato, prima di procedere all'installazione del medesimo - che dovrà essere effettuata da personale specializzato - e, una volta terminata l'installazione, prima e dopo ogni l'utilizzo del prodotto stesso, si raccomanda di attenersi alle seguenti istruzioni per la corretta installazione dei prodotti BELLOSTA e l'ottimale pulizia e manutenzione del medesimi:

- non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore a 5 bar. Qualora si riscontrasse una simile pressione, si raccomanda di utilizzare un apposito riduttore di pressione;
- non installare il prodotto in presenza di una pressione dell'acqua inferiore a 1,5 bar;
- non istallare il prodotto qualora la differenza di pressione tra acqua calda e fredda sia superiore a 3 bar;
- non istallare e non utilizzare mai il prodotto con temperatura dell'acqua superiore ai 70°C;
- installare filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installare al prodotto, ove previsti, tutti gli altri filtri;
- effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di collegare il prodotto ed attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto stesso;
- non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra conduttura idraulica;
- in caso di installazione di gruppi incasso, al termine dell'installazione di tutti i gruppi incasso, effettuare una opportuna verifica di tenuta idraulica PRIMA di procedere alle successive operazioni di muratura;
- chiudere l'impianto in caso di assenza prolungata e/o maggiore a ventiquattro ore;
- pulire la superficie del prodotto quotidianamente ed esclusivamente con panno morbido ed acqua e provvedere immediatamente all'asciugatura di eventuali gocce o depositi d'acqua sul prodotto, che potrebbero portare alla formazione di depositi di calcare difficilmente rimovibili;
- non utilizzare alcool, detersivi, abrasivi, solventi, agenti chimici, sostanze a base di acido muriatico, cloridrico, formico, fosforico, acetico, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari, pagliette e/o spugne abrasive, ruvide e/o metalliche che potrebbero rovinare irreparabilmente la superficie del prodotto;
- eliminare immediatamente, utilizzando un panno morbido ed acqua, eventuali residui di prodotti da toeletta o chimici;
- in caso di utilizzo di sapone spray, spruzzare il sapone prima su di un panno pulito o su di una spugna, mai direttamente sul prodotto;
- verificare la durezza dell'acqua nonché lo stato degli impianti idraulici: qualora la percentuale di calcare risultasse particolarmente alta, si raccomanda l'installazione di un filtro antisabbia e/o di un filtro a polifosfati (sistema di addolcimento);
- pulire periodicamente il filtro dell'aeratore da eventuali impurità e da incrostazioni di calcare. Una corretta decalcificazione può essere effettuata rimuovendo i depositi di calcare e/o sporco nei filtri degli aeratori, smontando l'aeratore ed immergendolo in "semplice" aceto diluito (concentrazione massima 10% a 20°C), lasciandolo in ammollo per qualche ora e risciacquandolo esclusivamente con acqua;
- in caso di tubature ferrose e/o in non idoneo stato di manutenzione, si consiglia la sostituzione dell'impianto medesimo: le tubature, infatti, potrebbero rilasciare scorie ferrose, che andrebbero a intaccare e pregiudicare il funzionamento dei componenti interni del prodotto;
- in caso di prodotti con soffioni doccia, si raccomanda un utilizzo frequente (almeno una volta ogni 5 giorni) onde prevenire la formazione di calcare. Un utilizzo saltuario favorisce, infatti, la sedimentazione del calcare ed il conseguente manifestarsi di malfunzionamenti e spruzzi di acqua anomali;
- per una lunga durata della cartuccia a dischi ceramici e dei vitoni, si raccomanda, per gli articoli da lavabo, bidet e lavello cucina con installazione da piano, l'installazione sulle due mandate dei rubinetti filtro ispezionabili (art. 020, 020/1, 0920, 7720, 8020, 4520) per trattenere eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare gli organi di tenuta citati. Tali filtri devono essere puliti periodicamente.

Bellosta Carlo & C. S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti errate e/o non conformi alle istruzioni sopra indicate. Bellosta Carlo & C. S.r.l. non potrà, pertanto, essere considerata responsabile di malfunzionamenti o difettosità imputabili a non conforme e/o errata installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti acquistati rispetto alle prescrizioni sopra riportate, a quelle riportate nelle istruzioni di montaggio, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulle confezioni dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi.

Inoltre, Bellosta Carlo & C. S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali in conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate, di quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi e concernenti, in particolar modo, le avvertenze relative all'installazione, uso, manutenzione e pulizia degli stessi.

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

I prodotti BELLOSTA si caratterizzano per una esclusiva e vasta gamma di finiture, realizzate con materiali pregiati e ricchi di fascino, da personale altamente qualificato.

I cristalli SWAROVSKI apposti su alcuni dei nostri prodotti e le marcature sono, in particolare, il frutto di una ricercata produzione artigianale. Pertanto, eventuali piccole differenze tra le finiture e/o irregolarità di planarità della superficie non devono essere considerate come difetti, ma naturali caratteristiche del procedimento produttivo utilizzato, che ne esaltano il carattere artigianale, rendendo ogni articolo una creazione unica.

TERMINI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

Bellosta Carlo & C. S.r.l. fornisce all'utilizzatore finale una "garanzia convenzionale" (commerciale) che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'utilizzatore finale che abbia la qualifica di "Consumatore" del prodotto, nei confronti del soggetto dal quale ha acquistato il bene. In particolare, la garanzia convenzionale fornita dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. lascia impregiudicati i diritti di cui il "Consumatore" è titolare ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, parte IV, titolo III, capo I e successive modificazioni e/o integrazioni. Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 per "Consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Per "garanzia convenzionale" si intende esclusivamente la riparazione e/o sostituzione gratuita delle parti meccaniche dei prodotti venduti dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. riconosciute viziate nella fabbricazione o nel materiale, nonché la riparazione e/o sostituzione delle parti dei prodotti venduti da Bellosta che presentano gravi vizi nella finitura superficiale esterna (a titolo esemplificativo, nella cromatura) dovuti alla fabbricazione o al materiale, purché i summenzionati prodotti siano accompagnati da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto).

In ogni caso, la Bellosta Carlo & C. S.r.l. si riserva a sua discrezione il diritto di provvedere alla sostituzione del prodotto viziato con un prodotto analogo o di qualità superiore.

Si precisa che tutti i prodotti e/o le parti eventualmente sostituiti dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. diverranno di proprietà di BELLOSTA.

La durata della garanzia convenzionale riconosciuta da BELLOSTA e decorrente dalla data di acquisto dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale degli stessi, è:

1) di 5 anni per difetti di fusione, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
2) di 5 anni per difetti su cartucce a dischi ceramici e vitoni, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
3) di 2 anni per difetti su cartucce termostatiche, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
4) di 5 anni per difetti di cromatura, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
5) di 2 anni per difetti su tutte le altre finiture, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
6) di 1 anno, per i difetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) nel caso in cui l'utilizzatore finale non rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.
7) I prodotti identificati con la scritta "NON VENDIBILE" possono essere utilizzati solo per scopi espositivi. Pertanto non possono essere commercializzati e non sono coperti da nessuna garanzia.

Si precisa che per l'individuazione della data di acquisto dei prodotti – data dalla quale decorrono i termini sopra indicati – farà fede il documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto) rilasciato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto.

Si precisa, altresì, che in assenza di idonea documentazione comprovante l'acquisto, la Bellosta Carlo & C. S.r.l. si riserva il diritto di riconoscere o meno la garanzia.

MODALITA'

Per fruire della "garanzia convenzionale" fornita dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., la denunzia dei vizi deve essere effettuata per iscritto alla Bellosta Carlo & C. S.r.l. e al distributore/rivenditore Bellosta Carlo & C. S.r.l. presso il quale è stato acquistato il prodotto, entro e non oltre:

a) 2 mesi dalla scoperta del vizio se l'utilizzatore finale riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
b) 8 giorni dalla scoperta del vizio se l'utilizzatore finale non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. Si precisa che la denunzia scritta dei vizi deve contenere la denominazione e l'indirizzo del rivenditore Bellosta presso cui è stato acquistato il prodotto, la data di acquisto del prodotto, l'indicazione del prodotto acquistato (di cui deve essere riportato modello e il codice identificativo) ed il difetto riscontrato.

warranty

Si precisa, altresì, che alla denunzia scritta dei vizi deve essere sempre allegata la fattura o lo scontrino fiscale comprovante l'acquisto e l'immagine fotografica del difetto lamentato.
L'ufficio Customer Service Bellosta Carlo & C. S.r.l. provvederà ad evadere la richiesta di assistenza in "garanzia convenzionale" nel minor tempo possibile secondo le seguenti modalità:
• Verifica dei requisiti sopra indicati nella comunicazione scritta di denunzia dei difetti;
• Verifica del tipo di vizio lamentato;
• Comunicazione scritta da parte di Bellosta Carlo & C. S.r.l. che autorizza l'utilizzatore finale all'eventuale consegna dei prodotti e/o dei componenti difettosi – accompagnati da fattura o scontrino finale di acquisto – ed istruisce il medesimo sulla procedura da seguire per effettuare tale reso franco fabbrica (all'indirizzo di: Bellosta Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 12/14).
Si precisa che il prodotto riparato e/o sostituito verrà reso franco destino. Si precisa, inoltre, che la garanzia relativa ai prodotti non ancora installati sarà operante, fermo quanto esposto nei tre punti sopra citati, solo nel caso in cui l'articolo venga reso a Bellosta Carlo & C. S.r.l. nella sua confezione originale ed accompagnato da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale di acquisto).
Per i prodotti integrati in mobili o pareti e per tutti quei prodotti per i quali (una volta accertato il guasto) si rendesse necessario un intervento a domicilio (e vi sia una esplicita richiesta dell'utilizzatore finale in tal senso) saranno a carico e rischio dell'utilizzatore finale tutti i costi anche di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare il prodotto medesimo e/o renderlo accessibile al personale tecnico che deve effettuare l'intervento, di reinstallarlo dopo l'intervento e di ripristino dello stato dei luoghi. Saranno, inoltre, a carico dell'utilizzatore finale i costi di trasferta per gli interventi a domicilio.
Si precisa che la "garanzia convenzionale" riconosciuta dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. non copre i costi e/o i danni ai rivestimenti di qualsiasi genere (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piastrelle, pietre, metalli, legno, porcellane, tessuti, d'ora in poi, per brevità i "Rivestimenti"), i costi e/o i danni a mobili e arredi, i costi di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare (e/o rendere accessibile per l'intervento), nonché di reinstallare i prodotti difettosi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i prodotti integrati in mobili e/o pareti). La "garanzia convenzionale" riconosciuta dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., pertanto, non comprende eventuali oneri, costi e/o danni causati ai Rivestimenti, ai mobili e/o agli arredi dovuti o conseguenti alla disinstallazione e alla reinstallazione dei prodotti difettosi, nonché eventuali danni subiti per mancato uso del prodotto.

LIMITAZIONI E DECADENZA DALLA GARANZIA CONVENZIONALE
La "garanzia convenzionale" interviene unicamente se i prodotti venduti dalla Carlo Bellosta & C. S.r.l. sono stati usati normalmente, in conformità alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi, e non si applica nei seguenti casi:
• mancanza di idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale) comprovante l'acquisto del prodotto (e contenente nome, denominazione ed indirizzo del rivenditore presso il quale l'utilizzatore finale ha acquistato il prodotto, data d'acquisto e modello/articolo del prodotto acquistato);
• richieste di assistenza in garanzia convenzionale oltre i termini riportati nel precedente paragrafo intitolato "Termini della garanzia convenzionale";
• mancato rispetto delle normative di sicurezza e/o tecniche richieste dal paese in cui il prodotto è utilizzato;
• incuria, danneggiamenti, deterioramento, da fulmini, da fenomeni atmosferici, sovra tensioni e sovra correnti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica e/o altre cause di forza maggiore o da usura;
• installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi ;
• deterioramento delle finiture dovuto ad utilizzo di prodotti aggressivi, acidi e/o abrasivi e/o, più in generale, a manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi;
• mancata installazione di appropriati riduttori di pressione e filtri a monte dell'impianto;
• mancata installazione al prodotto dei filtri ove previsti;
• pressioni e/o temperature non conformi ai parametri indicati nelle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelli indicati nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi;
• non venga pulita la superficie del prodotto quotidianamente ed esclusivamente con panno morbido ed acqua e non si provveda immediatamente all'asciugatura di eventuali gocce o depositi d'acqua sul prodotto, che potrebbero portare alla formazione di depositi di calcare difficilmente rimovibili;
• rotture e/o malfunzionamenti dovuti a scorie ferrose rilasciate da tubature ferrose e/o in non idoneo stato di manutenzione;
• mancato e/o inidoneo funzionamento derivante da elevati valori di salinità e/o di cloro nell'acqua, sabbia, detriti e/o altre impurità esistenti nell'acqua;
• deterioramenti dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici;
• interventi tecnici, riparazioni e/o modifiche dei prodotti effettuate dall'utilizzatore finale, da tecnici e/o da soggetti terzi non espressamente autorizzati dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., ad esclusione della normale manutenzione da effettuarsi, come da indicazioni riportate nelle prescrizioni sopra riportate e nelle istruzioni di montaggio, a cura dell'utilizzatore finale;
• danni intervenuti durante il trasporto dei prodotti e/o per fatto del cliente e/o di terzi. Si precisa che nel caso di consegna della merce da parte di un vettore, l'utilizzatore finale, o chi per esso, è tenuto a controllare che il contenuto del pacco consegnato corrisponda a quanto indicato nella fattura o scontrino finale di acquisto. Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli rispetto a quanto indicato nella fattura o nello scontrino finale di acquisto, devono essere immediatamente contestati, apponendo un commento scritto a mano e sottoscritto sul documento di trasporto. In mancanza, una volta firmato il documento di trasporto del vettore, senza formulare alcuna contestazione, l'utilizzatore finale non potrà più avanzare contestazioni circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato, in merito al numero dei colli ricevuti, perdite ed avarie;
• rotture e/o malfunzionamenti dovuti a gelo, impurità di ogni genere e/o corpi estranei presenti nelle tubature, acquee calcaree;
• eventi naturali o sociopolitici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici, incendi, calamità naturali, eventi bellici, sommosse e/o agitazioni);
• utilizzo di ricambi non originali BELLOSTA;
• modifiche, manomissioni e/o utilizzo di accessori opzionali non originali forniti da terzi ed applicati ai prodotti.
Si precisa che la presente garanzia convenzionale non comprende la manutenzione ordinaria e la sostituzione di filtri, retine, aeratori, cartucce e di tutte le parti considerate "di consumo" e/o soggette a normale logorio e usura.
Si precisa, altresì, che qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente "garanzia convenzionale" potrà essere rilasciata solo da parte della Carlo Bellosta & C. S.r.l. a mezzo comunicazione scritta.

INSTALLATION, MAINTENANCE AND CLEANING OF THE PRODUCT
In order to use the purchased product as long as possible and with the highest satisfaction, before installation – which shall be made by specialized staff – and, once the installation is finished, before and after the use of the product itself, we suggest complying with the following instructions for proper installation of the BELLOSTA products and for their finest cleaning and maintenance:
• do not install the product when water pressure is over 5 bar. Should this pressure be found, we recommend using a specific pressure reducer;
• do not install the product with water pressure lower than 1,5 bar;
• do not install the product if the pressure difference between hot and cold water is higher than 3 bar;
• do not install and do not use the product with water temperature higher than 70°C;
• install water filters upstream of the system and install on the product, as applicable, all the other filters;
• rinse the pipes before connecting the product and follow the instructions for assembly included in the product;
• do not connect the grounding of an electrical system to the hose or to any other hydraulic conduit;
• in case of installation of built-in groups, after installing all built-in groups, make an appropriate test of water tightness BEFORE carrying out the next operations of masonry;
• turn off the system in case of long absence and/or longer than twenty-four hours;
• clean product surface daily and exclusively with a soft cloth and water and immediately wipe any drop or water deposit on the product, which may lead to the build-up of limescale hard to remove later;
• do not use alcohol, detergents, abrasives, solvents, chemical agents, muriatic, hydrochloric, formic, phosphoric, acetic acid based substances, ammoniac, acetone, bleach, household use acids, several disinfectants, pads and/or abrasive, coarse and/or metallic sponges that could damage irreversibly the surface of the product;
• remove immediately, using a soft cloth and water, any residues of personal care or chemical products;
• in case of use of spray soap, first spill on a clean cloth or on a sponge, never directly on the product;
• check water hardness as well as the condition of the water systems: if the percentage of limescale is very high, we recommend installing a sand block filter and/or a filter with polyphosphates (softening system);
• periodically clean the filter of the aerator from any impurities and limescale build-up. Proper descaling can be made removing the built-up limescale and/or dirt in the filters of the aerators, disassembling the aerator and plunging it in "simple" diluted vinegar (maximum concentration 10% to 20°C), leaving it soaking for a few hours and rinsing it exclusively with water;
• in case of ferrous piping and/or in an inappropriate maintenance condition, we recommend replacing the system: pipes as a matter of fact could release ferrous waste that would damage and jeopardize the operation of product's internal components;
• in case of products with showerheads, we recommend frequent use (at least once every 5 days) in order to prevent limescale build-up. An occasional use in fact increases the build-up of limescale and the consequent occurrence of malfunction and anomalous water sprays;
• for long duration of cartridge with ceramic discs and head screws, we recommend for washbasin, bidet ad kitchen sink items with installation on counter, installing on the two deliveries serviceable filter taps (art. 020, 020/1, 0920, 7720, 8020, 4520) to retain any foreign bodies that could damage the tightness organs of the cartridge. These filters should be cleaned periodically.
Bellosta Carlo & C. S.r.l. waives any liability in case of wrong installation, use, maintenance and cleaning of the products and/or non-complying with the above instructions. Bellosta Carlo & C. S.r.l. therefore shall not be held liable for malfunctioning or defects due to non-complying and/or wrong installation, use, maintenance and/or cleaning of the products purchased with respect to the prescriptions mentioned above, in the assembly instructions and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves.
In addition, Bellosta Carlo & C. S.r.l. waives any liability for any damage that may, directly or indirectly, arise to persons, property or animals due to the failure to comply with the prescriptions mentioned above, in the assembly instructions of the products and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves and concerning, specifically, the warnings on their installation, use, maintenance and cleaning.

garanzia

CHARACTERISTICS OF THE FINISHES

The BELLOSTA products feature an exclusive and extensive range of finishes, made with premium materials and eye-catching, by highly qualified staff.
The SWAROVSKI crystals applied on some of our products and the marking are, in particular, the result of fine craftsmanship. Therefore, any small differences between the finishes and/or irregularities in surface flatness should not be considered as defects, but as natural features of the production process used, which enhance its craftsmanship, turning every item into a unique creation.

TERMS AND CONDITIONS OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE

Bellosta Carlo & C. S.r.l. provides to the final user a "conventional guarantee" (commercial) that is considered as supplementary and not substitutive of any other right enjoyed by the final user qualified as "Consumer" of the product, with regard to the subject from which the good was purchased. In particular, the conventional guarantee provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not affect the rights the "Consumer" enjoys under the terms of D.Lgs. 6 September 2005 n. 206, section IV, title III, article I as amended. Under the terms of art. 3 of D.Lgs. 206/2005 "Consumer" refers to the individual acting outside his business, trade, craftsmanship or profession.
The "conventional guarantee" solely refers to the repair and/or replacement on a no charge basis of the mechanical parts of the product sold by Bellosta Carlo & C. S.r.l. acknowledged as flawed with respect to the production or the material, as well as repair and/or replacement of the parts of the products sold by Bellosta that feature serious defects in the external surface finish (for example, in chrome plating) due to the production or to the material, provided that an appropriate tax document relative to the above products (invoice or final purchase receipt) is submitted.
Nonetheless, Bellosta Carlo & C. S.r.l. retains at its sole discretion the right to replace the flawed product with a similar product or a higher quality product.
Any product and/or part replaced by Bellosta Carlo & C. S.r.l. will result as owned by BELLOSTA.
The duration of the conventional guarantee acknowledged by BELLOSTA and effective as of the date of purchase by the final user of the products is:
1) 5 years for defects of casting, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
2) 5 years for defects on cartridges with ceramic discs and head screws, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
3) 2 years for defects on thermostatic cartridges, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
4) 5 years for defects of chrome plating, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
5) 2 years for defects on all other finishes, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
6) 1 year, for defects as per the above points 1), 2), 3), 4) and 5) if the final user is not acting in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.
7) Products identified with the NON VENDIBILE inscription may be used for display purposes only. Therefore they cannot be sell and are not covered by any guarantee
In order to define the purchase date of the products – date as of the above terms become effective – the tax document shall apply (invoice or final purchase receipt) delivered by the final user upon purchase.
Moreover, if the appropriate documents demonstrating the purchase, Bellosta Carlo & C. S.r.l. reserves the right to acknowledge or not the guarantee.

PROCEDURES

To benefit from the "conventional guarantee" provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l., flaws should be reported in written form to Bellosta Carlo & C. S.r.l. and to the distributor/retailer Bellosta Carlo & C. S.r.l. where the products was purchased before and not later than:
a) 2 months after discovering the flaw if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
b) 8 days after discovering the flaw if the final user does not act in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. The written report of flaws should include the name and address of the Bellosta retailer where the product was purchased, date of product purchase, indication of purchased product (with model and identification code) and defect discovered. Moreover, the invoice or receipt should be attached to the claim with the picture of the claimed defect.
The Customer Service Bellosta Carlo & C. S.r.l. will handle the request of assistance in "conventional guarantee" as soon as possible according to the following procedure:
• Check the above requirements in the written report of the defects;
• Check the type of flaw claimed;
• Written notice by Bellosta Carlo & C. S.r.l. authorizing the final user to final delivery of products and/or of defective components – with invoice and final purchase receipt – and instructions on the procedure to follow to make this return ex works (at the address: Bellosta Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 12/14).
The repaired and/or replaced product will be returned postage paid. Moreover, the guarantee concerning the products not installed yet will be effective, without prejudice to the above three points, only if the item is returned to Bellosta Carlo & C. S.r.l. in its original package and with an appropriate tax document (invoice or final purchase receipt).
For products incorporated in furniture or walls and for all the products for which (once the failure is verified) home assistance is necessary (and the final user explicitly requires it) the costs will be at the charge and risk of the final user also concerning workforce due to the need to uninstall the product and/or make it serviceable for the technical staff called for assistance, reinstall it after the intervention and restore the conditions of the property. Moreover, the final user will be charged the costs of travel for home assistance.
The "conventional guarantee" acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not cover costs and/or damage to coatings of any kind (among which, just as an example but not limited to it: tiles, stones, metals, wood, porcelains, fabric, hereunder, from now on, for the sake of brevity referred to as "Coatings"), costs and/or damage to furniture, furnishing, the workforce costs due to the need to uninstall (and/or make serviceable for the intervention), as well as reinstalling defective products (among which, just as an example but not limited to it, for products integrated in furniture and/or walls). The "conventional guarantee" acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l., thus, does not include any charges, costs and/or damage caused to coatings, furniture and/or furnishings due to or consequential to the uninstalling an reinstalling of defective products, as well as any damage suffered for lack of use of the product.

LIMITATIONS AND VOID OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE

The "conventional guarantee" shall apply only if the products sold by Carlo Bellosta & C. S.r.l. were used normally, complying with the prescriptions of installation, use, maintenance and cleaning of the products above, in the assembly instructions of products and in the warning labels on the package of the products or accompanying the products, and does not apply in the following cases:
• lack of appropriate tax document (invoice or final purchase receipt) proving the purchase of the product (with name and address of retailer where the final user purchased the product, purchase date and model/item of the purchased product);
• requests of assistance in conventional guarantee beyond the terms under the previous section called "Terms and conditions of conventional guarantee";
• failure to comply with safety and/or technical regulations required by the country where the product is used;
• negligence, damage, deterioration, due to lightning, weather conditions, power surges and overcurrents, insufficient or irregular power supply and/or other force majeure or wear causes;
• installation, use, maintenance and/or cleaning of the products wrong or non-complying with the above products installation, use, maintenance and cleaning prescriptions, with those indicated in the products assembly instructions, and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves;
• deterioration of the finishes due to the use of aggressive, acid and/or abrasive products and/or, in general, to maintenance and/or cleaning of the products wrong and non-compliant with the above mentioned installation, use, maintenance and cleaning prescriptions of the products, with those indicated in the products assembly instructions, as well as any warning label on the package of the products or on products themselves;
• lack of installation of appropriate pressure reducers and filters upstream on the system;
• lack of installation on product of filters, if applicable;
• pressures /or temperatures non-complying with the parameters indicated in the above products installation, use, maintenance and cleaning parameters, those indicated in the products assembly instructions, and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves;
• the surface of the product is not cleaned daily and exclusively with a soft cloth and water and any drops or water deposits are not immediately wiped out with a soft cloth and water, which may lead to the building up of limescale hard to remove later;
• breaking and/or malfunctioning due to ferrous wastes released by ferrous piping and/or in an inappropriate maintenance state;
• failed and/or inappropriate operation due to high values of salinity and/or chlorine in water, sand, debris and/or other impurities existing in the water;
• deterioration due to chemical and electrochemical agents;
• technical interventions, repairs and/or modifications of the products made by the final user, technicians and/or third parties not explicitly authorized by Bellosta Carlo & C. S.r.l., except for ordinary maintenance the final user has to carry out, according to the above indications and as per assembly instructions;
• damage occurred during transportation of products and/or due to customer and/or third parties. In case of delivery of the goods by a carrier, the final user, or his representative, should check that the content of the package delivered matches what the invoice or final purchase receipt indicate. Any damage to the package and/or to the product or the lack of correspondence of the number of parcels with the indications in the invoice or final purchase receipt, should be immediately reported, with a hand written comment signed on the transportation document. Otherwise, once the transportation document of the carrier has been signed, without any claim, the final user can no longer file any claim as to the external characteristics of the delivery, concerning the number of received parcels, losses and failures;
• breaking and/or malfunctioning due to frost, impurities of any kind and/or foreign bodies present in the pipes, hardwater;
• natural or socio-political events (such as, including but not limited to, weather conditions, fires, natural disasters, wars, unrest and/or turmoil);
• use of non-original BELLOSTA spare parts;
• modifications, tampering and/or use of non-original optional accessories provided by third parties and applied to the products.
This conventional guarantee does not include ordinary maintenance and replacement of filters, filter screens, aerators, cartridges and of all the parts considered as "consumables" and/or subject to ordinary wear and tear.
Moreover any amendment to this "conventional guarantee" can be issued only by Carlo Bellosta & C. S.r.l. in written form.

condizioni tecnico commerciali

valide solo per l'Italia

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita:

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Descrizioni e caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono variare senza preavviso. Modifiche di linea e di materiali vengono apportate ogni qualvolta siano da noi ritenute opportune. Le tonalità delle finiture possono variare lievemente da una fornitura all'altra, per cui i reclami in merito non sono accettati.

PREZZI
I prezzi dei nostri listini, riservati alle aziende ed agli operatori economici, sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco nostro stabilimento di Briga Novarese, Iva ed imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se da noi accettato mediante invio di conferma d'ordine. Tutte le nostre offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno.

PAGAMENTI
I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita con noi, verrà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa e alla possibile sospensione delle consegne degli ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Saranno a carico del cliente il pagamento di tutte le imposte, tasse, dazi oneri fiscali e/o amministrativi, nonché i costi e le spese di ogni genere previste da enti statali, governativi e/o ammnistrativi relativamente all'acquisto, all'esportazione ed alla rivendita dei prodotti acquistati.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
Il cliente è responsabile della comunicazione dei propri dati fiscali a noi forniti in base alla legislazione vigente. I dati a noi comunicati saranno custoditi ed elaborati per adempimenti degli obblighi di Legge.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono approssimativi e non danno diritto al cliente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti e da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Ci riserviamo la facoltà di evadere il singolo ordine con più consegne, secondo le effettive disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO
I materiali per imballaggio sono realizzati da aziende specializzate, noi decliniamo ogni responsabilità.

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, noi decliniamo ogni responsabilità per ritardi, danni, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. E' onere del cliente presentare eventuali reclami al trasportatore con una dichiarazione di immediata contestazione. Ci riserviamo la facoltà di addebitare al cliente gli eventuali oneri aggiuntivi al costo di trasporto (es. soste) richiesti dal vettore. Le spese di trasporto, salvo accordi contrari, sono a carico del cliente.

RESPONSABILITA'
Tutti i nostri prodotti sono accuratamente collaudati e controllati. La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita, previa nostra autorizzazione, ad accettare il reso con imballo gratuito e in porto franco a Briga Novarese, di articoli ritenuti difettosi per disporne la sostituzione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo. Non ci riteniamo responsabili per difetti di articoli che risultino manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto ai clienti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore su articoli di nostra produzione. Non si accettano resi senza nostra autorizzazione.

DISPOSIZIONI GENERALI
Le illustrazioni e le informazioni contenute nei dépliant, nei cataloghi, nei listini, nelle schede descrittive, nel sito web, ed in qualsiasi altro nostro materiale informativo e/o pubblicitario, pur rappresentando i singoli articoli, non costituiscono impegno di fedele esecuzione. Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche che riteniamo indispensabili, indipendentemente da quanto descritto in ogni nostro materiale informativo.

RECLAMI
I reclami devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, dopo tale termine non potranno essere da noi accettati.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Novara.

info tecniche

SPECIFICA TECNICA GENERALE - ACCIAIO INOX 304

Tutti i soffioni e sistemi doccia con codice finitura 78 sono prodotti in acciao inox 304 con inserti in ottone.

Tutti i soffioni e sistemi doccia con codice finitura 73 sono interamente in acciao inox.

GENERAL TECHNICAL ADVICE - STAINLESS INOX 304

All ceiling and shower ceiling with finished code 78 are made by inox 304 with brass insert.

All ceiling and shower system with finished code 73 are made by are made by inox.

PULIZIA SUPERFICI IN ACCIAIO INOX

La pulizia deve essere fatta prima che si crei un eccessivo accumulo di sporcizia o di impronte.

Per rimuovere una contaminazione, è possibile utilizzare uno specifico prodotto per la manutenzione dell'acciaio inossidabile non contenente acido fosforico; risciacquare con acqua, meglio se deionizzata che riduce il rischio di formazione di macchie ed asciugare immediatamente.
E' consigliabile trattare l'intera superficie inox, per evitare l'effetto "a chiazze".

Per eliminare impronte o altri tipi di macchie "leggere" sono preferibili acqua saponata o prodotti non aggressivi, versati su un panno umido o di pelle scamosciata, mentre, per l'acciaio inossidabile finitura a specchio, detergenti per la pulizia del vetro senza cloruri.

Evitare prodotti:
- contenenti cloruri, specialmente quelli con acido cloridrico;
- specifici per la rimozione di malta;
- per l'argento;
- abrasivi (possono graffiare irreparabilmente le superfici);
- candeggine a base di acido ipoclorico.

Se versati accidentalmente su qualsiasi superficie inox, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Per lo sporco "ostinato", sono consigliate le spugne di nylon. Sono vietate pagliette abrasive e metalliche: oltre a graffiare la superficie, possono lasciare depositi di acciaio al carbonio che, in presenza di umidità, potrebbero generare macchie di ruggine. Assicurarsi che gli utensili scelti non siano stati impiegati precedentemente su acciaio al carbonio.

CLEANING OF STAINLESS SURFACES

Cleaning must be done before excessive gather of dirt or imprint is created.

To remove a pollution, you can use a specific stainless steel maintenance product that does not contain phosphoric acid; rinse with water, preferably deionized, which reduces the risk of staining and dry immediately.
It is advisable to treat the entire stainless steel surface, to avoid the "spotty" effect.

To remove imprint or other types of "slight" stains, preferable are "soapy" water or non-aggressive products, poured on a damp cloth or suede, while, for stainless steel mirror finishes, detergents for chlorine-free glass cleaning.

Avoid products:
- containing chlorides, especially those with hydrochloric acid;
- specific for cement removal;
- for silver;
- abrasives (can irreparably scratch the surfaces);
- bleaches based on hypochloric acid.

If accidentally poured on any stainless steel surface, rinse thoroughly with clean water.

For the grime, nylon sponges are recommended. Abrasive and metallic banners are prohibited: in addition to scratching the surface, they may leave carbon steel deposits that, when is damp, may cause rust stains.
Make sure the selected tools have not been previously used on carbon steel.

technical info

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO SOFFIONI ULTRASOTTILI "SLIM"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

TECHNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "ULTRASLIM" CEILING

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO SOFFIONI ABS, OTTONE E ACCIAIO

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

TECHNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT ABS, BRASS AND STEEL CEILING

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "REVIVRE YOUNG" E "CASCADE"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

TECHNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "REVIVRE YOUNG" AND "CASCADE" COLLECTION

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONI "ESSENCE", "COULEURS" E "GRANDES ARCHES"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

TECHNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "ESSENCE", "GRANDES ARCHES" AND "ESSENCE" COLLECTIONS

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "ETOILE"

Pressione minima di esercizio: 1,5 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

TECHNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "ETOILE" COLLECTION

Minimum pressure: 1,5 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "REVIVRE BLUE"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

TECHNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "REVIVRE BLUE" COLLECTION

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

info tecniche

SISTEMA DOCCIA 7531/4F/A1/E


Il sistema doccia esclusivo di Bellosta Rubinetterie è proposto con cromoterapia e 4 funzioni:
- pioggia
- pioggia tropicale
- doppia lama
- nebulizzazione + spray incrociato (si attivano contemporanemente)






SHOWER SYSTEM 7531/4F/A1/E

The exclusive shower system of Bellosta Rubinetterie is offered with chromotherapy and 4 functions:
- rain
- tropical rain
- twice waterfall
- spray + crossed spray (activate simultaneously)





CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO "GRANDES ARCHES"

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo della cromoterapia connessa a TOUCHSCREEN:
Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10 A
Output: DC3x 24V 2A 200 Hz
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per TOUCHSCREEN (non USA):
Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A
Ouput: DC 12V 3,5 A
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per controllo da pulsante (non fornito):
Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A
Ouput: 3x0,35 A 24V (max)
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche elettriche Led RGB e limite d'utilizzo del faretto:
lux@1m 150 con lente 40°
Resa luminosa 70 lumen
3x350mA 3,8 V
Temperatura di esercizio del led RGB: -30° ÷ +85°
Temperatura di esercizio del faretto assemblato: 0° ÷ +45°

ELECTRIC IMPIANT FEATURES "GRANDES ARCHES"

Electric features and limit utilization of the chromotherapy linked at TOUCHSCREEN:
Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10 A
Output: DC3x 24V 2A 200 Hz
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

Electric features and limit utilization of the alimentary for TOUCHSCREEN (no Usa):
Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A
Ouput: DC 12V 3,5 A
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

Electric features and limit utilization of the alimentary driver pulse (not included):
Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A
Ouput: 3x0,35 A 24V (max)
Temperature of exercise:-20° ÷ +50°

Electrical characteristic Led RGB and limit of use of small light
lux@1m 150 with lens 40°
light yield 70 lumen
3x350mA 3,8 V
Temperature of led exercise RGB: -30° ÷ +85°
Temperature of small light exercise: 0° ÷ +45°

CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO - MINITOUCH

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo della cromoterapia connessa a MINITOUCH, art. 6521/CR1/E, 8821/CR1/E, 1021/CR1/E:
Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10A - Output: DC3x 12V 1A 200 Hz.
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per MINITOUCH, art. 6521/CR1/E, 8821/CR1/E, 1021/CR1/E (non USA):
Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A - Ouput: DC 5V 1A.
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche tecniche:
unico ciclo cromoterapia + tre colori fissi (rosso, verde, blu)

ELECTRIC IMPIANT FEATURES - MINITOUCH

Electric features and limit utilization of the chrome therapy linked at MINITOUCH, art. 6521/CR1/E, 8821/CR1/E, 1021/CR1/E:
Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10A - Output: DC3x 12V 1A 200 Hz.
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

Electric features and limit utilization of the alimentary for MINITOUCH, art. 6521/CR1/E, 8821/CR1/E, 1021/CR1/E (no Usa):
Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A - Ouput: DC 5V 1A.
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

Technical featuring:
one chromotherapy cicle + three fixed colour (red, green, blue)

technical info

CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO - TOUCHSCREEN

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo della cromoterapia connessa a TOUCHSCREEN, art. 6521/CR/E, 8821/CR/E, 1021/CR/E:
Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10A - Output: DC3x 24V 2A 200 Hz.
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per TOUCHSCREEN, art. 6521/CR/E, 8821/CR/E, 1021/CR/E (non USA):
Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A - Ouput: DC 12V 3,5A.
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche tecniche:
quattro cicli cromoterapia distinti

Caratteristiche elettriche e limite di utilizzo dell'alimentatore per controllo da pulsante (non fornito):
Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A - Ouput: 3x0,35 A 24V (max).
Temperatura d'esercizio: -20° ÷ +50°

Caratteristiche elettriche Led RGB e limite d'utilizzo del faretto:
lux@1m 150 con lente 40°
Resa luminosa 70 lumen
3x350mA 3,8 V
Temperatura di esercizio del led RGB: -30° ÷ +85°
Temperatura di esercizio del faretto assemblato: 0° ÷ +45°

ELECTRIC IMPIANT FEATURES - TOUCHSCREEN

Electric features and limit utilization of the chrome therapy linked at TOUCHSCREEN, art. 6521/CR/E, 8821/CR/E, 1021/CR/E:
Input: 190-250 V ac, 50-60 Hz, 0.10A - Output: DC3x 24V 2A 200 Hz.
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°


Electric features and limit utilization of the alimentary for TOUCHSCREEN, art. 6521/CR/E, 8821/CR/E, 1021/CR/E (no Usa):
Input: AC 110-220V 50-60 Hz 1,2A - Ouput: DC 12V 3,5A.
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°


Technical featuring:
four different chromotherapy cicles)

Electric features and limit utilization of the alimentary driver pulse (not included):
Input: 190-260V ac 50-60Hz, 0,15 A - Ouput: 3x0,35 A 24V (max).
Temperature of exercise: -20° ÷ +50°

A: Centralina e trasformatore (installabile solo nella zona di sicurezza Z3)
B: Tastiera di comando luce (installabile nelle zone Z1, Z2 e Z3)
C: Uscita cavo gestione LED (installazione vincolata alla zona Z1)
Cavo da A a C: lunghezza max 5m, sezione 1 mm2 schermato, poli 4
Cavo da A a B: lunghezza max 5m, sezione 0,5 mm2, poli 4

A: Central and transformer (mounted only in the safe zone z3)
B: Driver light keyboard (mounted only in the safe zoneZ1, Z2 e Z3)
C: Out LED cable (mounted only in the zone Z1)
Cable from A to C: max length 5m, section 1 mm2 shielded, poles 4
Cable from A to B: max lenght 5m, section 0,5 mm2, poles 4





Volendo installare il comando LED (oggetto B, in figura) nella zona di sicurezza Z3, si può scegliere di escludere il dispositivo a tenuta, proposta da Bellosta Rubinetterie, in favore di un comando tradizionale, dotato almeno di un pulsante, con la placca di finitura in linea con le specifiche esigenze del cliente. Una soluzione concepita per fornire la massima scelta di forme, finiture e materiali.
N.B. Le due soluzioni proposte per l'installazione del comando LED possono essere combinate, dando così la possibilità di avere due comandi, uno all'interno del box doccia ed uno nell'ambiente bagno.

It is possible to use a traditional system provided with minimum one switch along with the finish plate to meet the client's specific requirements instead of the hydraulic system suggested by Bellosta Rubinetterie, in order to set up the control LED (object B, in the picture) within the security area Z3. A solution given in order to offer the widest choice of shapes, finishes and materials.
P.S. Both solutions suggested for the fitting-up of the LED control can be combined to have two systems, one inside the shower box and one within the bathroom.


info tecniche

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ADOTTATA PER IL MINITOUCH PER IL CONTROLLO DEI FARETTI RGB DEI SOFFIONI

Toccare il touch per uscire dalla schermata di STAND BY e accedere ai comandi cromoterapia.
ON/OFF: al primo tocco del colore desiderato si attiva il programma (tramite cornice nera di conferma intorno al simbolo); al secondo tocco si spegne il programma. Non è possibile attivare due o più programmi contemporaneamente.
Dopo circa 30 secondi di inutilizzo il sistema torna alla schermata di STAND BY.
PROGRAMMI:
CICLO RGB: varie sfumature dal rosso al verde al blu; ciclo completo 60" circa.
ROSSO: rosso monocromatico.
VERDE: verde monocromatico.
BLU: blu monocromatico.

OPERATING MODES FOR THE MINITOUCH FOR THE CONTROL OF RGB SOURCE LIGHTS

Press the touch to exit the STAND BY screen and access the chromotherapy controls.
ON / OFF: the program is activated at the first touch of the desired color (by black confirmation frame around the symbol); The second program shuts off. You could not activate two or more programs simultaneously.
After about 30 seconds of inoperation, the system returns to the STAND BY screen.
PROGRAMS:
RGB CYCLE: various shades from red to green to blue; Full cycle about 60".
RED: monochrome red.
GREEN: monochrome green.
BLUE: monochrome blue.




MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ADOTTATA PER IL TOUCH SCREEN PER IL CONTROLLO DEI FARETTI RGB DEI SOFFIONI

Toccare il touch per uscire dalla schermata di STAND BY e accedere ai comandi cromoterapia.
ON/OFF: al primo tocco del colore desiderato si attiva il programma (tramite cornice bianca di conferma intorno al simbolo); al secondo tocco si spegne il programma. Non è possibile attivare due o più programmi contemporaneamente.
Dopo circa 30 secondi di inutilizzo il sistema torna alla schermata di STAND BY.
PROGRAMMI:
CICLO COLORI CALDI (ROSSO): varie sfumature di giallo e rosso; ciclo completo 20" circa.
CICLO COLORI RELAX (VERDE): varie sfumature di azzurro e verde; ciclo completo 20" circa.
CICLO COLORI FREDDI (BLU): varie sfumature di magenta e blu; ciclo completo 20" circa.
CICLO RGB: varie sfumature di combinazione dei cicli precedenti 60" circa.

OPERATING MODES ADOPTED FOR THE TOUCH SCREEN FOR THE CONTROL OF RGB SOURCE LIGHTS

Press the touch to exit the STAND BY screen and access the chromotherapy controls.
ON / OFF: At the first touch of the desired color, the program is activated (by a white confirmation frame around the symbol); The second program shuts off. You could not activate two or more programs simultaneously.
After about 30 seconds of inoperation, the system returns to the STAND BY screen.
PROGRAMS:
WARM COLOR CYCLE (RED): various shades of yellow and red; Full cycle 20" approx.
RELAX COLOR CYCLE (GREEN): various shades of blue and green; Full cycle 20" approx.
COLD COLOR COLD (BLUE): various shades of magenta and blue; Full cycle 20" approx.
RGB CYCLE: Various combinations of previous cycles of about 60".




MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ADOTTATA PER IL TOUCH SCREEN DI CONTROLLO ACQUA

1 - Regolazione della temperatura del flusso erogato alle 4 uscite.
2 - Regolazione della portata del flusso erogato alle 4 uscite.
3 - Apertura dell'uscita prescelta (cornice bianca). Possibilità di attivare più uscite simultaneamente.
4 - Passaggio al pannello di controllo luci (vedi paragrafo precedente).
5 - Ritorno al pannello di controllo acqua.
N.B. Ad uscite chiuse e/o portata nulla si va in stand-by dopo alcuni secondi.

OPERATING MODES ADOPTED FOR THE TOUCH SCREEN FOR THE DRIVER OF THE WATER FLOW CONTROL

1 - Control temperature of flow rate suppy by 4 output.
2 - Control of flow rate supply by 4 output.
3 - Opening selected output (white frame). Possibility to activate multiple outputs simultaneously.
4 - By pass at the driver light (see previous section).
5 - Return to the water flow control.
N.B. If the output are closed and/or the flow is not working after less seconds the dom is in stand-by.



technical info

ATTENZIONE!! PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO ABBINARE ALL'ACQUISTO DEL MINITOUCH I SEGUENTI ARTICOLI:

art. **655161**: Centralina cromoterapia 6 out per minitouch o controllo da pulsante
art. **655139**: Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia
(1 X OGNI FARETTO/MAX 6 FARETTI)

ATTENZIONE!! PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO ABBINARE ALL'ACQUISTO DEL TOUCHSCREEN I SEGUENTI ARTICOLI:

art. **655134**: Centralina cromoterapia 6 out per touchscreen
art. **655139**: Prolunga 5 mt faretto/centralina cromoterapia
(1 X OGNI FARETTO/MAX 6 FARETTI)

CAUTION!! FOR THE CORRECT OPERATION INCLUDE THE PURCHASE OF MINITOUCH THE FOLLOWING ARTICLES:

art. **655161**: 6-color chromotherapy unit for mini touch or button control
art. **655139**: Extension 5 meter spotlight / chromotherapy unit
(1 X ALL LIGHT / MAX 6 LIGHTS)

CAUTION!! FOR THE CORRECT OPERATION INCLUDE THE PURCHASE OF TOUCHSCREEN THE FOLLOWING ARTICLES:


art. **655134**: 6-color chromotherapy unit for touchscreen
art. **655139**: Extension 5 meter spotlight / chromotherapy unit
(1 X ALL LIGHT / MAX 6 LIGHTS)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ADOTTATA PER IL TOUCH SCREEN PER IL CONTROLLO DEI FARETTI RGB DELLE COLONNE "GRANDES ARCHES"

Toccare il touch per uscire dalla schermata di STAND BY e accedere ai comandi cromoterapia.
ON/OFF: al primo tocco del colore desiderato si attiva il programma (tramite cornice bianca di conferma intorno al simbolo); al secondo tocco si spegne il programma. Non è possibile attivare due o più programmi contemporaneamente.
Dopo circa 30 secondi di inutilizzo il sistema torna alla schermata di STAND BY.
PROGRAMMI:
CICLO COLORI CALDI (ROSSO): varie sfumature di giallo e rosso; ciclo completo 20" circa.
CICLO COLORI RELAX (VERDE): varie sfumature di azzurro e verde; ciclo completo 20" circa.
CICLO COLORI FREDDI (BLU): varie sfumature di magenta e blu; ciclo completo 20" circa.
CICLO RGB: varie sfumature di combinazione dei cicli precedenti 60" circa.

OPERATING MODES ADOPTED FOR THE TOUCH SCREEN FOR THE CONTROL OF RGB SOURCE LIGHTS "GRANDES ARCHES"

Press the touch to exit the STAND BY screen and access the chromotherapy controls.
ON / OFF: At the first touch of the desired color, the program is activated (by a white confirmation frame around the symbol); The second program shuts off. You could not activate two or more programs simultaneously.
After about 30 seconds of inoperation, the system returns to the STAND BY screen.
PROGRAMS:
WARM COLOR CYCLE (RED): various shades of yellow and red; Full cycle 20" approx.
RELAX COLOR CYCLE (GREEN): various shades of blue and green; Full cycle 20" approx.
COLD COLOR COLD (BLUE): various shades of magenta and blue; Full cycle 20" approx.
RGB CYCLE: Various combinations of previous cycles of about 60".




MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ADOTTATA PER IL TOUCH SCREEN DI CONTROLLO ACQUA DELLE COLONNE "GRANDES ARCHES"

1 - Regolazione della temperatura del flusso erogato alle 4 uscite.
2 - Regolazione della portata del flusso erogato alle 4 uscite.
3 - Apertura dell'uscita prescelta (cornice bianca). Possibilità di attivare più uscite simultaneamente.
4 - Passaggio al pannello di controllo luci (vedi paragrafo precedente).
5 - Ritorno al pannello di controllo acqua.
N.B. Ad uscite chiuse e/o portata nulla si va in stand-by dopo alcuni secondi.

OPERATING MODES ADOPTED FOR THE TOUCH SCREEN FOR THE DRIVER OF THE WATER FLOW CONTROL

1 - Control temperature of flow rate suppy by 4 output.
2 - Control of flow rate supply by 4 output.
3 - Opening selected output (white frame). Possibility to activate multiple outputs simultaneously.
4 - By pass at the driver light (see previous section).
5 - Return to the water flow control.
N.B. If the output are closed and/or the flow is not working after less seconds the dom is in stand-by.



info tecniche

SPECIFICA TECNICA GENERALE - ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO, COLLEZIONE OUTDOOR

Per installazioni ove le temperature discendono al di sotto degli 0°C si consiglia il rimessaggio invernale.

GENERAL TECHNICAL ADVICE - BRUSHING STAINLESS INOX 316L, OUTDOOR COLLECTION

For installation where the temperature are dowing under 0°C, we suggest the winter storage.

CARATTERISTICHE ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO E PULIZIA COLLEZIONE OUTDOOR

La collezione per docce da esterno OUTDOOR è realizzata in **acciaio inossidabile AISI 316L**, finitura spazzolato. L'acciaio inox AISI 316L, offre la migliore resistenza alla corrosione, alla cessione ed all'attacco batterico degli acciai inossidabili. La scelta dell'inox, in generale, è dettata dalla presenza di ambienti particolarmente aggressivi, assicurando l'inalterabilità nel tempo anche riducendo la necessità di manutenzione.
L'assenza di un rivestimento protettivo elimina ogni possibile fessurazione superficiale innesco di corrosione nella rubinetteria tradizionale.

Pulire giornalmente con detergente non aggressivo e spugna non abrasiva, sciacquare con abbondante acqua calda. Asciugare con straccio di cotone o utilizzare alcol denaturato. Passare lo straccio nel senso della spazzolatura originale.
L'acciaio inox AISI 316L permette inoltre il rispetto di svariate normative e leggi internazionali nel settore dell'acqua potabile. Ogni 10 giorni aggiungere alla manutenzione giornaliera la pulizia con prodotto specifico cremoso.
SI: acqua con 20% di aceto e crema per acciaio
NO: prodotti contenenti cloruri e prodotti per la pulizia dell'argento

FEATURES AND CLEANING BRUSHING STAINLESS STEEL 316L OUTDOOR COLLECTION

The OUTDOOR outdoor showers collection is made in **stainless steel AISI 316L**, brushing finished. The stainless steel AISI 316L, offer the best resistance for the corrosion, for the decay and for the bacterial attack.
The stainless steel chose, in general, is take in the reason of particular aggressive ambient, by assure the unchanged time and by reducing the needs of maintenance.
The absence of protective covering take out any possible outward hairline crack that could make erosion on the traditional faucet.

Daily cleaning with a not aggressive detergent and no abrasive sponge, rinse with a lot of hot water. Dry with a dust cloth or using denatured alcohol.
Pass the cloth in the sense of original brushing. The stainless steel AISI 316L allowed the respect of many rules and international laws about the drinking water. Every 10 days add, to the daily cleaning, a specific creamy product.
YES: water with 20% vinegar and creamy for steel
NO: products with chloride and for the silver cleaning

CARATTERISTICHE DOCCETTA - OUTDOOR:

Gli articoli 0413/6/T/E, 0413/6/T2/E, 4713/6/T/E e 4713/6/T2/E sono caratterizzati da deviatore per doccetta, con effetto pioggia e nebulizzazione.

HANDSHOWER FEATURES - OUTDOOR:


The articles 0413/6/T/E, 0413/6/T2/E, 4713/6/T/E and 4713/6/T2/E are featured by diverter for handshower raining and spray.


NUOVI ARTICOLI - OUTDOOR:

I quattro articoli della collezione Outdoor sono disponibili con maniglia FABRIQUE, ordinabile in tutte le finiture (tranne cromato) e flessibile satinato in tinta con la colonna doccia.

NEW ITEMS - OUTDOOR:

The four items of the Outdoor collection are available with handles FABRIQUE, available in all finishes (except chrome) and satin hose by matching the shower column.









REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. **27 - 29**

TABELLA PREZZI FINITURE pag. **28**

COMPOSIZIONI DOCCIA pag. **30**

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/01_microfono.pdf

INDICE | INDEX

STELO DOCCIA pag. **31**

SISTEMA DOCCIA DA PARETE pag. **32**

SUPPORTO DOCCIA pag. **33**

MISCELATORE INCASSO pag. **34**

DEVIATORI INCASSO pag. **35**


DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO pag. **36/37**

MICROFONO

DESIGN ARCH. SEGRE + ROSA

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS


Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




2 OUT 3 OUT 4 OUT

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT 3 OUT 4 OUT

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "MICROFONO"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "MICROFONO" COLLECTION

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

TABELLA PREZZI FINITURE | INFO TECNICHE

MICROFONO

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 6913/5/1 in finitura dorato: codice 04-6913/5/1

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 6913/5/1 gold finish: code 04-6913/5/1

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX	-	6913/5/1
CODICE FINITURA FINISH CODE		CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	GRUPPO 1	GRUPPO 2	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome				
02-	cromo/oro/chrome/gold				
03-	oro/argento/gold/silver				
04-	dorato/gold				
05-	bronzo satinato/satin bronze				
06-	rame vecchio/old copper				
07-	vecchio argento/old silver				
08-	canna di fucile/gun barrel				
10-	verderame/verdigris				
11-	nero antracite/anthracite black				
12-	ottone lucido/polished brass				
13-	ottone naturale/natural brass				
14-	bianco lucido/glossy white				
19-	nero lucido/glossy black				
28-	nickel satinato/satin nickel				
30-	nickel lucido/polished nickel				
33-	cromo satinato/satin chrome				
34-	cromo spazzolato/brushing chrome				
35-	nickel spazzolato/brushing nickel				
56-	avorio/ivory				
57-	azzurro/light blue				
58-	verdino/light green				
59-	marrone/brown				
60-	arancio/orange				
61-	rosso/red				

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	GRUPPO 1	GRUPPO 2	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
66-	bianco opaco/mat white				
67-	nero opaco/matt black				
68-	rame opaco/matt copper				
69-	argento opaco/matt silver				
71-	oro opaco/matt gold				
72-	bronzo opaco/matt bronze				
75-	dorato spazzolato/brushing gold				
78-	inox 304 lucido/cromo				
87-	oro rosa/pink gold				
88-	ottone sisal/sisal brass				
89-	industrial				
92-	pomice opaco/matt pumice				
93-	arenaria opaco/matt sandstone				
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany				
95-	rame acidato/etched copper				
96-	cemento opaco/matt cement				
A1-	brina opaco/matt frost				
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany				
A3-	ottone acidato/etched brass				
A4-	basalto opaco/matt basalt				
B2-	black gun metal PVD				
B3-	nickel PVD				
B4-	matt gold PVD				

°PREZZO DI LISTINO / PRICE LIST N.R. = NON REALIZZABILE / NOT MADE RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*

ELENCO ARTICOLI SUDDIVISI PER CATEGORIA MOLTIPLICATORI FINITURE:

1° GRUPPO

- 6913/5/1
- 6905/R/B/E
- 6903/2/1/E
- 6903/3/1/E
- 6903/4/1/E
- 6912/P/E
- 6912/2/P/E
- 6912/3/P/E
- 6912/4/P/E
- 6903/1/A

2° GRUPPO

- 6931/D/SP

Per art. 8816/E utilizzare moltiplicatori DOCCIA COMPLEMENTI. *For art. 8816/E use multipliers of DOCCIA COMPLEMENTI collection.*

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.



SCHEMA FUNZIONAMENTO STELO REGOLABILE


Lo stelo della serie MICROFONO è regolabile in altezza e inclinazione.
Per modificare altezza ruotare in senso antiorario la maniglia centrale, posizionare colonna ad altezza desiderata e bloccare nuovamente la maniglia ruotandola in senso orario.
Per modificare inclinazione del soffione ruotare in senso antiorario la maniglietta laterale, posizionare soffione con inclinazione desiderata e bloccare nuovamente la maniglietta ruotandola in senso orario.

FUNCTION SCHEME FOR REGULABLE STEM

The stem of the MICROFONO series could be regulated in height and inclination.
To modify the height, turn the central handle counter-clockwise, position the column at the desired height and lock the handle again turning it clock-wise.
To change the angle of ceiling, turn the counter-clockwise side handle, position the ceiling with the desired angle and lock the handle again by turning it clock-wise.









COMPOSIZIONI DOCCIA

MICROFONO

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 18 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 18 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.





ARTICOLO	QUANTITA'
01-6905/R/B/E + 01-104033	1
01-6903/3/1/E + 034127	1
01-6913/5/1	1
01-6903/1/A	1
78-6931/D/SP	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

ARTICOLO	QUANTITA'
01-6912/3/P/E + 694012	1
01-6913/5/1	1
78-6931/D/SP	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	




6913/5/1



STELO DOCCIA REGOLABILE
REGULABLE ROD SHOWER

> stelo regolabile in altezza
> doccetta estraibile snodata ø80 in ottone
> con 4 diffusori anticalcare orientabili
> flessibile PVC 260 cm
> ingresso da 1/2"
> presa acqua H 1050÷1150 consigliata

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO 1)	
01-6913/5/1	€	XX-6913/5/1	€



AERATORE DIFFUSORE *DIFFUSER AERATOR* (1 PZ) — **694006**

DOCCETTA *HANDSET* — **694002**

FLESSIBILE *HOSE* — **695005-67**


6931/D/SP



SISTEMA DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM

> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> singolo attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO / CROMO		ALTRE FINITURE (GRUPPO 2)	
78-6931/D/SP	**€**	**XX-6931/D/SP**	**€**



FLESSIBILE
HOSE

695001-67

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 28
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 28



6903/1/A




SUPPORTO DOCCIA COMPLETO

FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> attacchi da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO 1)	
01-6903/1/A	€	XX-6903/1/A	€





694005




445043



915003-67

6905/R/B/E + 104033







MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

> **cartuccia tradizionale**
> ingressi da 1/2"
> uscita superiore
> senza scarico

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025 p. 182
cromato € 20,00 + 23,00

PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6905/R/B/E	€	XX-6905/R/B/E	€
PARTE INCASSO			
01-104033	€		
PREZZO TOTALE	€		

MANIGLIA
HANDLE
694004

ROSONE
ROSE WINDOW
894013

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 28
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 28




6903/2/1/E + 914016

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"







PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6903/2/1/E	€	XX-6903/2/1/E	€
PARTE INCASSO			
914016	€		
PREZZO TOTALE	€		


MANIGLIA *HANDLE*	ROSONE *ROSE WINDOW*	CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
694004	464023	635010

6903/3/1/E + 034127

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"







PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6903/3/1/E	€	XX-6903/3/1/E	€
PARTE INCASSO			
034127	€		
PREZZO TOTALE	€		


MANIGLIA *HANDLE*	ROSONE *ROSE WINDOW*	CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
694004	464024	635011

6903/4/1/E + 034128

DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 4 OUT

> deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"







PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6903/4/1/E	€	XX-6903/4/1/E	€
PARTE INCASSO			
034128	€		
PREZZO TOTALE	€		


MANIGLIA *HANDLE*	ROSONE *ROSE WINDOW*	CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
694004	464025	635012

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 28
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 28

6912/P/E + 484020







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi lato destro da 1/2"
> uscita superiore da 1/2"
> incasso con B-BOX
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182
cromato € 20,00 + 23,00


PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6912/P/E	€	XX-6912/P/E	€
PARTE INCASSO			
484020	€		
PREZZO TOTALE	€		

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **694007**
MANIGLIA DEVIATORE *DIVERTER HANDLE* **694008**
PIASTRA *PLATE* **694016**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

6912/2/P/E + 694011







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 1+1 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 1+1 OUT

> **cartuccia termostatica**
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
> interasse 70 mm
> ingressi lato destro da 1/2"
> uscita superiore da 1/2"
> incasso con B-BOX
> incasso regolabile min 76
> gancio doccia integrato
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182
cromato € 20,00 + 23,00


PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6912/2/P/E	€	XX-6912/2/P/E	€
PARTE INCASSO			
694011	€		
PREZZO TOTALE	€		

DOCCETTA *HANDSET* **445043**
FLESSIBILE *HOSE* **915003-67**
MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **694007**
MANIGLIA DEVIATORE *DIVERTER HANDLE* **694008**
PIASTRA *PLATE* **694014**
CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* **035346**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

6912/3/P/E + 694012







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 1+2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 1+2 OUT

> **cartuccia termostatica**
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
> interasse 70 mm
> ingressi lato destro da 1/2"
> uscite inferiore + superiore da 1/2"
> incasso con B-BOX
> incasso regolabile min 76
> gancio doccia integrato
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182
cromato € 20,00 + 23,00


PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6912/3/P/E	€	XX-6912/3/P/E	€
PARTE INCASSO			
694012	€		
PREZZO TOTALE	€		

DOCCETTA *HANDSET* **445043**
FLESSIBILE *HOSE* **915003-67**
MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **694007**
MANIGLIA DEVIATORE *DIVERTER HANDLE* **694008**
PIASTRA *PLATE* **694015**
CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* **035345**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 28
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 28

6912/4/P/E + 694013





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 1+3 USCITE

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 1+3 OUT

> **cartuccia termostatica**
> deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
> interasse 70 mm
> ingressi lato destro da 1/2"
> 2 uscite inferiori+ uscita superiore da 1/2"
> incasso con B-BOX
> incasso regolabile min 76
> gancio doccia integrato
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025 p. 182
cromato € 20,00 + 23,00

PARTI ESTERNE - CROMATO		P. ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. 1)	
01-6912/4/P/E	€	XX-6912/4/P/E	€
PARTE INCASSO			
694013	€		
PREZZO TOTALE	€		

DOCCETTA *HANDSET* **445043**

FLESSIBILE *HOSE* **915003-67**

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **694007**

MANIGLIA DEVIATORE *DIVERTER HANDLE* **694008**

PIASTRA *PLATE* **694010**

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* **035344**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**





REVIVRE collection

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 40

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/02_bracci.pdf

INDICE | INDEX

A SOFFITTO H 74/76 pag. 41

A SOFFITTO H 180 pag. 42

A SOFFITTO H 250/252 pag. 43

A SOFFITTO H 350/400 pag. 44

A SOFFITTO H 410/412 pag. 45

DA PARETE L 300 pag. 46

DA PARETE L 350 pag. 47/48

DA PARETE L 400 pag. 49

DA PARETE L 450 pag. 50

DA PARETE L 500 pag. 51


BRACCI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 884062 in finitura dorato: codice 04-884062

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 884062 gold finish: code 04-884062

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 884062

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	BRACCI	RICAMBI
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°	

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	BRACCI	RICAMBI
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS


COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	BRACCI	RICAMBI
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

°PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST***

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

884062





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> altezza 74 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884062	€	XX-884062	€

ROSONE
ROSE WINDOW
884090

044053





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> altezza 74 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044053	€	XX-044053	€

ROSONE
ROSE WINDOW
044121

104053





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE CLASSIC
HEAD SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW


> altezza 76 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104053	€	XX-104053	€

ROSONE
ROSE WINDOW
104087

754085






BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE QUADRO
HEAD SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW


> altezza 74 mm
> rosone quadro
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-754085	€	XX-754085	€

ROSONE
ROSE WINDOW
754150

015024





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> altezza 180 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-015024	€	XX-015024	€

ROSONE
ROSE WINDOW
014096

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 40
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 40

884063





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> altezza 250 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884063	€	XX-884063	€

ROSONE
ROSE WINDOW
884090

044054





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> altezza 250 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044054	€	XX-044054	€

ROSONE
ROSE WINDOW
044121

104052






BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE CLASSIC
HEAD SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW


> altezza 252 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104052	€	XX-104052	€

ROSONE
ROSE WINDOW
104087

754086





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE QUADRO
HEAD SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW


> altezza 250 mm
> rosone quadro
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-754086	€	XX-754086	€

ROSONE
ROSE WINDOW
754150

015025





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> altezza 350 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-015025	€	XX-015025	€

ROSONE
ROSE WINDOW
014096

654002





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE QUADRO
HEAD SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW


> altezza 400 mm
> rosone quadro
> braccio in tubo quadro
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-654002	€	XX-654002	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 40
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 40

884064





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> altezza 410 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884064	€	XX-884064	€

ROSONE
ROSE WINDOW
884090

044055





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE TONDO
HEAD SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> altezza 410 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044055	€	XX-044055	€

ROSONE
ROSE WINDOW
044121

104045






BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE CLASSIC
HEAD SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW


> altezza 412 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104045	€	XX-104045	€

ROSONE
ROSE WINDOW
104087

754087





BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO ROSONE QUADRO
HEAD SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW

> altezza 410 mm
> rosone quadro
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-754087	€	XX-754087	€


ROSONE
ROSE WINDOW
754150

884059

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 300 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884059	€	XX-884059	€


ROSONE
ROSE WINDOW
884090

104047

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE CLASSIC
WALL SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW

> lunghezza 300 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104047	€	XX-104047	€


ROSONE
ROSE WINDOW
104087

044062

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 300 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044062	€	XX-044062	€

ROSONE
ROSE WINDOW
044122


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 40
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 40

884055

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884055	€	XX-884055	€


ROSONE
ROSE WINDOW
884090

015023

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> terminale sferico
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-015023	€	XX-015023	€


ROSONE
ROSE WINDOW
014096

045009

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo saldato
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-045009	€	XX-045009	€


ROSONE
ROSE WINDOW
044123

104048

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE CLASSIC
WALL SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104048	€	XX-104048	€

ROSONE
ROSE WINDOW
104087


XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 40
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 40

795006

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE QUADRO
WALL SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone quadro
> braccio in tubo quadro saldato
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-795006	€	XX-795006	€

125018

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE QUADRO
WALL SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone quadro
> braccio in tubo quadro piegato
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-125018	€	XX-125018	€

044056

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044056	€	XX-044056	€


ROSONE
ROSE WINDOW
044122

754088

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE QUADRO
WALL SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW

> lunghezza 350 mm
> rosone quadro
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-754088	€	XX-754088	€

ROSONE
ROSE WINDOW
754151

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 40
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 40

884056





BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> lunghezza 400 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884056	€	XX-884056	€

ROSONE
ROSE WINDOW
884090

104049





BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE CLASSIC
WALL SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW


> lunghezza 400 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104049	€	XX-104049	€

ROSONE
ROSE WINDOW
104087

044057





BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW


> lunghezza 400 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044057	€	XX-044057	€

ROSONE
ROSE WINDOW
044122

754089





BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE QUADRO
WALL SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW

> lunghezza 400 mm
> rosone quadro
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-754089	€	XX-754089	€


ROSONE
ROSE WINDOW
754151

884057

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 450 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884057	€	XX-884057	€


ROSONE
ROSE WINDOW
884090

104050

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE CLASSIC
WALL SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW

> lunghezza 450 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104050	€	XX-104050	€


ROSONE
ROSE WINDOW
104087

044058

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 450 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044058	€	XX-044058	€


ROSONE
ROSE WINDOW
044122

754090

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE QUADRO
WALL SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW

> lunghezza 450 mm
> rosone quadro
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-754090	€	XX-754090	€

ROSONE
ROSE WINDOW
754151


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 40
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 40

884058

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 500 mm
> rosone tondo
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884058	€	XX-884058	€


ROSONE
ROSE WINDOW
884090

104051

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE CLASSIC
WALL SHOWER ARM CLASSIC ROSE WINDOW

> lunghezza 500 mm
> rosone Classic
> braccio in tubo
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104051	€	XX-104051	€


ROSONE
ROSE WINDOW
104087

044059

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE TONDO
WALL SHOWER ARM ROUND ROSE WINDOW

> lunghezza 500 mm
> rosone tondo
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044059	€	XX-044059	€


ROSONE
ROSE WINDOW
044122

754091

BRACCIO DOCCIA DA PARETE ROSONE QUADRO
WALL SHOWER ARM SQUARE ROSE WINDOW

> lunghezza 500 mm
> rosone quadro
> braccio in barra forata
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-754091	€	XX-754091	€

ROSONE
ROSE WINDOW
754151

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 40
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 40





REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	53
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	54

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/03_soffioni_tondeggianti.pdf

INDICE | INDEX


Ø 200	pag.	55
Ø 300	pag.	56/57
Ø 400	pag.	58
Ø 500	pag.	59
Ø 200 CLASSIC	pag.	60
Ø 300 CLASSIC	pag.	61

SOFFIONI TONDEGGIANTI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS


Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.



ARTICOLO	QUANTITA'
01-635009	1
01-884055	1
01-6300/ME + 01-104002	1
01-6303/1/A-01	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-044050	1
01-884056	1
01-4800/1/P/E + 01-724027	1
01-8820/2/E + 094016	2
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 635009 in finitura dorato: codice 04-635009

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 635009 gold finish: code 04-635009

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 635009

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE
01-	cromato/chrome	
02-	cromo/oro/chrome/gold	
03-	oro/argento/gold/silver	
04-	dorato/gold	
05-	bronzo satinato/satin bronze	
06-	rame vecchio/old copper	
07-	vecchio argento/old silver	
08-	canna di fucile/gun barrel	
10-	verderame/verdigris	
11-	nero antracite/anthracite black	
12-	ottone lucido/polished brass	
13-	ottone naturale/natural brass	
14-	bianco lucido/glossy white	
19-	nero lucido/glossy black	
28-	nickel satinato/satin nickel	
30-	nickel lucido/polished nickel	
33-	cromo satinato/satin chrome	
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	
56-	avorio/ivory	
57-	azzurro/light blue	
58-	verdino/light green	
59-	marrone/brown	
60-	arancio/orange	
61-	rosso/red	

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE
66-	bianco opaco/mat white	
67-	nero opaco/matt black	
68-	rame opaco/matt copper	
69-	argento opaco/matt silver	
71-	oro opaco/matt gold	
72-	bronzo opaco/matt bronze	
73-	inox 304 lucido	
75-	dorato spazzolato/brushing gold	
78-	inox 304 lucido/cromo	
87-	oro rosa/pink gold	
88-	ottone sisal/sisal brass	
89-	industrial	
92-	pomice opaco/matt pumice	
93-	arenaria opaco/matt sandstone	
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	
95-	rame acidato/etched copper	
96-	cemento opaco/matt cement	
A1-	brina opaco/matt frost	
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	
A3-	ottone acidato/etched brass	
A4-	basalto opaco/matt basalt	
B2-	black gun metal PVD	
B3-	nickel PVD	
B4-	matt gold PVD	

P.L. = PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
OTTONE = SOFFIONI OTTONE *BRASS CEILING*

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

045115 (ABS)




SOFFIONE TONDO STANDARD Ø200 ABS
STANDARD ABS ROUND CEILING DIAMETER 200

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO	
01-045115	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



044049 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE Ø200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 200

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-044049	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES




045230 (OTTONE)



SOFFIONE TONDO STANDARD Ø200 OTTONE
BRASS ROUND CEILING DIAMETER 200

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-045230	€	XX-045230	€



XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 54
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 54

125019 (ABS)



SOFFIONE TONDO STANDARD Ø300 ABS SPECIAL


SPECIAL ABS ROUND CEILING DIAMETER 300

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO	
01-125019	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



045174 (OTTONE)




SOFFIONE TONDO STANDARD Ø300 OTTONE

BRASS ROUND CEILING DIAMETER 300

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-045174	€	XX-045174	€



044050 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)



SOFFIONE Ø300 ULTRASOTTILE


ULTRA THIN CEILING DIAMETER 300

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2″

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-044050	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 54
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 54


635009 (OTTONE)



SOFFIONE DOCCIA STANDARD Ø305 OTTONE
BRASS CEILING SHOWER Ø305

> soffione ottone Ø305
> limitatore di portata 12l/min bar
> snodo orientabile da 1/2"
> ugelli anticalcare

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-635009	€	XX-635009	€



044051 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE Ø400 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 400

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-044051 **€**



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 54
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 54


044052 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)



SOFFIONE Ø500 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 500

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-044052	€



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

055068 (OTTONE)




SOFFIONE DOCCIA STANDARD Ø200 CLASSIC OTTONE

"CLASSIC" BRASS ROUND CEILING DIAMETER 200

> erogazione a pioggia
> ugelli in ottone
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-055068	€	XX-055068	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 54
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 54


035383 (ACCIAIO INOX 304 - YOUNG)




SOFFIONE Ø300 A CAMPANA
DOME CEILING Ø300

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-035383	€





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

035370 (OTTONE)





SOFFIONE STANDARD CLASSIC Ø300 OTTONE
CLASSIC BRASS CEILING DIAMETER 300

> erogazione a pioggia
> senza ugelli
> portata minima 18 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO	
01-035370	€

ALTRE FINITURE	
XX-035370	€






144001 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE SAGOMATO ULTRASOTTILE 300
ULTRA THIN SHAPED CEILING 300

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12l/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-144001	€





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	63
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	64

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/04_soffioni_ovali.pdf

INDICE | INDEX

150 X 200	pag.	65
220 X 340	pag.	66


.

SOFFIONI OVALI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 15 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 15 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-804039	1
01-884055	1
73-8031/E + 801014	1
01- 8012/3H/P/E + 774033	1
01-8003/1/A	1
01-8816/E + 775025	
TOTALE	

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 805005 in finitura dorato: codice 04-805005

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 805005 gold finish: code 04-805005

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 805005

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE
01-	cromato/chrome	
02-	cromo/oro/chrome/gold	
03-	oro/argento/gold/silver	
04-	dorato/gold	
05-	bronzo satinato/satin bronze	
06-	rame vecchio/old copper	
07-	vecchio argento/old silver	
08-	canna di fucile/gun barrel	
10-	verderame/verdigris	
11-	nero antracite/anthracite black	
12-	ottone lucido/polished brass	
13-	ottone naturale/natural brass	
14-	bianco lucido/glossy white	
19-	nero lucido/glossy black	
28-	nickel satinato/satin nickel	
30-	nickel lucido/polished nickel	
33-	cromo satinato/satin chrome	
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	
56-	avorio/ivory	
57-	azzurro/light blue	
58-	verdino/light green	
59-	marrone/brown	
60-	arancio/orange	
61-	rosso/red	

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE
66-	bianco opaco/mat white	
67-	nero opaco/matt black	
68-	rame opaco/matt copper	
69-	argento opaco/matt silver	
71-	oro opaco/matt gold	
72-	bronzo opaco/matt bronze	
73-	inox 304 lucido	
75-	dorato spazzolato/brushing gold	
78-	inox 304 lucido/cromo	
87-	oro rosa/pink gold	
88-	ottone sisal/sisal brass	
89-	industrial	
92-	pomice opaco/matt pumice	
93-	arenaria opaco/matt sandstone	
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	
95-	rame acidato/etched copper	
96-	cemento opaco/matt cement	
A1-	brina opaco/matt frost	
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	
A3-	ottone acidato/etched brass	
A4-	basalto opaco/matt basalt	
B2-	black gun metal PVD	
B3-	nickel PVD	
B4-	matt gold PVD	

P.L. = PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
OTTONE = SOFFIONI OTTONE *BRASS CEILING*

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.


805005 (OTTONE)



SOFFIONE OVALE 155 X 225 OTTONE
BRASS OVAL CEILING 155X225

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" superiore orientabile

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-805005	€	XX-805005	€



804038 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE OVALE 150X200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN OVAL CEILING 150X200

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-804038	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



804039 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE OVALE 220X340 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN OVAL CEILING 220X340


> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-804039	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES





XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 64
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 64





REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	69
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	70

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/05_soffioni_quadrangolari.pdf

INDICE | INDEX


200X200	pag.	71
300X300	pag.	72
400X400	pag.	73
500X500	pag.	74
260X390	pag.	75
300 ESAGONALE	pag.	76
355X355 CLASSIC	pag.	77

SOFFIONI QUADRANGOLARI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.



ARTICOLO	QUANTITA'
01-125084	1
01-125018	1
01-1200/78/E + 01-124029	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1

TOTALE

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 125017 in finitura dorato: codice 04-125017

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 125017 gold finish: code 04-125017

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 125017

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE	ACCIAIO
01-	cromato/chrome		
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE	ACCIAIO
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
73-	inox 304 lucido		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
78-	inox 304 lucido/cromo		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

P.L. = PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
OTTONE = SOFFIONI OTTONE *BRASS CEILING* *ACCIAIO* = SOFFIONI ACCIAIO *STEEL CEILING*

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

655060 (ABS)




SOFFIONE QUADRO 200X200 ABS STANDARD
STANDARD ABS SQUARE CEILING 200X200

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO	
01-655060	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



754076 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 200x200

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-754076	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES




125017 (OTTONE)



SOFFIONE QUADRO 200X200 OTTONE
BRASS SQUARE CEILING 200X200

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-125017	€	XX-125017	€



XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 70
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 70

125020 (ABS)




SOFFIONE QUADRO 300X300 ABS SPECIAL
SPECIAL ABS SQUARE CEILING 300X300

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO	
01-125020	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES




655177 (OTTONE)



SOFFIONE QUADRO 300X300 OTTONE
BRASS SQUARE CEILING 300X300

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-655177	€	XX-655177	€



754077 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE 300X300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 300X300

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-754077	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 70
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 70

754078 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE 400X400 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 400X400

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754078 €



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

754079 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE 500X500 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 500X500

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754079 **€**



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 70
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 70


125084 (ACCIAIO)



SOFFIONE RETTANGOLARE 260 X 390 ACCIAIO
STEEL RECTANGULAR CEILING 260 X 390

> erogazione a pioggia
> ugelli silicone anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-125084	€	XX-125084	€




L3-140V (ACCIAIO)



SOFFIONE ESAGONALE 300
ESAGONAL CEILING 300

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> snodo orientabile da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-L3-140V	€	XX-L3-140V	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 70
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 70

104044 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE CLASSIC 355X355 ULTRASOTTILE

ULTRA THIN CLASSIC CEILING 355X355

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-104044	€



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES





INDICE | INDEX

SOFFIONE TONDO Ø100 C/BRACCIO	pag.	81
SOFFIONE TONDO Ø210 C/CARTER	pag.	82
SOFFIONE OVALE 150X200 C/CARTER	pag.	83
SOFFIONE QUADRO 200X200 C/CARTER	pag.	84
300X300	pag.	85
450X450	pag.	86
350X175	pag.	87
CLASSIC 380X380	pag.	88
CLASSIC 550X550	pag.	89
CLASSIC 405X271	pag.	90

REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	79
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	80

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST


www.bellostarubinetterie.com/online/06_sistemidoccia_soffitto.pdf

SISTEMI DOCCIA DA SOFFITTO

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-6531/2/C/D/E + 654069	1
01-0912/4/P/E + 484023	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

PREZZO FINITURE
Per la collezione ESSENCE il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES
For the ESSENCE collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 6531/2/C/C/E

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ESSENCE
01-	cromato/chrome	
02-	cromo/oro/chrome/gold	
03-	oro/argento/gold/silver	
04-	dorato/gold	
05-	bronzo satinato/satin bronze	
06-	rame vecchio/old copper	
07-	vecchio argento/old silver	
08-	canna di fucile/gun barrel	
10-	verderame/verdigris	
11-	nero antracite/anthracite black	
12-	ottone lucido/polished brass	
13-	ottone naturale/natural brass	
14-	bianco lucido/glossy white	
19-	nero lucido/glossy black	
28-	nickel satinato/satin nickel	
30-	nickel lucido/polished nickel	
33-	cromo satinato/satin chrome	
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	
56-	avorio/ivory	
57-	azzurro/light blue	
58-	verdino/light green	
59-	marrone/brown	
60-	arancio/orange	
61-	rosso/red	

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ESSENCE
66-	bianco opaco/mat white	
67-	nero opaco/matt black	
68-	rame opaco/matt copper	
69-	argento opaco/matt silver	
71-	oro opaco/matt gold	
72-	bronzo opaco/matt bronze	
73-	inox 304 lucido	
75-	dorato spazzolato/brushing gold	
78-	inox 304 lucido/cromo	
87-	oro rosa/pink gold	
88-	ottone sisal/sisal brass	
89-	industrial	
92-	pomice opaco/matt pumice	
93-	arenaria opaco/matt sandstone	
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	
95-	rame acidato/etched copper	
96-	cemento opaco/matt cement	
A1-	brina opaco/matt frost	
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	
A3-	ottone acidato/etched brass	
A4-	basalto opaco/matt basalt	
B2-	black gun metal PVD	
B3-	nickel PVD	
B4-	matt gold PVD	

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

4831/10 (YOUNG)




SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
CEILING SHOWER Ø100 WITH ARM

> modello con carter cilindrico parziale
> lunghezza braccio 100 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a soffitto da 1/2"

INOX 304 LUCIDO
73-4831/10 €

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



4831/20 (YOUNG)




SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
CEILING SHOWER Ø100 WITH ARM

> modello con carter cilindrico parziale
> lunghezza braccio 200 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a soffitto da 1/2"

INOX 304 LUCIDO
73-4831/20 €

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



4831/25 (YOUNG)




SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
CEILING SHOWER Ø100 WITH ARM

> modello con carter cilindrico parziale
> lunghezza braccio 250 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a soffitto da 1/2"

INOX 304 LUCIDO
73-4831/25 €

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



0431/3/A (ETOILE)




SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2″
> soffione tondo Ø213
> carter cilindrico H=122 mm

CROMATO

78-0431/3/A no led **€**



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

0431/3/B (ETOILE)




SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2″
> soffione tondo Ø213
> carter cilindrico H=300 mm

CROMATO

78-0431/3/B no led **€**



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

0431/3/C (ETOILE)




SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2″
> soffione tondo Ø213
> carter cilindrico H=454 mm

CROMATO

78-0431/3/C no led **€**



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 80
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 80

8031/3/A (ETOILE)





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> soffione ovale 155x205
> ugelli siliconici anticalcare
> carter ovale H=122 mm

CROMATO

78-8031/3/A no led €





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

8031/3/B (ETOILE)





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> soffione ovale 155x205
> ugelli siliconici anticalcare
> carter ovale H=300 mm

CROMATO

78-8031/3/B no led €





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

8031/3/C (ETOILE)





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> soffione ovale 155x205
> ugelli siliconici anticalcare
> carter ovale H=454 mm

CROMATO

78-8031/3/C no led €





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

7531/3/A (ETOILE)





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> soffione quadro 200x200
> ugelli siliconici anticalcare
> carter quadro H=122 mm

CROMATO

78-7531/3/A no led €





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

7531/3/B (ETOILE)





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> soffione quadro 200x200
> ugelli siliconici anticalcare
> carter quadro H=300 mm

CROMATO

78-7531/3/B no led €





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

7531/3/C (ETOILE)





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

> erogazione a pioggia
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> soffione quadro 200x200
> ugelli siliconici anticalcare
> carter quadro H=454 mm

CROMATO

78-7531/3/C no led €





NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 80
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 80

6531/2/C/C/E + 654081 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 300X300 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 300X300


> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/C/E	€	XX-6531/2/C/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654081	€

PREZZO TOTALE	€





6531/2/C/D/E + 654069 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT


> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/D/E	€	XX-6531/2/C/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654069	€

PREZZO TOTALE	€






6531/2/D/C/E + 654074 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 450X450

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/D/C/E	€	XX-6531/2/D/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654074	€		
PREZZO TOTALE	€		




6531/2/D/D/E + 654057 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/D/D/E	€	XX-6531/2/D/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654057	€		
PREZZO TOTALE	€		



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 80
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 80


7531/2/C/C/E + 754061 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 350X175 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 350X175

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/2/C/C/E	€	XX-7531/2/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
754061	€		
PREZZO TOTALE	€		






7531/2/C/A/E +754041 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

> doppio getto pioggia, lama cervicale
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/2/C/A/E	€	XX-7531/2/C/A/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
754041	€		
PREZZO TOTALE	€		





1031/2/C/C/E + 654081 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 380X380 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 380X380

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/C/E	€	XX-1031/2/C/C/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
654081	€

PREZZO TOTALE	€



1031/2/C/D/E + 654069 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/D/E	€	XX-1031/2/C/D/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
654069	€

PREZZO TOTALE	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 80
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 80

1031/2/D/C/E + 654074 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 550X550 DA SOFFITTO


CEILING SHOWER SYSTEM 550X550


> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/C/E	€	XX-1031/2/D/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654074	€

PREZZO TOTALE	€





1031/2/D/D/E + 654057 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA SOFFITTO


CEILING SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT


> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/D/E	€	XX-1031/2/D/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654057	€

PREZZO TOTALE	€





1531/2/C/C/E + 754061 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 405X271 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 405X271

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/C/E	€	XX-1531/2/C/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754061	€

PREZZO TOTALE	€



1531/2/C/A/E + 754041 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

> doppio getto pioggia, lama cervicale
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/A/E	€	XX-1531/2/C/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754041	€

PREZZO TOTALE	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 80
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 80







REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	93
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	94

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/07_sistemidoccia_controsoffitto.pdf

INDICE | INDEX


SOFFIONE TONDO Ø200	pag.	95
SOFFIONE TONDO Ø420	pag.	96
300X300	pag.	97
450X450	pag.	98
350X175	pag.	99
CLASSIC 380X380	pag.	100
CLASSIC 550X550	pag.	101
CLASSIC 405X271	pag.	102

SISTEMI DOCCIA DA CONTROSOFFITTO

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-6531/4/C/D/E + 654091	1
01-0912/4/P/E + 484023	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

PREZZO FINITURE

Per la collezione YOUNG ed ESSENCE il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES

For the YOUNG and ESSENCE collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 6531/4/C/C/E

CODICE FINITURA / **FINISH CODE** — **CODICE ARTICOLO** / **ITEM NUMBER**

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	ESSENCE
01-	cromato/chrome		
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	ESSENCE
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
73-	inox 304 lucido		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
78-	inox 304 lucido/cromo		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

4831/CS (YOUNG)




SOFFIONE Ø200 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER Ø200

> modello con molle per incastro in controsoffitto
> singolo getto pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2"

INOX 304 LUCIDO	
73-4831/CS	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



0431/4/B/B (YOUNG)




SOFFIONE TONDO Ø420 DA CONTROSOFFITTO

ROUND FALSE CEILING SHOWER Ø420

> doppio getto pioggia e 4 nebulizzatori
> ugelli siliconici anticalcare
> due ingressi da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO		ALTRE FINITURE	
78-0431/4/B/B	€	XX-0431/4/B/B	A RICHIESTA



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 94
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 94


6531/4/C/C/E + 654092 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 300X300 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 300X300

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/C/E	€	XX-6531/4/C/C/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654092	€		
PREZZO TOTALE	€		




6531/4/C/D/E + 654091 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/D/E	€	XX-6531/4/C/D/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654091	€		
PREZZO TOTALE	€		



XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 94
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 94

6531/4/D/C/E + 654094 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 450X450 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 450X450

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/D/C/E	€	XX-6531/4/D/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654094	€

PREZZO TOTALE	€



6531/4/D/D/E + 654093 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/D/D/E	€	XX-6531/4/D/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654093	€

PREZZO TOTALE	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 94
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 94

7531/4/C/C/E + 754094 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 350X175 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 350X175

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4/C/C/E	€	XX-7531/4/C/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754094	€

PREZZO TOTALE	€



7531/4/C/A/E + 754093 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

> doppio getto pioggia, lama cervicale
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4/C/A/E	€	XX-7531/4/C/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754093	€

PREZZO TOTALE	€



1031/4/C/C/E + 654092 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 380X380 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 380X380

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/C/E	€	XX-1031/4/C/C/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
654092	€

PREZZO TOTALE	€



1031/4/C/D/E + 654091 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/D/E	€	XX-1031/4/C/D/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
654091	€

PREZZO TOTALE	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 94
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 94

1031/4/D/C/E + 654094 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 550X550 DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 550X550

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/C/E	€	XX-1031/4/D/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654094	€

PREZZO TOTALE	€



1031/4/D/D/E + 654093 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT

> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/D/E	€	XX-1031/4/D/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654093	€

PREZZO TOTALE	€



XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 94
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 94

1531/4/C/C/E + 754094 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 405X271 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 405X271

> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/C/E	€	XX-1531/4/C/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754094	€

PREZZO TOTALE	€



1531/4/C/A/E + 754093 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

> doppio getto pioggia, lama cervicale
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/A/E	€	XX-1531/4/C/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754093	€

PREZZO TOTALE	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 94
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 94





INDICE | INDEX

SOFFIONE TONDO Ø200 C/BRACCIO	pag.	107
SOFFIONE TONDO Ø155 C/CARTER	pag.	108
SISTEMA TONDO C/CARTER	pag.	109
SISTEMA TONDO ULTRASOTTILE	pag.	110
SOFFIONE QUADRO 155X155 C/CARTER	pag.	111
SISTEMA QUADRO S/CARTER	pag.	112
SISTEMA QUADRO C/CARTER	pag.	113/114
SISTEMA QUADRO ULTRASOTTILE	pag.	115
SISTEMA CLASSIC ULTRASOTTILE	pag.	116

REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	105
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	106

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST


www.bellostarubinetterie.com/online/08_sistemidoccia_parete.pdf

SISTEMI DOCCIA DA PARETE

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.


For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.



ARTICOLO	QUANTITA'
73-124011	1
01-7712/2/AX/E + 01-124031	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 15 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 15 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
73-1531/D/SL	1
01-1712/3K/E + 484022	1
01-1403/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

PREZZO FINITURE

Per la collezione SLIM, le finiture diverse dal cromato NON sono realizzabili.

PRICE FINISHES

For the SLIM collection, chrome-plated finishes are NOT made.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 4831/A

CODICE FINITURA / **FINISH CODE** — **CODICE ARTICOLO** / **ITEM NUMBER**

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	BLUE
01-	cromato/chrome		
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	BLUE
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
73-	inox 304 lucido		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
78-	inox 304 lucido/cromo		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

P.L. = PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*

4831/A/P (YOUNG)




SOFFIONE Ø200 DA PARETE CON BRACCIO
WALL SHOWER Ø200 WITH ARM

> modello con braccio ad arco
> interasse 400 mm
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-4831/A/P	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES




4831/A (YOUNG)



SOFFIONE Ø155 CON CARTER DA PARETE
WALL CEILING SHOWER Ø155 WITH CARTER

> modello con carter cilindrico
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-4831/A	€	XX-4831/A	A RICHIESTA



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 106
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 106


8831/D/SP (BLUE)



SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

> modello con carter di copertura
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-8831/D/SP	€	XX-8831/D/SP	A RICHIESTA




8831/D/SL14 (BLUE)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

> modello con carter di copertura
> erogazione a pioggia e lama cervicale
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-8831/D/SL14	€	XX-8831/D/SL14	A RICHIESTA



8831/D/SL (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

> modello ultrasottile a parete
> erogazione a pioggia e lama cervicale
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO	
73-8831/D/SL	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 106
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 106


7831/A (YOUNG)



SOFFIONE 155X155 CON CARTER DA PARETE
WALL CEILING SHOWER 155X155 WITH CARTER

> modello con carter quadro
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-7831/A	**€**	**XX-7831/A**	**A RICHIESTA**



124011 (BLUE)




SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

> modello senza carter di copertura
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO	
73-124011	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 106
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 106


5131/D/SP (BLUE)



SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

> modello con carter di copertura
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-5131/D/SP	€	XX-5131/D/SP	A RICHIESTA




5131/D/SL (BLUE)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

> modello con carter di copertura
> erogazione a pioggia e lama cervicale
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-5131/D/SL	€	XX-5131/D/SL	A RICHIESTA




7531/D/SP (BLUE)



SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

> modello con carter di copertura
> erogazione solo pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-7531/D/SP	€	XX-7531/D/SP	A RICHIESTA




7531/D/SL14 (BLUE)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

> modello con carter di copertura
> erogazione a pioggia e lama cervicale
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-7531/D/SL14	€	XX-7531/D/SL14	A RICHIESTA



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 106
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 106

7531/D/SL (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

> modello ultrasottile a parete
> erogazione a pioggia e lama cervicale
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO	
73-7531/D/SL	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



1531/D/SL (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

> modello ultrasottile a parete
> erogazione a pioggia e lama cervicale
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 bar
> doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO	
73-1531/D/SL	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 106
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 106





REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. 119

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 121

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/09_docciacomplementi.pdf

INDICE | INDEX

SUPPORTI DOCCIA pag. 123

SALISCENDI COMPLETI pag. 139

STELI DOCCIA pag. 151

CURVE C/STELO DOCCIA COMPLETO pag. 155

BODY JET E NEBULIZZATORI pag. 165

SUPPORTI BORDO VASCA pag. 175

PILETTE PER PIATTO DOCCIA pag. 181


CESTINI PORTASAPONE pag. 183

DOCCIA COMPLEMENTI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS


Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

LEVE E INSERTI

Le leve e gli inserti (impugnatura ed erogatore doccetta, leva saliscendi, etc.) della collezione BELLINI sono disponibili, **senza variazione di prezzo**, in:

LEVERS AND INSERTS

Levers and inserts (handle and hand shower, sliding lever, etc.) of BELLINI collection are available **without price change** in:



PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 0303/1 in finitura dorato: codice 04-0303/1

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 0303/1 gold finish: code 04-0303/1

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 0303/1

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER



ELENCO ARTICOLI SUDDIVISI PER REALIZZABILITA' FINITURE:

GRUPPO A 0403/1/B, 0403/1/C, 3503/1, 5503/1/A, 5503/1, 5530N.

GRUPPO B 1403/1/A, 6003/1, 9103/1/A, 9103/1, 1430, 1630, 1730, 1830, 9130N, 9113/5/1/SP, 8816/E.

GRUPPO C 0303/1/A, 0303/1/A/LL, 0303/1K/A, 0303/1K/A/LL, 0303/1, 0303/1/LL, 0803/1/A, 0803/1/A/LL, 0803/1K/A, 0803/1K/A/LL, 0803/1, 0803/1/LL, 6303/1/A, 084040, 084050, 104036, 104037, 0730, 0830, 0830/L, 0830/LL, 1030, 1530, 1530/LL, 4030, 4030/B, 6330N, 0513/4, 5713/4, 8013/4, 8313/4, 0313/5/1, 0713/5/1, 0813/5/1, 0813/5/1/L, 0813/5/1/LL, 3313/5/1, 4013/5/1, 4013/5/1/B, 5713/5/1, 5713/5/1L, 6313/5/1, 1015/S, 0514, 654112, 884067, 104038, 095001, 055116, 464020, 805001, 016, 7703/BV, 5703/1, 5703/1/A, 5730, 5730/L.

GRUPPO D **PER I SEGUENTI ARTICOLI LE FINITURE DIVERSE DA CROMATO PREVEDONO DOCCETTA/SOFFIONE IN OTTONE INVECE DI ABS:** 0903/1/A, 0903/1, 2703/1/A, 3303/1/A, 3303/1, 4403/1/A, 4403/1, 5803/1/A, 6503/1/A, 6503/1, 8003/1/A*, 8303/1/A*, 044071, 654118, 0530N, 0930N, 2730, 3330, 4630, 6530, 7330, 8030*, 8330*, 0413/4/SP, 3313/4, 6513/4, 0413/5/1/SP, 0513/5/1, 6513/5/1, 584034, 804060, 794026.
* per finiture diverse da cromato, la doccetta è tonda invece di ovale

NOTE:
art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
Per altre finiture ordinare art. 655016 (prezzo di listino cromato € 40,00)


NOTE:
The art. 915003 si available in the following finishes:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
For other colors order the art. 655016 (chrome price-list € 40,00)


PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C	GRUPPO D	RICAMBI
01-	cromato / chrome	PREZZO LISTINO°	PREZZO LISTINO°	PREZZO LISTINO°	PREZZO LISTINO°	PREZZO LISTINO°
02-	cromo/oro / chrome/gold					
03-	oro/argento / gold/silver					
04-	dorato / gold					
05-	bronzo satinato / satin bronze					
06-	rame vecchio / old copper					
07-	vecchio argento / old silver					
08-	canna di fucile / gun barrel					
10-	verderame / verdigris					
11-	nero antracite / anthracite black					
12-	ottone lucido / polished brass					
13-	ottone naturale / natural brass					
14-	bianco lucido/glossy white					
19-	nero lucido/glossy black					
28-	nickel satinato / satin nickel					
30-	nickel lucido / polished nickel					
33-	cromo satinato / satin chrome					
34-	cromo spazzolato / brushing chrome					
35-	nickel spazzolato / brushing nickel					
56-	avorio / ivory					
57-	azzurro / light blue					
58-	verdino / light green					
59-	marrone / brown					
60-	arancio / orange					
61-	rosso / red					
66-	bianco opaco / mat white					
67-	nero opaco / mat black					
68-	rame opaco / mat copper					
69-	argento opaco / mat silver					
71-	oro opaco / mat gold					
72-	bronzo opaco / mat bronze					
75-	dorato spazzolato / brushing gold					
87-	oro rosa / pink gold					
88-	ottone sisal / sisal brass					
89-	industrial					
92-	pomice opaco/matt pumice					
93-	arenaria opaco/matt sandstone					
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany					
95-	rame acidato/etched copper					
96-	cemento opaco/matt cement					
A1-	brina opaco/matt frost					
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany					
A3-	ottone acidato/etched brass					
A4-	basalto opaco/matt basalt					
B2-	black gun metal PVD					
B3-	nickel PVD					
B4-	matt gold PVD					





SUPPORTI DOCCIA

EQB DESIGN

INDICE | INDEX

ROSONE CONICO C/SUPPORTO SNODATO pag. 124/125

ROSONE TONDO C/SUPPORTO FISSO pag. 126/129

ROSONE TONDO C/SUPPORTO SNODATO pag. 130/131

ROSONE OVALE C/SUPPORTO FISSO pag. 132


ROSONE QUADRO C/SUPPORTO FISSO pag. 133/134

ROSONE QUADRO C/SUPPORTO SNODATO pag. 135/136

ROSONE CLASSIC C/SUPPORTO FISSO pag. 137

0303/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX


> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø52 / manico in legno
> attacchi da 1/2"

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0303/1	porcellana	€	XX-0303/1	porcellana	€
01-0303/1/LL	legno noce	€	XX-0303/1/LL	legno noce	€

GANCIO *HOOK* 035101
DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET* 034053
DOCCETTA *HANDSET* 035092
FLESSIBILE *HOSE* 655016

0803/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX


> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77 / manico in legno
> attacchi da 1/2"

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0803/1	porcellana	€	XX-0803/1	porcellana	€
01-0803/1/LL	legno noce	€	XX-0803/1/LL	legno noce	€

GANCIO *HOOK* 035101
DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET* 075004
DOCCETTA *HANDSET* 074013
FLESSIBILE *HOSE* 655016

3503/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX

> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta multigetto in ABS c/anticalcare Ø97
> attacchi da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO A)	
01-3503/1	€	XX-3503/1	€

GANCIO *HOOK* 035101
DOCCETTA *HANDSET* 030
FLESSIBILE *HOSE* 655016

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

6003/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX


> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta monogetto in ABS c/anticalcare Ø97
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-6003/1	€	XX-6003/1	€

GANCIO *HOOK* 035101
DOCCETTA *HANDSET* 915001
FLESSIBILE *HOSE* 655016

5703/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX


> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta monogetto in metallo con anticalcare Ø57
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-5703/1	€	XX-5703/1	€

GANCIO *HOOK* 035101
DOCCETTA *HANDSET* 574014
FLESSIBILE *HOSE* 655016

0303/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT


> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø52
> attacchi da 1/2"

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0303/1/A	porcellana	€	XX-0303/1/A	porcellana	€
01-0303/1/A/LL	legno noce	€	XX-0303/1/A/LL	legno noce	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
034073	034053	035092	655016

4403/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT


> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare 58x23
> per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-4403/1/A	€	XX-4403/1/A	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
014083	445043	915003

0803/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77
> attacchi da 1/2"


CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0803/1/A	porcellana	€	XX-0803/1/A	porcellana	€
01-0803/1/A/LL	legno noce	€	XX-0803/1/A/LL	legno noce	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
034073	075004	074013	655016

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

8603/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta multigetto in ABS c/anticalcare Ø77
> attacchi da 1/2"

CROMATO	
01-8603/1/A	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
014083	865008	915003

9103/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT


> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in ABS c/anticalcare Ø97
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-9103/1/A	€	XX-9103/1/A	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
014083	915001	915003

5503/1/A






SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta multigetto in ABS Ø97
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO A)	
01-5503/1/A	€	XX-5503/1/A	€


GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
014083	030	915003

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 121
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 121



2703/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT


> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-2703/1/A	€	XX-2703/1/A	€

GANCIO *HOOK* 274014
DOCCETTA *HANDSET* 445043
FLESSIBILE *HOSE* 915003

0403/1/C





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT


> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta multigetto in ABS c/anticalcare Ø105, per finiture diverse da quelle di serie chiedere conferma
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO A)	
01-0403/1/C	€	XX-0403/1/C	€

GANCIO *HOOK* 014083
DOCCETTA *HANDSET* 055115
FLESSIBILE *HOSE* 915003

5703/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo c/anticalcare Ø57
> attacchi da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-5703/1/A	€	XX-5703/1/A	€

GANCIO *HOOK* 034073
DOCCETTA *HANDSET* 574014
FLESSIBILE *HOSE* 655016

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

6303/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo Ø57
> attacchi da 1/2"

CROMATO		
01-6303/1/A-01	cromato	€
01-6303/1/A-66	bianco op.	€
01-6303/1/A-67	nero op.	€

ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
XX-6303/1/A-XX	finitura	€
XX-6303/1/A-66	bianco op.	€
XX-6303/1/A-67	nero op.	€


GANCIO *HOOK*
014083

DOCCETTA *HANDSET*
634002-01

FLESSIBILE *HOSE*
655016

6903/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"

CROMATO		
01-6903/1/A		€

ALTRE FINITURE		
XX-6903/1/A		€

^ MOLTIPLICATORE SERIE MICROFONO GRUPPO 1, PAG. 28
^ MULTIPLIER "MICROFONO" COLLECTION GROUP 1, PAGE 28


GANCIO *HOOK*
694005

DOCCETTA *HANDSET*
445043

FLESSIBILE *HOSE*
915003-67

4403/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX


> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta monogetto ciliin ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-4403/1	€	XX-4403/1	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
014080	445043	915003

8603/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta multigetto in ABS c/anticalcare Ø77
> attacchi da 1/2"

CROMATO	
01-8603/1	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
014080	865008	915003

9103/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto orientabile
> doccetta monogetto in ABS c/anticalcare Ø97
> attacchi da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-9103/1	€	XX-9103/1	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
014080	915001	915003

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

5503/1





SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX


> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta multigetto in ABS Ø97,
per finiture diverse da quelle di serie chiedere conferma
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO A)	
01-5503/1	€	XX-5503/1	€

GANCIO *HOOK* 014080
DOCCETTA *HANDSET* 030
FLESSIBILE *HOSE* 915003

0403/1/B






SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto snodato
> doccetta multigetto in ABS c/anticalcare Ø105,
per finiture diverse da quelle di serie chiedere conferma
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO A)	
01-0403/1/B	€	XX-0403/1/B	€

GANCIO *HOOK* 014080
DOCCETTA *HANDSET* 055115
FLESSIBILE *HOSE* 915003

8003/1/A



SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto ovale in ABS c/anticalcare 33x58, per finiture diverse da cromo doccetta tonda in metallo
> attacchi da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-8003/1/A	€	XX-8003/1/A	€

GANCIO *HOOK* 805019

DOCCETTA *HANDSET* 805006 ABS

FLESSIBILE *HOSE* 915003

8303/1/A



SUPPORTO DOCCIA COMPLETO C/SWAROVSKI
FULL SHOWER SUPPORT WITH SWAROVSKI

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto ovale in ABS c/anticalcare 33x58, per finiture diverse da cromo doccetta tonda in metallo
> supporto con SWAROVSKI
> attacchi da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-8303/1/A	€	XX-8303/1/A	€

GANCIO *HOOK* 834006

DOCCETTA *HANDSET* 805006 ABS


FLESSIBILE *HOSE* 915003

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121



0903/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT


> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> rosone quadro
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-0903/1/A	€	XX-0903/1/A	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
094010	445043	915003

5803/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT


> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-5803/1/A	€	XX-5803/1/A	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
584031	445043	915003

7503/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare 43x43, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo (ordinare art. 6503/1/A)
> attacchi da 1/2"

CROMATO	
01-7503/1/A	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
654043	755003	915003

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 121
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 121

6503/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-6503/1/A	€	XX-6503/1/A	€


GANCIO *HOOK* 654043

DOCCETTA *HANDSET* 655197

FLESSIBILE *HOSE* 915003

3303/1/A





SUPPORTO DOCCIA COMPLETO C/SWAROVSKI
FULL SHOWER SUPPORT WITH SWAROVSKI

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> supporto con SWAROVSKI
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-3303/1/A	€	XX-3303/1/A	€

GANCIO *HOOK* 334004

DOCCETTA *HANDSET* 655197

FLESSIBILE *HOSE* 915003


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

0903/1

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto orientabile
> rosone quadro
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-0903/1	€	XX-0903/1	€


GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
094004	445043	915003

7503/1

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto orientabile
> doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare 43x43, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo (ordinare art. 6503/1)
> attacchi da 1/2"





CROMATO	
01-7503/1	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES


GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
655012	755003	915003

6503/1

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto orientabile
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> attacchi da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-6503/1	€	XX-6503/1	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
655012	655197	915003

3303/1



SUPPORTO DOCCIA DUPLEX COMPLETO C/SWAROVSKI
FULL SHOWER SUPPORT WITH DUPLEX WITH SWAROVSKI

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto orientabile
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> supporto orientabile con SWAROVSKI
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-3303/1	€	XX-3303/1	€


GANCIO *HOOK* 334006

DOCCETTA *HANDSET* 655197

FLESSIBILE *HOSE* 915003

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

0303/1K/A




SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø52
> piastra classic
> attacchi da 1/2"

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0303/1K/A	porcellana	€	XX-00303/1K/A	porcellana	€
01-0303/1K/A/LL	legno noce	€	XX-0303/1K/A/LL	legno noce	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
034124	034053	035092	655016

0803/1K/A




SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in ottone 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77
> piastra classic
> attacchi da 1/2"

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0803/1K/A	porcellana	€	XX-0803/1K/A	porcellana	€
01-0803/1K/A/LL	legno noce	€	XX-0803/1K/A/LL	legno noce	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
034124	075004	074013	655016

1403/1/A



SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

> flessibile in PVC 150 cm
> presa acqua con supporto fisso
> doccetta monogetto in metallo c/anticalcare 31x65
> attacchi da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-1403/1/A	€	XX-1403/1/A	€

GANCIO *HOOK*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
034124	445043	915003

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 121
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 121



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

SALISCENDI COMPLETI

EQB DESIGN

INDICE | INDEX

ROSONE SAGOMATO	pag.	140/142
ROSONE TONDO	pag.	143/144
ROSONE OVALE	pag.	145
ROSONE QUADRO	pag.	146/148
ROSONE CLASSIC	pag.	149/150




SALI-
SCENDI
COMPL.



1030





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION


> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø52

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-1030	€	XX-1030	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111
DOCCETTA *HANDSET* 035092
FLESSIBILE *HOSE* 655016

0730





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION


> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-0730	€	XX-0730	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111
DOCCETTA *HANDSET* 035092
FLESSIBILE *HOSE* 655016

4030





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø52
> maniglia a croce porcellana decorata


CROMATO				ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-4030	decorata	€		XX-4030	decorata	€
01-4030/B	bianca	€		XX-4030/B	bianca	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111
DOCCETTA *HANDSET* 035092
FLESSIBILE *HOSE* 655016

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

0830





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION


> flessibile in metallo 150 cm
> Supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0830		€	XX-0830		€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111 | DOCCETTA *HANDSET* 035092 | FLESSIBILE *HOSE* 655016

1530





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION


> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana o legno Ø52
> leva con inserto in porcellana o legno

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-1530	porcellana	€	XX-1530	porcellana	€
01-1530/LL	legno noce	€	XX-1530/LL	legno noce	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111 | DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET* 034053 | DOCCETTA *HANDSET* 035092 | FLESSIBILE *HOSE* 655016

0830/L





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in ottone 150 cm
> Supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana o legno Ø77
> leva con inserto in porcellana o legno


CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0830/L	porcellana	€	XX-0830/L	porcellana	€
01-0830/LL	legno noce	€	XX-0830/LL	legno noce	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111 | DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET* 075004 | DOCCETTA *HANDSET* 074013 | FLESSIBILE *HOSE* 655016

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 121
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 121



5730/L



SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo con anticalcare Ø57
> maniglia LEVER


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-5730/L	€	XX-5730/L	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111

DOCCETTA *HANDSET* 574014

FLESSIBILE *HOSE* 655016

5730



SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo con anticalcare Ø57
> maniglia a 6 punte


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-5730	€	XX-5730	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111

DOCCETTA *HANDSET* 574014

FLESSIBILE *HOSE* 655016

7330



SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> interasse supporti a muro regolabile

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-7330	€	XX-7330	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111


DOCCETTA *HANDSET* 445043

FLESSIBILE *HOSE* 915003

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

9130N





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION


> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in ABS c/anticalcare Ø97
> interasse supporti a muro regolabile

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-9130N	€	XX-9130N	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111
DOCCETTA *HANDSET* 915001
FLESSIBILE *HOSE* 915003

0530N





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION


> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> interasse supporti a muro regolabile

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-0530N	€	XX-0530N	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111
DOCCETTA *HANDSET* 445043
FLESSIBILE *HOSE* 915003

5530N





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta multigetto in ABS Ø97
> interasse supporti a muro regolabile


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO A)	
01-5530N	€	XX-5530N	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111
DOCCETTA *HANDSET* 030
FLESSIBILE *HOSE* 915003



4630





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> interasse supporti a muro regolabile

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-4630	**€**	**XX-4630**	**€**


PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* **035111**

DOCCETTA *HANDSET* **445043**

FLESSIBILE *HOSE* **915003**

6330N





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in metallo 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> doccetta monogetto in metallo Ø57
> presa acqua da 1/2"
> interasse supporti a muro regolabile

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-6330N-01	cromato	**€**	**XX-6330N-XX**	finitura	**€**
01-6330N-66	bianco op.	**€**	**XX-6330N-66**	bianco op.	**€**
01-6330N-67	nero op.	**€**	**XX-6330N-67**	nero op.	**€**


PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* **035111**

DOCCETTA *HANDSET* **634002-01**

FLESSIBILE *HOSE* **655016**

2730





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-2730	**€**	**XX-2730**	**€**


PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* **274015**

DOCCETTA *HANDSET* **445043**

FLESSIBILE *HOSE* **915003**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

8030




SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta ovale scorrevole orientabile
> stelo c/asta ovale
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto ovale in ABS c/anticalcare 30x58, per finiture diverse da cromo doccetta tonda in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-8030	€	XX-8030	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
805007	805006 ABS	915003

8330



SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA C/SWAROVSKI
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION WITH SWAROVSKI

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta ovale scorrevole orientabile
> stelo c/asta ovale
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto ovale in ABS c/anticalcare 30x58, per finiture diverse da cromo doccetta tonda in metallo
> maniglia scorrevole e presa acqua con SWAROVSKI


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-8330	€	XX-8330	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
834006	805006 ABS	915003



1230





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> saliscendi con attacchi in ABS
> scorrevole in ABS
> doccetta monogetto in ABS Ø102
> flessibile in PVC 150 cm

CROMATO	
01-1230	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
035111	055115	915003

8630





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta multigetto in ABS c/anticalcare Ø77
> stelo con asta tonda

CROMATO	
01-8630	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
035111	865008	915003

7730





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile
> stelo c/asta quadra
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare 43x43, per finiture diverse da cromo ordinare art. 6530

CROMATO	
01-7730	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*
655006	755003	915003

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

7930





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile
> stelo c/asta quadro
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo ordinare art. 6530

CROMATO	
01-7930	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES


PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 655006

DOCCETTA *HANDSET* 445043

FLESSIBILE *HOSE* 655016

0930N





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole orientabile
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-0930N	€	XX-0930N	€


PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 035111

DOCCETTA *HANDSET* 445043

FLESSIBILE *HOSE* 915003

7530





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile
> stelo c/asta tonda supporti quadri
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo ordinare art. 6530

CROMATO	
01-7530	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 655006


DOCCETTA *HANDSET* 755003

FLESSIBILE *HOSE* 915003



6530





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile
> stelo c/asta tonda supporti quadri
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-6530	€	XX-6530	€


PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 655006

DOCCETTA *HANDSET* 655197

FLESSIBILE *HOSE* 655016

3330





SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA C/SWAROVSKI
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION WITH SWAROVSKI

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile con SWAROVSKI
> stelo c/asta tonda supporti quadri
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto quadra in abs c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-3330	€	XX-3330	€


PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 655006

DOCCETTA *HANDSET* 655197

FLESSIBILE *HOSE* 915003

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

1730




SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo c/anticalcare 18x65
> maniglia a croce

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-1730	€	XX-1730	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 144030
DOCCETTA *HANDSET* 145002
FLESSIBILE *HOSE* 915003

1430




SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo c/anticalcare 18x65

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-1430	€	XX-1430	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 144030
DOCCETTA *HANDSET* 145002
FLESSIBILE *HOSE* 915003

1630



SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA C/SWAROVSKI
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION WITH SWAROVSKI


> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo c/anticalcare 18x65
> leva con SWAROVSKI

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-1630	€	XX-1630	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION* 144030
DOCCETTA *HANDSET* 145002
FLESSIBILE *HOSE* 915003



1830



SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA C/SWAROVSKI
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION WITH SWAROVSKI

> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole snodato
> presa acqua da 1/2"
> doccetta monogetto in metallo c/anticalcare 18x65
> maniglia a croce con SWAROVSKI

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-1830	€	XX-1830	€

PRESA D'ACQUA *WATER CONNECTION*
144030

DOCCETTA *HANDSET*
145002

FLESSIBILE *HOSE*
915003

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

STELI DOCCIA

EQB DESIGN

INDICE | INDEX


TONDO	pag.	**152**
OVALE	pag.	**153**
QUADRO	pag.	**154**



STELI
DOCCIA

0413/4/SP





STELO DOCCIA
ROD SHOWER

> stelo regolabile
> soffione orientabile Ø200 in ABS con anticalcare, per finiture diverse da cromo soffione in metallo
> ingresso inferiore da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-0413/4/SP	€	XX-0413/4/SP	€

SOFFIONE *CEILING* 045230

ECCENTRICO *ROSETTE* 014017

5713/4





STELO DOCCIA
ROD SHOWER

> stelo regolabile
> soffione orientabile Ø200 in ABS senza anticalcare
> ingresso inferiore da 1/2"


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-5713/4	€	XX-5713/4	€

SOFFIONE *CEILING* 045230

ECCENTRICO *ROSETTE* 014017

0513/4





STELO DOCCIA
ROD SHOWER

> stelo regolabile
> soffione orientabile Ø200 in ottone senza anticalcare
> ingresso inferiore da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-0513/4	€	XX-0513/4	€


SOFFIONE *CEILING* 055068

ECCENTRICO *ROSETTE* 014017

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

8013/4





STELO DOCCIA
ROD SHOWER


> stelo ovale fisso
> soffione orientabile 230x155 in ottone con anticalcare
> ingresso inferiore da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-8013/4	€	XX-8013/4	€

SOFFIONE *CEILING*
805005

8313/4





STELO DOCCIA C/SWAROVSKI
ROD SHOWER WITH SWAROVSKI


> stelo ovale fisso
> soffione orientabile 230x155 in ottone con anticalcare
> ingresso inferiore da 1/2"
> ovale inferiore con SWAROVSKI

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-8313/4	€	XX-8313/4	€

SOFFIONE *CEILING*
805005

6513/4





STELO DOCCIA
ROD SHOWER


> stelo quadro fisso
> soffione orientabile 200x200 in ABS con anticalcare, per finiture diverse da cromo soffione in metallo
> ingresso inferiore da 1/2"

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-6513/4	€	XX-6513/4	€

SOFFIONE *CEILING*
125017

3313/4





STELO DOCCIA C/SWAROVSKI
ROD SHOWER WITH SWAROVSKI

> stelo quadro fisso
> soffione orientabile 200x200 in ABS con anticalcare, per finiture diverse da cromo soffione in metallo
> ingresso inferiore da 1/2"
> supporti a muro con swarovski

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-3313/4	€	XX-3313/4	€

SOFFIONE *CEILING*
125017

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

CURVE C/STELO DOCCIA COMPLETO

EQB DESIGN

INDICE | INDEX

TONDO pag. **156/161**

QUADRO pag. **162/163**



CURVE
STELO
COMPLETO



1213/5/1



CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo fisso
> deviatore a leva
> soffione orientabile Ø200 in ABS c/anticalcare
> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> attacco da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo ordinare 0413/5/1/SP

CROMATO	
01-1213/5/1	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	SOFFIONE ABS *ABS CEILING*
915003	445004 ABS	045115

5713/5/1L





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione Ø200 in ABS con anticalcare
> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> maniglia LEVER
> doccetta monogetto in metallo con anticalcare Ø57


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-5713/5/1L	€	XX-5713/5/1L	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
655016	574014	045073	045230	014017

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

9113/5/1/SP





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD


> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione orientabile ø200 c/anticalcare
> flessibile in pvc 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare Ø97, per finiture diverse da cromo soffione in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO B)	
01-9113/5/1/SP	€	XX-9113/5/1/SP	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
915003	915001	045073	045230	014017

0413/5/1/SP





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione orientabile ø200 c/anticalcare
> flessibile in PVC 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta e soffione in metallo


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-0413/5/1/SP	€	XX-0413/5/1/SP	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
915003	445043	045073	045230	014017



5713/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD


> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione Ø200 in ABS con anticalcare
> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> maniglia a 6 punte
> doccetta monogetto in metallo con anticalcare Ø57

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-5713/5/1	€	XX-5713/5/1	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
655016	574014	045073	045230	014017

0313/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> maniglia a croce
> Doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø52


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-0313/5/1	€	XX-0313/5/1	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
655016	035092	035303	055068	014017

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

0713/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD


> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione orientabile ø200 senza anticalcare
> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> maniglia a croce
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-0713/5/1	€	XX-0713/5/1	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
655016	075004	035303	055068	014017

0513/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico
> soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
> flessibile in pvc 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-0513/5/1	€	XX-0513/5/1	€


FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
915003	445043	035303	055068	014017



CURVE STELO COMPLETO

0813/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD


> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> maniglia a croce
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-0813/5/1	€	XX-0813/5/1	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
655016	075004	035303	055068	014017

0813/5/1/L





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> leva con inserto in porcellana o legno
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana o legno Ø77


CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-0813/5/1/L	porcellana	€	XX-0813/5/1/L	porcellana	€
01-0813/5/1/LL	legno noce	€	XX-0813/5/1/LL	legno noce	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
655016	075004	074013	035303	055068	014017

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

4013/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
> flessibile in ottone 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> maniglia a croce in porcellana decorata o bianca
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare manico in porcellana Ø77


CROMATO		
01-4013/5/1	decorata	€
01-4013/5/1/B	bianca	€

ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
XX-4013/5/1	decorata	€
XX-4013/5/1/B	bianca	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
655016	**035092**	**035303**	**055068**	**014017**

6313/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo regolabile
> deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
> soffione orientabile ø305 c/anticalcare
> flessibile in pvc 150 cm
> supporto doccetta scorrevole
> ingresso da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare


CROMATO		
01-6313/5/1-01	cromato	€
01-6313/5/1-66	bianco op.	€
01-6313/5/1-67	nero op.	€


ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
XX-6313/5/1-XX	finitura	€
XX-6313/5/1-66	bianco op.	€
XX-6313/5/1-67	nero op.	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*	ECCENTRICO *ROSETTE*
915003	**634002-01**	**045073**	**635009**	**014017**



7513/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

> stelo quadro fisso
> deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
> soffione orientabile 200x200 in ABS c/anticalcare
> flessibile PVC L 150 cm
> presa acqua inferiore da 1/2"
> doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra e soffione in metallo (art. 6513/5/1)


CROMATO	
01-7513/5/1	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*
915003	755003 ABS	655070	655060

6513/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD


> stelo quadro fisso
> deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
> soffione orientabile 200x200 in ABS c/anticalcare
> flessibile PVC L 150 cm
> presa acqua inferiore da 1/2"
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta e soffione in metallo


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-6513/5/1	€	XX-6513/5/1	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*
915003	655197	655070	125017

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

3313/5/1





CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO C/SWAROVSKI

CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD WITH SWAROVSKI

> stelo quadro fisso
> deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
> soffione orientabile 200x200 in ABS c/anticalcare
> flessibile PVC L 150 cm
> presa acqua inferiore da 1/2"
> supporti a muro con swarovski
> doccetta monogetto quadra in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta e soffione in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-3313/5/1	€	XX-3313/5/1	€

FLESSIBILE *HOSE*	DOCCETTA *HANDSET*	DEVIATORE *DIVERTER*	SOFFIONE *CEILING*
915003	655197	655070	125017

CURVE C/STELO DOCCIA COMPLETO



CURVE
STELO
COMPLETO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

BODY-JET E NEBULIZZATORI

EQB DESIGN

INDICE | INDEX

ESTERNO ORIENTABILE TONDO	pag.	166
ESTERNO ORIENTABILE OVALE	pag.	167
ESTERNO ORIENTABILE QUADRO	pag.	168
INCASSO ORIENTABILE TONDO	pag.	169
INCASSO ORIENTABILE QUADRO	pag.	170
INCASSO TONDO	pag.	171
INCASSO QUADRO	pag.	172
INCASSO CLASSIC	pag.	173


055116


BODY-JET ORIENTABILE TONDO ESTERNO
ADJUSTABLE ROUND EXTERNAL BODY-JET

> erogazione a getti
> ugelli siliconici anticalcare
> tondo
> attacco da 1/2" femmina



CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-055116	€	XX-055116	€





XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

805001




BODY-JET ORIENTABILE OVALE ESTERNO

ADJUSTABLE OVAL EXTERNAL BODY-JET

> erogazione a getti
> ugelli siliconici anticalcare
> ovale
> attacco da 1/2" femmina

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-805001	€	XX-805001	€




095001




BODY-JET ORIENTABILE QUADRO ESTERNO
ADJUSTABLE SQUARE EXTERNAL BODY-JET

> erogazione a getti
> ugelli siliconici anticalcare
> quadro
> attacco da 1/2" femmina

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-095001	€	XX-095001	€





XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

055251/E + 095040






BODY-JET ORIENTABILE TONDO INCASSO
ADJUSTABLE ROUND BUILT-IN BODY-JET

> parte incasso con B-Box
> incasso minimo 59 mm
> uscita singola effetto spray
> getto orientabile 20°
> rosone tondo

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-055251/E	€
PARTE INCASSO	
095040	€
PREZZO TOTALE	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



095039/E + 095040






BODY-JET ORIENTABILE QUADRO INCASSO
ADJUSTABLE SQUARE BUILT-IN BODY-JET

> parte incasso con B-Box
> incasso minimo 59 mm
> uscita singola effetto spray
> getto orientabile 20°
> rosone quadro

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-095039/E	€
PARTE INCASSO	
095040	€
PREZZO TOTALE	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121


464020

NEBULIZZATORE INCASSO
BUILT-IN NEBULIZER

> spray nebulizzatore
> ingresso da 1/2"



CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-464020	€	XX-464020	€




884067


NEBULIZZATORE INCASSO
BUILT-IN NEBULIZER

> spray nebulizzatore
> ingresso da 1/2"
> rosone tondo



CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-884067	€	XX-884067	€






654112




NEBULIZZATORE INCASSO
BUILT-IN NEBULIZER

> spray nebulizzatore
> ingresso da 1/2"
> rosone quadro

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-654112	€	XX-654112	€





XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121


104038


NEBULIZZATORE INCASSO
BUILT-IN NEBULIZER

> spray nebulizzatore
> ingresso da 1/2″
> rosone Classic



CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-104038	€	XX-104038	€





XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

SUPPORTI BORDO VASCA


EQB DESIGN


INDICE | INDEX

BOCCA A CASCATA	pag.	176
DOCCETTA TONDA	pag.	177
DOCCETTA OVALE	pag.	178
DOCCETTA QUADRA	pag.	179
DOCCETTA CLASSIC	pag.	180



7703/BV





BOCCA BORDO VASCA A CASCATA

BATH RIM WATERFALL SPOUT

> erogazione libera a cascata
> portata minima 20 lt/min
> attacco da 1/2"

INOX 304 LUCIDO	
73-7703/BV	€


ALTRE FINITURE (GRUPPO C*)	
XX-7703/BV	**A RICHIESTA**

* FINITURE NON REALIZZABILI:
01- cormato
12- ottone lucido
13- ottone naturale
88- ottone sisal

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

044071





SUPPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO

COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in PVC 150 cm
> attacco da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-044071	€	XX-044071	€


FLESSIBILE *HOSE* 805029

DOCCETTA *HANDSET* 445043

584034

NEW





SUPPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO

COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in PVC 150 cm
> attacco da 1/2"
> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare 23x58, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
> basetta serie Micheli

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-584034	€	XX-584034	€


FLESSIBILE *HOSE* 805029

DOCCETTA *HANDSET* 445043

804060

NEW





SUPPPORTO DOCCIA BV OVALE COMPLETO

COMPLETE OVAL HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in PVC 150 cm
> attacco da 1/2"
> doccetta monogetto ovale in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta cilindrica in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-804060	€	XX-804060	€


FLESSIBILE *HOSE*
805029

DOCCETTA *HANDSET*
805006 ABS

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

654118





SUPPPORTO DOCCIA BV QUADRO COMPLETO

COMPLETE SQUARE HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in PVC 150 cm
> attacco da 1/2"
> doccetta monogetto quadrata in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-654118	€	XX-654118	€


FLESSIBILE *HOSE* 805029

DOCCETTA *HANDSET* 655197

794026

NEW





SUPPPORTO DOCCIA BV QUADRO COMPLETO

COMPLETE SQUARE HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in PVC 150 cm
> attacco da 1/2"
> doccetta monogetto quadrata in ABS c/anticalcare 27x80, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo


CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO D)	
01-794026	€	XX-794026	€

FLESSIBILE *HOSE* 805029

DOCCETTA *HANDSET* 655197

084040 | 084050





SUPPPORTO DOCCIA BV PHONE COMPLETO
COMPLETE PHONE HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in ottone 150 cm
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare Ø77:
manico in porcellana (art. 084040)
manico in legno (art. 084050)
> attacco da 1/2"

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-084040	porcellana	€	XX-084040	porcellana	€
01-084050	legno noce	€	XX-084050	legno noce	€


DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET* 074013

DOCCETTA *HANDSET* 075004

FLESSIBILE *HOSE* 990105

104036 | 104037





SUPPPORTO DOCCIA BV CLASSIC COMPLETO
COMPLETE CLASSIC HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in ottone 150 cm
> doccetta monogetto in metallo senza anticalcare Ø52:
manico in porcellana (art. 104036)
manico in legno (art. 104037)
> attacco da 1/2"

CROMATO			ALTRE FINITURE (GRUPPO C)		
01-104036	porcellana	€	XX-104036	porcellana	€
01-104037	legno noce	€	XX-104037	legno noce	€

DOCCETTA LEGNO *WOODEN HANDSET* 034053

DOCCETTA *HANDSET* 035092

FLESSIBILE *HOSE* 990105

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

PILETTE PER PIATTO DOCCIA

EQB DESIGN

INDICE | INDEX


TONDA pag. **182**

016

PILETTA A GRIGLIA PER SCARICO PIATTO DOCCIA
GRILL DRAINAGE SHOWER TRAIL

> scarico a griglia
> Ø83





CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-016	€	XX-016	€


8816/E + 775025

PILETTA PIATTO DOCCIA TONDA
WASTE ROUND FLAT SHOWER

> per piatto doccia foro Ø90
> scarico tondo
> Ø120







PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE (GR. B)	
01-8816/E	€	XX-8816/E	€
PARTE INCASSO			
775025	€		
PREZZO TOTALE	€		

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

CESTINI PORTASAPONE

EQB DESIGN

INDICE | INDEX

ATTACCO Ø 18 pag. **184**


ATTACCO Ø 24 pag. **185**

1015/S

CESTINO PORTA SAPONE
SOAP BASKET

> attacco per asta Ø18






CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-1015/S	€	XX-1015/S	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 121
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 121

0514





CESTINO PORTA SAPONE
SOAP BASKET

> attacco per asta Ø24

CROMATO		ALTRE FINITURE (GRUPPO C)	
01-0514	€	XX-0514	€





REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. 187

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 188

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/10_componi_setdoccia.pdf

INDICE | INDEX

ASTE SALISCENDI pag. 189

PRESE D'ACQUA pag. 201

GANCI FISSI pag. 207

GANCI DUPLEX pag. 217

DOCCETTE pag. 227


FLESSIBILI pag. 237

COMPONI SET DOCCIA

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS


Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

LEVE E INSERTI

Le leve e gli inserti (impugnatura ed erogatore doccetta, leva saliscendi, etc.) della collezione BELLINI sono disponibili, **senza variazione di prezzo**, in:

LEVERS AND INSERTS

Levers and inserts (handle and hand shower, sliding lever, etc.) of BELLINI collection are available **without price change** in:





PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 1030/1 in finitura dorato: codice 04-1030/1

€ 161,00 (PREZZO LISTINO) x 2,20 (MOLTIPLICATORE) = € 354,20 354,00

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 1030/1 gold finish: code 04-1030/1

€ 161,00 (LIST PRICE) x 2,20 (MULTIPLIER) = € 354,20 354,00

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 1030/1

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

°PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* * N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*

NOTE:
art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
Per altre finiture ordinare art. 655016 (prezzo di listino cromato € 40,00)

NOTE:
The art. 915003 si available in the following finishes:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
For other colors order the art. 655016 (chrome price-list € 40,00)

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

ASTE SALISCENDI

EQB DESIGN


INDICE | INDEX

ROSONE SAGOMATO	pag.	190/192
ROSONE TONDO	pag.	193/194
ROSONE OVALE	pag.	195
ROSONE QUADRO	pag.	196/197
ROSONE CLASSIC	pag.	198/199



1030/1





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole snodato


CROMATO		
01-1030/1		€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1		
XX-1030/1		€



0830/1





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE


> supporto doccetta scorrevole snodato

CROMATO		
01-0830/1		€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1		
XX-0830/1		€

4030/1





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole snodato
> maniglia a croce porcellana decorata o bianca


CROMATO			
01-4030/1	decorata		€
01-4030/1/B	bianca		€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1			
XX-4030/1	decorata		€
XX-4030/1/B	bianca		€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

0830/1/L





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE


> supporto doccetta scorrevole snodato
> leva con inserto in porcellana o legno

CROMATO		
01-0830/1/L	porcellana	€
01-0830/1/LL	legno noce	€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1		
XX-0830/1/L	porcellana	€
XX-0830/1/LL	legno noce	€

5730/1L





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE


> supporto doccetta scorrevole snodato
> maniglia LEVER

CROMATO	
01-5730/1L	€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
XX-5730/1L	€

5730/1






SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

> supporto doccetta scorrevole snodato
> maniglia a 6 punte


CROMATO	
01-5730/1	€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
XX-5730/1	€



7330/1





ASTA SALISCENDI

WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole orientabile


CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-7330/1	€	XX-7330/1	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

0530/1N





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE


> supporto doccetta scorrevole orientabile

CROMATO		
01-0530/1N		€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1		
XX-0530/1N		€

6330/1N





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE


> supporto doccetta scorrevole orientabile

CROMATO		
01-6330/1N-01	cromato	€
01-6330/1N-66	bianco op.	€
01-6330/1N-67	nero op.	€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1		
XX-6330/1N-XX	finitura	€
XX-6330/1N-66	bianco op.	€
XX-6330/1N-67	nero op.	€

4630/1





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole orientabile


CROMATO		
01-4630/1		€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 1		
XX-4630/1		€



2730/1





ASTA SALISCENDI

WALL PIPE


> supporto doccetta scorrevole orientabile

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-2730/1	€	XX-2730/1	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

8030/1






ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta ovale scorrevole orientabile
> stelo c/asta ovale

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 3	
01-8030/1	€	XX-8030/1	€

8330/1





ASTA SALISCENDI C/SWAROVSKI
WALL PIPE WITH SWAROVSKI


> supporto doccetta scorrevole orientabile
> maniglia scorrevole con SWAROVSKI

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 3	
01-8330/1	€	XX-8330/1	€



125074





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole snodato

CROMATO	
01-125074	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



8030/1/A





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole ABS


CROMATO	
01-8030/1/A	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

7730/1





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile
> stelo c/asta quadro

CROMATO	
01-7730/1	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

6530/1






ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile
> stelo c/asta tonda supporti quadri

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-6530/1	€	XX-6530/1	€

0930/1N






ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole orientabile

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-0930/1N	€	XX-0930/1N	€

3330/1






ASTA SALISCENDI C/SWAROVSKI
WALL PIPE WITH SWAROVSKI

> supporto doccetta quadro scorrevole orientabile con SWAROVSKI
> stelo c/asta tonda supporti quadri

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-3330/1	€	XX-3330/1	€

1730/1





ASTA SALISCENDI
WALL PIPE


> supporto doccetta scorrevole snodato
> maniglia a croce

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-1730/1	€	XX-1730/1	€



1430/1






ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

> supporto doccetta scorrevole snodato

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-1430/1	€	XX-1430/1	€

1830/1





ASTA SALISCENDI C/SWAROVSKI
WALL PIPE WITH SWAROVSKI


> supporto doccetta scorrevole snodato
> maniglia a croce con SWAROVSKI

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-1830/1	€	XX-1830/1	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

1630/1





ASTA SALISCENDI C/SWAROVSKI

WALL PIPE WITH SWAROVSKI

> supporto doccetta scorrevole snodato
> leva con SWAROVSKI

CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 1	
01-1630/1	€	XX-1630/1	€





XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

PRESE D'ACQUA

EQB DESIGN

INDICE | INDEX


TONDA	pag.	**202**
OVALE	pag.	**203**
QUADRA	pag.	**204**
CLASSIC	pag.	**205**



035111

PRESA D'ACQUA
WATER CONNECTION
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-035111	€	XX-035111	€

734039

PRESA D'ACQUA
WATER CONNECTION
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-734039	€	XX-734039	€

274015

PRESA D'ACQUA
WATER CONNECTION
> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-274015	€	XX-274015	€


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

805007

PRESA D'ACQUA OVALE
OVAL WATER CONNECTION

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-805007	€	XX-805007	€

834014

PRESA D'ACQUA OVALE C/SWAROVSKI
OVAL WATER CONNECTION WITH SWAROVSKI

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-834014	€	XX-834014	€

655006

PRESA D'ACQUA QUADRA
SQUARE WATER CONNECTION

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-655006	€	XX-655006	€


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

144030

PRESA D'ACQUA CLASSIC
CLASSIC WATER CONNECTION

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-144030	€	XX-144030	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

GANCI FISSI

EQB DESIGN


INDICE | INDEX

TONDO ESTERNO	pag.	208
TONDO INCASSO	pag.	209
OVALE ESTERNO	pag.	210
OVALE INCASSO	pag.	211
QUADRO ESTERNO	pag.	212
QUADRO INCASSO	pag.	213/214
CLASSIC INCASSO	pag.	215



034076


GANCIO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED HOOK



CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-034076	€	XX-034076	€

014084

GANCIO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED HOOK




CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-014084	€	XX-014084	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

034073

GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-034073	€	XX-034073	€

014083

GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-014083	€	XX-014083	€

274014

GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK
> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-274014	€	XX-274014	€

805008

GANCIO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED HOOK







CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-805008	€	XX-805008	€

834009

GANCIO ESTERNO FISSO C/SWAROVSKI
EXTERNAL FIXED HOOK WITH SWAROVSKI





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-834009	€	XX-834009	€


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

805019

GANCIO INCASSO FISSO OVALE
BUILT-IN OVAL FIXED HOOK

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-805019	€	XX-805019	€

834006

GANCIO INCASSO FISSO OVALE C/SWAROVSKI
BUILT-IN OVAL FIXED HOOK WITH SWAROVSKI

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-834006	€	XX-834006	€

654044

GANCIO ESTERNO FISSO QUADRO
EXTERNAL SQUARE FIXED HOOK






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-654044	€	XX-654044	€

334009

GANCIO ESTERNO FISSO QUADRO C/SWAROVSKI
EXTERNAL SQUARE FIXED HOOK WITH SWAROVSKI





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-334009	€	XX-334009	€


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

094010

GANCIO INCASSO FISSO QUADRO
SQUARE BUILT-IN FIXED HOOK

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-094010	€	XX-094010	€

654043

GANCIO INCASSO FISSO QUADRO
SQUARE BUILT-IN FIXED HOOK

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-654043	€	XX-654043	€

584031

GANCIO INCASSO FISSO
SQUARE BUILT-IN FIXED

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-584031	€	XX-584031	€


334004

GANCIO INCASSO FISSO QUADRO C/SWAROVSKI

SQUARE BUILT-IN FIXED HOOK WITH SWAROVSKI

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-334004	€	XX-334004	€


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

034124

GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-034124	€	XX-034124	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

GANCI DUPLEX

EQB DESIGN

INDICE | INDEX


CONICO ESTERNO	pag.	218
CONICO INCASSO	pag.	219
TONDO ESTERNO	pag.	220
TONDO INCASSO	pag.	221
OVALE ESTERNO	pag.	222
QUADRO ESTERNO	pag.	223
QUADRO INCASSO	pag.	224
CLASSIC ESTERNO	pag.	225



865009

GANCIO ESTERNO DUPLEX
EXTERNAL MOVABLE HOOK





CROMATO	
01-865009	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

035102

GANCIO ESTERNO DUPLEX
EXTERNAL MOVABLE HOOK

> supporto doccia snodato






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-014084	€	XX-014084	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

035101

GANCIO INCASSO DUPLEX
BUILT-IN MOVABLE HOOK

> attacco da 1/2"




CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-035101	€	XX-035101	€

445005

GANCIO ESTERNO DUPLEX
EXTERNAL MOVABLE HOOK

> supporto doccia snodato






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-445005	€	XX-445005	€

014081

GANCIO ESTERNO DUPLEX
EXTERNAL MOVABLE HOOK

> supporto doccia snodato






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-014081	€	XX-014081	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

014080

GANCIO INCASSO DUPLEX
BUILT-IN MOVABLE HOOK






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-014080	€	XX-014080	€


804019

GANCIO ESTERNO DUPLEX
EXTERNAL MOVABLE HOOK

> supporto doccia snodato








CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-804019	€	XX-804019	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

655005





GANCIO ESTERNO DUPLEX
EXTERNAL MOVABLE HOOK

> supporto doccia snodato


CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-655005	€	XX-655005	€

094004

GANCIO INCASSO DUPLEX RETTANGOLARE
RECTANGULAR BUILT-IN MOVABLE HOOK

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-094004	€	XX-094004	€




GANCI DUPLEX

655012

GANCIO INCASSO DUPLEX QUADRO
SQUARE BUILT-IN MOVABLE HOOK

> attacco da 1/2"







CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-655012	€	XX-655012	€

334006

GANCIO INCASSO DUPLEX QUADRO C/SWAROVSKI
SQUARE BUILT-IN MOVABLE HOOK WITH SWAROVSKI

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-334006	€	XX-334006	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188


144023

GANCIO ESTERNO DUPLEX
EXTERNAL MOVABLE HOOK

> supporto doccia snodato







CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-144023	€	XX-144023	€



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

DOCCETTE

EQB DESIGN

INDICE | INDEX

TONDA	pag.	**228/231**
OVALE	pag.	**232**
QUADRA	pag.	**233/234**
CLASSIC	pag.	**235/236**




445004

DOCCETTA CILINDRICA MONOGETTO ABS
ABS MONO JET CYLINDRICAL HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-445004	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES




DOCCETTE

865008

DOCCETTA MULTIFUNZIONE A 3 GETTI AERATI
CYLINDRICAL MULTIFUNCTION 3 AIRY JET HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-865008	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

125091

DOCCETTA MULTIFUNZIONE A 3 GETTI AERATI
CYLINDRICAL MULTIFUNCTION 3 AIRY JET HANDSET

> corpo esterno in ABS
> ugelli siliconici anticalcare
> Ø100
> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-125091	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

915001

DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-915001	€	XX-915001	€




445043

DOCCETTA CILINDRICA MONOGETTO OTTONE
BRASS MONO JET CYLINDRICAL HANDSET

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-445043	€	XX-445043	€

125089

DOCCETTA MULTIFUNZIONE 3 GETTI AREATI CILINDRICA
CYLINDRICAL MULTINFUNCTION 3 AIRY JET HAND SHOWER

> corpo esterno in ABS
> ugelli siliconici anticalcare
> Ø100
> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-125089	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

125090

DOCCETTA MULTIFUNZIONE 3 GETTI AREATI STONDATA
ROUND MULTINFUNCTION 3 AIRY JET HAND SHOWER

> corpo esterno in ABS
> ugelli siliconici anticalcare
> Ø105
> attacco da 1/2″





CROMATO	
01-125090	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

030

DOCCETTA MULTIGETTO
MULTI JET HANDSET

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-030	€	XX-030	€

055115

DOCCETTA MULTIGETTO C/ANTICALCARE
MULTI JET LIMESCALE HANDSET

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-055115	€	XX-055115	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

634002





DOCCETTA MONOGETTO BEL

COMPLETE "BEL" MONO JET HANDSET

> attacco da 1/2"

> 01 inserti cromato
> 66 inserti bianco opaco
> 67 inserti nero opaco
> XX inserti in finitura

CROMATO		
01-634002-01	cromato	€
01-634002-66	bianco op.	€
01-634002-67	nero op.	€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 2		
XX-634002-XX	finitura	€
XX-634002-66	bianco op.	€
XX-634002-67	nero op.	€




805006

DOCCETTA OVALE MONOGETTO ABS
OVAL MONO JET CYLINDRICAL HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-805006	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES


XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

755003

DOCCETTA RETTANGOLARE MONOGETTO ABS
ABS MONO JET RECTANGULAR HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-755003	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

655018

DOCCETTA QUADRA MONOGETTO ABS
ABS MONO JET SQUARE HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-655018	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

655197

DOCCETTA QUADRA MONOGETTO OTTONE
BRASS MONO JET SQUARE HANDSET

> attacco da 1/2"






CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-655197	€	XX-655197	€

125094

DOCCIA MULTIFUNZIONE 2 GETTI QUADRA
SQUARE MULTINFUNCTION 2 AIRY JET HAND SHOWER

> corpo esterno in ABS
> ugelli siliconici anticalcare
> 120 x 120
> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-125094	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES




DOCCETTE

145002

DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO	
01-145002	€

ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
XX-145002	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188


034053

DOCCETTA CLASSIC MONOGETTO CON MANICO LEGNO

CLASSIC MONO JET HANDSET WOODEN HANDLE

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-034053	€	XX-034053	€


035092

DOCCETTA CLASSIC MONOGETTO CON MANICO BIANCO

CLASSIC MONO JET HANDSET WHITE HANDLE

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-035092	€	XX-035092	€


074013

DOCCETTA PHONE MONOGETTO C/MANICO LEGNO

PHONE SHOWER HANDSET WOOD HANDLE

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-074013	€	XX-074013	€


075004

DOCCETTA PHONE MONOGETTO C/MANICO BIANCO

PHONE SHOWER HANDSET WHITE HANDLE

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-075004	€	XX-075004	€


574014

DOCCETTA MONOGETTO BR

COMPLETE "BR" MONO JET HANDSET

> attacco da 1/2"





CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-574014	€	XX-574014	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

FLESSIBILI

EQB DESIGN

INDICE | INDEX

CM 150	pag.	238
CM 200	pag.	239



655016

FLESSIBILE 1/2"F X 1/2"F CONICO L=150CM
CONICAL FLEXIBLE 1/2"F X 1/2"F L=150CM



CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-655016	€	XX-655016	€

915003

FLESSIBILE 1/2"F CONICO X 1/2"F CONICO L=150 CM
CONICAL FLEXIBLE 1/2"F X 1/2"F L=150CM

* realizzabili solo in finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4

* available only:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4



CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-915003	€	XX-915003	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 188
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 188

655027

FLESSIBILE 1/2"F X 1/2"F CONICO L=200CM
CONICAL FLEXIBLE 1/2"F X 1/2"F L=200 CM



CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-655027	€	XX-655027	€

915020

FLESSIBILE 1/2"F CONICO X 1/2"F CONICO L=200 CM
CONICAL FLEXIBLE 1/2"F X 1/2"F L=200 CM

* realizzabili solo in finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4

* available only:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4



CROMATO		ALTRE FINITURE - GRUPPO 2	
01-915020	€	XX-915020	€





REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	20
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	241
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	242

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/11_lamecervicali_cascate.pdf

INDICE | INDEX


CURVA	pag.	243
OVALE	pag.	244
RETTANGOLARE	pag.	245
CLASSIC	pag.	246

LAME CERVICALI E CASCATE

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.


For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-7531/L/E + 754092	1
78-7531/4/C/C/E + 754094	1
01-0912/4/P/E + 484023	1
01-6503/1/A	1
01-654112	2
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 16 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 16 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
01-1031/L/E + 754092	1
78-104044	1
01-104048	1
01-0312/4/K/E + 484023	1
01-0303/1K/A	1
01-104038	2
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

PREZZO FINITURE

Per la collezione YOUNG e CASCADE il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES

For the YOUNG and CASCADE collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 7831/LA

CODICE FINITURA / **FINISH CODE** — **CODICE ARTICOLO** / **ITEM NUMBER**

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	CASCADE MODERNO	CASCADE CLASSIC
01-	cromato/chrome			
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	CASCADE MODERNO	CASCADE CLASSIC
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
73-	inox 304 lucido			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
78-	inox 304 lucido/cromo			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.


7831/L (YOUNG)



LAMA CURVA A PARETE CHIUSA
CLOSE RIDE CURVE WALL WATERSLIDE

> erogazione libera a cascata
> portata minima 14 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" a parete
> interasse da parete L90

INOX 304 LUCIDO		ALTRE FINITURE	
73-7831/L	€	XX-7831/L	A RICHIESTA



7831/LA (YOUNG)




LAMA CURVA A PARETE APERTA
OPEN RIDE CURVE WALL WATERSLIDE

> erogazione libera a cascata parzialmente a vista
> portata minima 14 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" a parete
> interasse da parete L90

INOX 304 LUCIDO	
73-7831/LA	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES




8031/E + 801014 (CASCADE)




BOCCA A CASCATA OVALE C/INCASSO
OVAL WATERFALL SPOUT WITH INNER SET

> erogazione libera a cascata
> portata minima 18 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" superiore
> interasse da parete L 130

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
73-8031/E	€	XX-8031/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
801014	€		
PREZZO TOTALE	€		






8831/L/E + 754092 (CASCADE)




LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO
BLADE WALL WIRE WITH INNER SET

> erogazione libera a cascata
> portata minima 18 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" superiore
> piastra ovale


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-8831/L/E	€	XX-8831/L/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
754092	€		
PREZZO TOTALE	€		





XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 242
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 242

7531/L/E + 754092 (CASCADE)




LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO
BLADE WALL WIRE WITH INNER SET

> erogazione libera a cascata
> portata minima 18 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" superiore
> piastra rettangolare

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/L/E	€	XX-7531/L/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754092	€

PREZZO TOTALE	€



7531/E + 754092 (CASCADE)




BOCCA A CASCATA RETTANGOLARE C/INCASSO
RECTANGULAR WATERFALL SPOUT WITH INNER SET

> erogazione libera a cascata
> portata minima 18 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" inferiore
> interasse da parete L180

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/E	€	XX-7531/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754092	€

PREZZO TOTALE	€



1031/L/E + 754092 (CASCADE)



LAMA A FILO DA PARETE C/INCASSO
BLADE WALL WIRE WITH INNER SET


> erogazione libera a cascata
> portata minima 18 lt/min 3 bar
> attacco da 1/2" superiore
> piastra classic

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1031/L/E	€

PARTE INCASSO	
754092	€

PREZZO TOTALE	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1031/L/E	A RICHIESTA



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 242
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 242





REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/23
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	249
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	250

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/12A_sistemidoccia_soffitto+cromoterapia.pdf

INDICE | INDEX


300X300	pag.	251/252
450X450	pag.	253/254
350X175	pag.	255/256
CLASSIC 380X380	pag.	257/258
CLASSIC 550X550	pag.	259/260
CLASSIC 405X271	pag.	261/262

SISTEMI DOCCIA CROMOTERAPIA DA SOFFITTO

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-1031/2/D/A1/E + 654106	1
01-1031/L/E + 754092	1
01-1312/H/K/E + 774035	1
01-1303/5H/E + 774049	1
01-1403/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

SISTEMI DOCCIA CROMOTERAPIA DA SOFFITTO

PREZZO FINITURE
Per la collezione COULEURS il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES
For the COULEURS collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 6531/2/C/B/E

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
01-	cromato/chrome	
02-	cromo/oro/chrome/gold	
03-	oro/argento/gold/silver	
04-	dorato/gold	
05-	bronzo satinato/satin bronze	
06-	rame vecchio/old copper	
07-	vecchio argento/old silver	
08-	canna di fucile/gun barrel	
10-	verderame/verdigris	
11-	nero antracite/anthracite black	
12-	ottone lucido/polished brass	
13-	ottone naturale/natural brass	
14-	bianco lucido/glossy white	
19-	nero lucido/glossy black	
28-	nickel satinato/satin nickel	
30-	nickel lucido/polished nickel	
33-	cromo satinato/satin chrome	
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	
56-	avorio/ivory	
57-	azzurro/light blue	
58-	verdino/light green	
59-	marrone/brown	
60-	arancio/orange	
61-	rosso/red	

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
66-	bianco opaco/mat white	
67-	nero opaco/matt black	
68-	rame opaco/matt copper	
69-	argento opaco/matt silver	
71-	oro opaco/matt gold	
72-	bronzo opaco/matt bronze	
73-	inox 304 lucido	
75-	dorato spazzolato/brushing gold	
78-	inox 304 lucido/cromo	
87-	oro rosa/pink gold	
88-	ottone sisal/sisal brass	
89-	industrial	
92-	pomice opaco/matt pumice	
93-	arenaria opaco/matt sandstone	
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	
95-	rame acidato/etched copper	
96-	cemento opaco/matt cement	
A1-	brina opaco/matt frost	
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	
A3-	ottone acidato/etched brass	
A4-	basalto opaco/matt basalt	
B2-	black gun metal PVD	
B3-	nickel PVD	
B4-	matt gold PVD	

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

6531/2/C/B/E + 654081 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 300X300 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/B/E	€	XX-6531/2/C/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654081	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

6531/2/C/A/E + 654069 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/A/E	€	XX-6531/2/C/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654069	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 250
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 250


6531/2/C/B1/E + 654101 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 300X300 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/B1/E	€	XX-6531/2/C/B1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654101	€		
PREZZO TOTALE	€		





FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127


6531/2/C/A1/E + 654102 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/C/A1/E	€	XX-6531/2/C/A1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654102	€		
PREZZO TOTALE	€		





FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 250
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 250


6531/2/D/B/E + 654074 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 450X450 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/D/B/E	€	XX-6531/2/D/B/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654074	€		
PREZZO TOTALE	€		





FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


6531/2/D/A/E + 654057 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/D/A/E	€	XX-6531/2/D/A/E	A RICHIESTA
PARTE INCASSO			
654057	€		
PREZZO TOTALE	€		





FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


6531/2/D/B1/E + 654105 (COULEURS)





SISTEMA DOCCIA 450X450 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/D/B1/E	€	XX-6531/2/D/B1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654105	€		
PREZZO TOTALE	€		







FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


6531/2/D/A1/E + 654106 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/2/D/A1/E	€	XX-6531/2/D/A1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654106	€		
PREZZO TOTALE	€		





FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 250
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 250

7531/2/C/D/E + 754061 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 350X175 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/2/C/D/E	€	XX-7531/2/C/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754061	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB *RGB LIGHT* 1 PZ
655127

7531/2/C/B/E +754041 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/2/C/B/E	€	XX-7531/2/C/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754041	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB *RGB LIGHT* 1 PZ
655127


7531/2/C/D1/E + 754097 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 350X175 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/2/C/D1/E	€	XX-7531/2/C/D1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
754097	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


7531/2/C/B1/E +754098 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/2/C/B1/E	€	XX-7531/2/C/B1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
754098	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 250
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 250

1031/2/C/B/E + 654081 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 380X380 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/B/E	€	XX-1031/2/C/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654081	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

1031/2/C/A/E + 654069 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/A/E	€	XX-1031/2/C/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654069	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

1031/2/C/B1/E + 654101 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 380X380 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO


CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/B1/E	€	XX-1031/2/C/B1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654101	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT

655127

1031/2/C/A1/E + 654102 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO


CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/C/A1/E	€	XX-1031/2/C/A1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654102	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT

655127

CROMO TERAPIA SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 250
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 250

1031/2/D/B/E + 654074 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 550X550 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO


CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/B/E	€	XX-1031/2/D/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654074	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1031/2/D/A/E + 654057 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO


CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/A/E	€	XX-1031/2/D/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654057	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1031/2/D/B1/E + 654105 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 550X550 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO


CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/B1/E	€	XX-1031/2/D/B1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654105	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1031/2/D/A1/E + 654106 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO


CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/2/D/A1/E	€	XX-1031/2/D/A1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654106	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 250
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 250

1531/2/C/D/E + 754061 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 405X271 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/D/E	€	XX-1531/2/C/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754061	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1531/2/C/B/E + 754041 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/B/E	€	XX-1531/2/C/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754041	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


1531/2/C/D1/E + 754097 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 405X271 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/D1/E	€	XX-1531/2/C/D1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
754097	€		
PREZZO TOTALE	€		




FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


1531/2/C/B1/E + 754098 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 CROMOTERAPIA DA SOFFITTO
CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/2/C/B1/E	€	XX-1531/2/C/B1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
754098	€		
PREZZO TOTALE	€		




FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 250
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 250







REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/23
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	265
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	266

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/12B_sistemidoccia_controsoffitto+cromoterapia.pdf

INDICE | INDEX


300X300	pag.	267/268
450X450	pag.	269/270
350X175	pag.	271/272
700X600	pag.	273
CLASSIC 380X380	pag.	274/275
CLASSIC 550X550	pag.	276/277
CLASSIC 405X271	pag.	278/279

SISTEMI DOCCIA CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-7531/4F/A/E + 754129	1
01-0912/H/P/E + 774035	1
01-7703/5H/E + 774049	1
73-6521/CR/E + 655136 + 655134 + 655139 (2pz)	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

SISTEMI DOCCIA CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO

PREZZO FINITURE
Per la collezione COULEURS il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES
For the COULEURS collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 6531/4/C/B/E

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
01-	cromato/chrome	
02-	cromo/oro/chrome/gold	
03-	oro/argento/gold/silver	
04-	dorato/gold	
05-	bronzo satinato/satin bronze	
06-	rame vecchio/old copper	
07-	vecchio argento/old silver	
08-	canna di fucile/gun barrel	
10-	verderame/verdigris	
11-	nero antracite/anthracite black	
12-	ottone lucido/polished brass	
13-	ottone naturale/natural brass	
14-	bianco lucido/glossy white	
19-	nero lucido/glossy black	
28-	nickel satinato/satin nickel	
30-	nickel lucido/polished nickel	
33-	cromo satinato/satin chrome	
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	
56-	avorio/ivory	
57-	azzurro/light blue	
58-	verdino/light green	
59-	marrone/brown	
60-	arancio/orange	
61-	rosso/red	

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
66-	bianco opaco/mat white	
67-	nero opaco/matt black	
68-	rame opaco/matt copper	
69-	argento opaco/matt silver	
71-	oro opaco/matt gold	
72-	bronzo opaco/matt bronze	
73-	inox 304 lucido	
75-	dorato spazzolato/brushing gold	
78-	inox 304 lucido/cromo	
87-	oro rosa/pink gold	
88-	ottone sisal/sisal brass	
89-	industrial	
92-	pomice opaco/matt pumice	
93-	arenaria opaco/matt sandstone	
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	
95-	rame acidato/etched copper	
96-	cemento opaco/matt cement	
A1-	brina opaco/matt frost	
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	
A3-	ottone acidato/etched brass	
A4-	basalto opaco/matt basalt	
B2-	black gun metal PVD	
B3-	nickel PVD	
B4-	matt gold PVD	

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

6531/4/C/B/E + 654092 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 300X300 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/B/E	€	XX-6531/4/C/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654092	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

6531/4/C/A/E + 654091 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/A/E	€	XX-6531/4/C/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654091	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 266
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 266

6531/4/C/B1/E + 654103 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 300X300 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO

FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/B1/E	€	XX-6531/4/C/B1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654103	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

6531/4/C/A1/E + 654104 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO

FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/C/A1/E	€	XX-6531/4/C/A1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654104	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 266
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 266

6531/4/D/B/E + 654094 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 450X450 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/D/B/E	€	XX-6531/4/D/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654094	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

6531/4/D/A/E + 654093 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/D/A/E	€	XX-6531/4/D/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654093	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 266
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 266


6531/4/D/B1/E + 654107 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 450X450 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/D/B1/E	€	XX-6531/4/D/B1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654107	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


6531/4/D/A1/E + 654108 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-6531/4/D/A1/E	€	XX-6531/4/D/A1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
654108	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 266
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 266

7531/4/C/D/E + 754094 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 350X175 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4/C/D/E	€	XX-7531/4/C/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754094	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

7531/4/C/B/E + 754093 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4/C/B/E	€	XX-7531/4/C/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754093	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


7531/4/C/D1/E + 754099 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 350X175 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4/C/D1/E	€	XX-7531/4/C/D1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
754099	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127


7531/4/C/B1/E + 754100 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4/C/B1/E	€	XX-7531/4/C/B1/E	**A RICHIESTA**
PARTE INCASSO			
754100	€		
PREZZO TOTALE	€		



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 266
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 266

7531/4F/A/E + 754129 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 4 OUT 700X600 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 700X600 4 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> 4 getti: pioggia, doppia lama cervicale, getto tropicale, spray incrociato + nebulizzatore (si attivano contemporaneamente)
> quattro ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare > portata minima 30 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4F/A/E	€	XX-7531/4F/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754129	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB *RGB LIGHT* 1 PZ
655127

7531/4F/A1/E + 754137 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 4 OUT 700X600 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 700X600 4 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> 4 getti: pioggia, doppia lama cervicale, getto tropicale, spray incrociato + nebulizzatore (si attivano contemporaneamente)
> quattro ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare > portata minima 30 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-7531/4F/A1/E	€	XX-7531/4F/A1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754137	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB *RGB LIGHT* 1 PZ
655127

1031/4/C/B/E + 654092 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 380X380 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/B/E	€	XX-1031/2/C/B/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
654092	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

1031/4/C/A/E + 654091 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/A/E	€	XX-1031/4/C/A/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
654091	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 266
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 266

1031/4/C/B1/E + 654103 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 380X380 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/B1/E	€	XX-1031/4/C/B1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654103	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

1031/4/C/A1/E + 654104 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> singolo faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/C/A1/E	€	XX-1031/4/C/A1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654104	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
655127

1031/4/D/B/E + 654094 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 550X550 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/B/E	€	XX-1031/4/D/B/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654094	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1031/4/D/A/E + 654093 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/A/E	€	XX-1031/4/D/A/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654093	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 266
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 266

1031/4/D/B1/E + 654107 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 550X550 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/B1/E	€	XX-1031/4/D/B1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654107	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1031/4/D/A1/E + 654108 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
> tre ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1031/4/D/A1/E	€	XX-1031/4/D/A1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654108	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 266
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 266

1531/4/C/D/E + 754094 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 405X271 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/D/E	€	XX-1531/4/C/D/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
754094	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1531/4/C/B/E + 754093 (COULEURS)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO
FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

> abbinare con touch pag. 287/290 e 295/297
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/B/E	€	XX-1531/4/C/B/E	**A RICHIESTA**

PARTE INCASSO	
754093	€

PREZZO TOTALE	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

CROMO TERAPIA CONTRO-SOFFITTO

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 266
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 266

1531/4/C/D1/E + 754099 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 405X271 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> singolo getto pioggia
> ingresso da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/D1/E	€	XX-1531/4/C/D1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754099	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127

1531/4/C/B1/E + 754100 (COULEURS)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 CROMOTERAPIA DA CONTROSOFFITTO


FALSE CEILING COLOR THERAPY SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

> incluso minitouch rettangolare con centralina e collegamenti
> doppio faretto cromoterapico
> doppio getto pioggia, spray nebulizzatore
> due ingressi da 1/2"
> abbinabile a miscelatori termostatici
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
78-1531/4/C/B1/E	€	XX-1531/4/C/B1/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
754100	€

PREZZO TOTALE	
	€



FARETTO RGB
RGB LIGHT
1 PZ
655127





REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. **21**

TABELLA PREZZI FINITURE pag. **282**

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/12C_faretticromoterapia.pdf


FARETTI CROMOTERAPICI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PREZZO FINITURE

Per la collezione COULEURS il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES

For the COULEURS collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 884068

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
01-	cromato/chrome	**P.L.**
02-	cromo/oro/chrome/gold	**RICH.**
03-	oro/argento/gold/silver	**RICH.**
04-	dorato/gold	**RICH.**
05-	bronzo satinato/satin bronze	**RICH.**
06-	rame vecchio/old copper	**RICH.**
07-	vecchio argento/old silver	**RICH.**
08-	canna di fucile/gun barrel	**RICH.**
10-	verderame/verdigris	**RICH.**
11-	nero antracite/anthracite black	**RICH.**
12-	ottone lucido/polished brass	**RICH.**
13-	ottone naturale/natural brass	**RICH.**
14-	bianco lucido/glossy white	**RICH.**
19-	nero lucido/glossy black	**RICH.**
28-	nickel satinato/satin nickel	**RICH.**
30-	nickel lucido/polished nickel	**RICH.**
33-	cromo satinato/satin chrome	**RICH.**
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	**RICH.**
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	**RICH.**
56-	avorio/ivory	**N.R.**
57-	azzurro/light blue	**N.R.**
58-	verdino/light green	**N.R.**
59-	marrone/brown	**N.R.**
60-	arancio/orange	**N.R.**
61-	rosso/red	**N.R.**

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
66-	bianco opaco/mat white	**RICH.**
67-	nero opaco/matt black	**RICH.**
68-	rame opaco/matt copper	**RICH.**
69-	argento opaco/matt silver	**RICH.**
71-	oro opaco/matt gold	**RICH.**
72-	bronzo opaco/matt bronze	**RICH.**
73-	inox 304 lucido	**N.R.**
75-	dorato spazzolato/brushing gold	**RICH.**
78-	inox 304 lucido/cromo	**N.R.**
87-	oro rosa/pink gold	**RICH.**
88-	ottone sisal/sisal brass	**RICH.**
89-	industrial	**RICH.**
92-	pomice opaco/matt pumice	**RICH.**
93-	arenaria opaco/matt sandstone	**RICH.**
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	**RICH.**
95-	rame acidato/etched copper	**RICH.**
96-	cemento opaco/matt cement	**RICH.**
A1-	brina opaco/matt frost	**RICH.**
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	**RICH.**
A3-	ottone acidato/etched brass	**RICH.**
A4-	basalto opaco/matt basalt	**RICH.**
B2-	black gun metal PVD	**RICH.**
B3-	nickel PVD	**RICH.**
B4-	matt gold PVD	**RICH.**

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

FARETTI CROMOTERAPICI


884068 (COULEURS)

FARETTO CROMOTERAPICO INCASSO
CHROMOTHERAPIC BUILT-IN SPOTLIGHT

> rosone tondo
> scatola incasso inclusa
> prolunga 5 mt già inclusa
> abbinare con touch pag 287/290 e 295/297



CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-884068	€	XX-884068	A RICHIESTA



FARETTO RGB *RGB LIGHT*
655198


654111 (COULEURS)

FARETTO CROMOTERAPICO INCASSO
CHROMOTHERAPIC BUILT-IN SPOTLIGHT

> rosone quadro
> scatola incasso inclusa
> prolunga 5 mt già inclusa
> abbinare con touch pag 287/290 e 295/297



CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-654111	€	XX-654111	A RICHIESTA



FARETTO RGB *RGB LIGHT*
655198


104039 (COULEURS)

FARETTO CROMOTERAPICO INCASSO
CHROMOTHERAPIC BUILT-IN SPOTLIGHT

> rosone classic
> scatola incasso inclusa
> prolunga 5 mt già inclusa
> abbinare con touch pag 287/290 e 295/297



CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-104039	€	XX-104039	A RICHIESTA



FARETTO RGB *RGB LIGHT*
655198

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 282
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 282



INDICE | INDEX

MINITOUCH 2,4" pag. **287/288**

TOUCH 4,3" pag. **289/290**

REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. **20/23**

TABELLA PREZZI FINITURE pag. **286**

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST


www.bellostarubinetterie.com/online/12D_dispositivicontrollo_cromoterapia.pdf

DISPOSITIVI DI CONTROLLO CROMOTERAPIA

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

DISPOSITIVI DI CONTROLLO CROMOTERAPIA

PREZZO FINITURE
Per la collezione COULEURS il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES
For the COULEURS collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 8821/CR1/E

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
01-	cromato/chrome	**P.L.**
02-	cromo/oro/chrome/gold	**RICH.**
03-	oro/argento/gold/silver	**RICH.**
04-	dorato/gold	**RICH.**
05-	bronzo satinato/satin bronze	**RICH.**
06-	rame vecchio/old copper	**RICH.**
07-	vecchio argento/old silver	**RICH.**
08-	canna di fucile/gun barrel	**RICH.**
10-	verderame/verdigris	**RICH.**
11-	nero antracite/anthracite black	**RICH.**
12-	ottone lucido/polished brass	**RICH.**
13-	ottone naturale/natural brass	**RICH.**
14-	bianco lucido/glossy white	**RICH.**
19-	nero lucido/glossy black	**RICH.**
28-	nickel satinato/satin nickel	**RICH.**
30-	nickel lucido/polished nickel	**RICH.**
33-	cromo satinato/satin chrome	**RICH.**
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	**RICH.**
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	**RICH.**
56-	avorio/ivory	**N.R.**
57-	azzurro/light blue	**N.R.**
58-	verdino/light green	**N.R.**
59-	marrone/brown	**N.R.**
60-	arancio/orange	**N.R.**
61-	rosso/red	**N.R.**

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
66-	bianco opaco/mat white	**RICH.**
67-	nero opaco/matt black	**RICH.**
68-	rame opaco/matt copper	**RICH.**
69-	argento opaco/matt silver	**RICH.**
71-	oro opaco/matt gold	**RICH.**
72-	bronzo opaco/matt bronze	**RICH.**
73-	inox 304 lucido	**P.L.**
75-	dorato spazzolato/brushing gold	**RICH.**
78-	inox 304 lucido/cromo	**N.R.**
87-	oro rosa/pink gold	**RICH.**
88-	ottone sisal/sisal brass	**RICH.**
89-	industrial	**RICH.**
92-	pomice opaco/matt pumice	**RICH.**
93-	arenaria opaco/matt sandstone	**RICH.**
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	**RICH.**
95-	rame acidato/etched copper	**RICH.**
96-	cemento opaco/matt cement	**RICH.**
A1-	brina opaco/matt frost	**RICH.**
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	**RICH.**
A3-	ottone acidato/etched brass	**RICH.**
A4-	basalto opaco/matt basalt	**RICH.**
B2-	black gun metal PVD	**RICH.**
B3-	nickel PVD	**RICH.**
B4-	matt gold PVD	**RICH.**

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

8821/CR1/E + 655184 (COULEURS)

DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER CROMOTERAPIA MINITOUCH
"MINITOUCH" DRIVER CONTROL FOR COLOR THERAPY

> touch 2,4" waterproof IP65
> 3 colori fissi (RED,GREEN,BLUE)
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> piastra ovale
> 1 ciclo cromoterapico
> funzione ON/OFF con standby






PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8821/CR1/E		€
PARTE INCASSO		
655184		€
PREZZO TOTALE		€
COLLEGAMENTI		
655161	info pag. 23	€
655139	info pag. 23	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8821/CR1/E	A RICHIESTA

<- 1 x OGNI FARETTO



6521/CR1/E + 655184 (COULEURS)

DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER CROMOTERAPIA MINITOUCH
"MINITOUCH" DRIVER CONTROL FOR COLOR THERAPY

> touch 2,4" waterproof IP65
> 3 colori fissi (RED,GREEN,BLUE)
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> piastra rettangolare
> 1 ciclo cromoterapico
> funzione ON/OFF con standby






PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-6521/CR1/E		€
PARTE INCASSO		
655184		€
PREZZO TOTALE		€
COLLEGAMENTI		
655161	info pag. 23	€
655139	info pag. 23	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-6521/CR1/E	A RICHIESTA

<- 1 x OGNI FARETTO



DISPOSITIVI CROMO-TERAPIA

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 286
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 286

1021/CR1/E + 655184 (COULEURS)





DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER CROMOTERAPIA MINITOUCH
"MINITOUCH" DRIVER CONTROL FOR COLOR THERAPY

> touch 2,4" waterproof IP65
> 3 colori fissi (RED,GREEN,BLUE)
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> piastra classic
> 1 ciclo cromoterapico
> funzione ON/OFF con standby


PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-1021/CR1/E		€

PARTE INCASSO		
655184		€

PREZZO TOTALE		
		€

COLLEGAMENTI			
655161	info pag. 23	€	
655139	info pag. 23	€	<- 1 x OGNI FARETTO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1021/CR1/E	A RICHIESTA



DISPOSITIVI CROMO-TERAPIA

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 286
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 286

8821/CR/E + 655136 (COULEURS)

DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER CROMOTERAPIA TOUCH
"TOUCH" DRIVER CONTROL FOR COLOR THERAPY

> touch 4,3" waterproof IP65
> 4 cicli cromoterapici
> ciclo colori caldi (RED)
> ciclo colori freddi (BLUE)
> ciclo colori relax (GREEN)
> ciclo completo
> funzione ON/OFF con standby
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> piastra ovale






PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8821/CR/E		€
PARTE INCASSO		
655136		€
PREZZO TOTALE		€
COLLEGAMENTI		
655134	info pag. 23	€
655139	info pag. 23	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8821/CR/E	A RICHIESTA

<- 1 x OGNI FARETTO



6521/CR/E + 655136 (COULEURS)

DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER CROMOTERAPIA TOUCH
"TOUCH" DRIVER CONTROL FOR COLOR THERAPY

> touch 4,3" waterproof IP65
> 4 cicli cromoterapici
> ciclo colori caldi (RED)
> ciclo colori freddi (BLUE)
> ciclo colori relax (GREEN)
> ciclo completo
> funzione ON/OFF con standby
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> piastra rettangolare






PARTI ESTERNE - INOX 304		
73-6521/CR/E		€
PARTE INCASSO		
655136		€
PREZZO TOTALE		€
COLLEGAMENTI		
655134	info pag. 23	€
655139	info pag. 23	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-6521/CR/E	A RICHIESTA

<- 1 x OGNI FARETTO



* FINITURE NON REALIZZABILI:
01- cormato
12- ottone lucido
13- ottone naturale
88- ottone sisal

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 286
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 286

1021/CR/E + 655136 (COULEURS)





DISPOSITIVO DI CONTROLLO PER CROMOTERAPIA TOUCH
"TOUCH" DRIVER CONTROL FOR COLOR THERAPY

> touch 4,3" waterproof IP65
> 4 cicli cromoterapici
> ciclo colori caldi (RED)
> ciclo colori freddi (BLUE)
> ciclo colori relax (GREEN)
> ciclo completo
> funzione ON/OFF con standby
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> piastra classic


PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-1021/CR/E		€

PARTE INCASSO		
655136		€

PREZZO TOTALE		
		€

COLLEGAMENTI			
655134	info pag. 23	€	
655139	info pag. 23	€	<- 1 x OGNI FARETTO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1021/CR/E	A RICHIESTA



XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 286
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 286



INDICE | INDEX

PIASTRA OVALE pag. 295

PIASTRA RETTANGOLARE pag. 296

PIASTRA CLASSIC pag. 297

REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. 20/23

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 294

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/12E_comandi_domotici.pdf


COMANDI DOMOTICI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PREZZO FINITURE
Per la collezione COULEURS il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

PRICE FINISHES
For the COULEURS collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 8821/DOM/E

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
01-	cromato/chrome	**P.L.**
02-	cromo/oro/chrome/gold	**RICH.**
03-	oro/argento/gold/silver	**RICH.**
04-	dorato/gold	**RICH.**
05-	bronzo satinato/satin bronze	**RICH.**
06-	rame vecchio/old copper	**RICH.**
07-	vecchio argento/old silver	**RICH.**
08-	canna di fucile/gun barrel	**RICH.**
10-	verderame/verdigris	**RICH.**
11-	nero antracite/anthracite black	**RICH.**
12-	ottone lucido/polished brass	**RICH.**
13-	ottone naturale/natural brass	**RICH.**
14-	bianco lucido/glossy white	**RICH.**
19-	nero lucido/glossy black	**RICH.**
28-	nickel satinato/satin nickel	**RICH.**
30-	nickel lucido/polished nickel	**RICH.**
33-	cromo satinato/satin chrome	**RICH.**
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	**RICH.**
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	**RICH.**
56-	avorio/ivory	**N.R.**
57-	azzurro/light blue	**N.R.**
58-	verdino/light green	**N.R.**
59-	marrone/brown	**N.R.**
60-	arancio/orange	**N.R.**
61-	rosso/red	**N.R.**

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COULEURS
66-	bianco opaco/mat white	**RICH.**
67-	nero opaco/matt black	**RICH.**
68-	rame opaco/matt copper	**RICH.**
69-	argento opaco/matt silver	**RICH.**
71-	oro opaco/matt gold	**RICH.**
72-	bronzo opaco/matt bronze	**RICH.**
73-	inox 304 lucido	**P.L.**
75-	dorato spazzolato/brushing gold	**RICH.**
78-	inox 304 lucido/cromo	**N.R.**
87-	oro rosa/pink gold	**RICH.**
88-	ottone sisal/sisal brass	**RICH.**
89-	industrial	**RICH.**
92-	pomice opaco/matt pumice	**RICH.**
93-	arenaria opaco/matt sandstone	**RICH.**
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	**RICH.**
95-	rame acidato/etched copper	**RICH.**
96-	cemento opaco/matt cement	**RICH.**
A1-	brina opaco/matt frost	**RICH.**
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	**RICH.**
A3-	ottone acidato/etched brass	**RICH.**
A4-	basalto opaco/matt basalt	**RICH.**
B2-	black gun metal PVD	**RICH.**
B3-	nickel PVD	**RICH.**
B4-	matt gold PVD	**RICH.**

P.L. = PREZZO DI LISTINO ***PRICE LIST*** **N.R. = NON REALIZZABILE** ***NOT MADE*** **RICH. = PREZZO A RICHIESTA** ***ON REQUEST PRICE***

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

8821/DOM/E + 754138 (COULEURS)





MISCELATORE DOMOTICO CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO TOUCH
AUTOMATION MIXER WITH "TOUCH" DRIVER CONTROL

> touch 4,3" waterproof IP65
> 4 cicli cromoterapici
> controllo delle 4 uscite idriche
> controllo della temperatura
> controllo della portata
> funzione ON/OFF con standby
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> gruppo termostatico con elettrovalvole 4 out incluso
> piastra ovale

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8821/DOM/E		€


PARTE INCASSO		
754138		€


PREZZO TOTALE		
		€

COLLEGAMENTI		
655134	info pag. 23	€
655139	info pag. 23	€


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8821/DOM/E	A RICHIESTA

<- 1 x OGNI FARETTO





6521/DOM/E + 754138 (COULEURS)





MISCELATORE DOMOTICO CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO TOUCH

AUTOMATION MIXER WITH "TOUCH" DRIVER CONTROL

> touch 4,3" waterproof IP65
> 4 cicli cromoterapici
> controllo della temperatura
> controllo delle 4 uscite idriche
> controllo della portata
> funzione ON/OFF con standby
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> gruppo termostatico con elettrovalvole 4 out incluso
> piastra rettangolare

PARTI ESTERNE - INOX 304		
73-6521/DOM/E		€

PARTE INCASSO		
754138		€


PREZZO TOTALE		
		€


COLLEGAMENTI		
655134	info pag. 23	€
655139	info pag. 23	€

<- 1 x OGNI FARETTO

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-6521/DOM/E	**A RICHIESTA**

* FINITURE NON REALIZZABILI:
01- cormato
12- ottone lucido
13- ottone naturale
88- ottone sisal





COMANDI DOMOTICI

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 294
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 294

1021/DOM/E + 754138 (COULEURS)



<< PUSH



PUSH >>





MISCELATORE DOMOTICO CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO TOUCH

AUTOMATION MIXER WITH "TOUCH" DRIVER CONTROL

> touch 4,3" waterproof IP65
> 4 cicli cromoterapici
> controllo delle 4 uscite idriche
> controllo della temperatura
> controllo della portata
> funzione ON/OFF con standby
> abbinare a centralina cromoterapica (max 6 faretti) e prolunghe faretti (1 x faretto)
> gruppo termostatico con elettrovalvole 4 out incluso
> piastra classic

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-1021/DOM/E		€


PARTE INCASSO		
754138		€


PREZZO TOTALE		
		€

COLLEGAMENTI		
655134	info pag. 23	€
655139	info pag. 23	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1021/DOM/E	A RICHIESTA

<- 1 x OGNI FARETTO









INDICE | INDEX

SOFFIONE Ø 90 pag. 301/304

SOFFIONE Ø 300 pag. 305/308

REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. 24

COMPOSIZIONI DOCCIA pag. 299

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 300

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST


www.bellostarubinetterie.com/online/13_colonne_outdoor.pdf

COLONNE OUTDOOR

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"


PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consiglaibile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della pavimentazione di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste grill DN40
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.





ARTICOLO	QUANTITA'
77-0413/6/T/E + 044077	1

ARTICOLO	QUANTITA'
77-0413/6/T1/E + 044077	1



PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi). ESEMPIO per ordinare art. 4713/6/T3/E con maniglia nero opaco: codice 77-4713/6/T3/E + 044077 + 67-476001

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim. EXAMPLE to order art. 4713/6/T3/E with matt black handle: code 77-4713/6/T3/E + 044077 + 67-476001**

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

77	-	4713/6/T3/E + 044077	
CODICE FINITURA FINISH CODE		CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	+
XX	-	476001	
CODICE FINITURA FINISH CODE		CODICE MANIGLIA HANDLE NUMBER	

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE *STANDARD FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MANIGLIA FABRIQUE	RICAMBI
B1-	rosso "fabrique" / "fabrique" red	PREZZO LISTINO°	

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MANIGLIA FABRIQUE	RICAMBI
01-	cromato/chrome		
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MANIGLIA FABRIQUE	RICAMBI
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
73-	inox 304 lucido		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
77-	inox aisi 316L		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

°P.L. = PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* * N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.




0413/6/T3/E + 044077



COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø90
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L	
77-0413/6/T3/E	**€**
PARTE INCASSO	
044077	**€**
PREZZO TOTALE	**€**



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002


4713/6/T3/E + 044077 + 476001



COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø90
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE"		P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA		
77-4713/6/T3/E	€	77-4713/6/T3/E	€	x M*
B1-476001	€	XX-476001	€	x M*
PARTE INCASSO		**PARTE INCASSO**		
044077	€	044077	€	
PREZZO TOTALE	€			



CORPO MANIGLIA *HANDLE BODY* 474022

CARTUCCIA *CARTRIDGE* 025002

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 300
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 300

0413/6/T/E + 044077




COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø90
> doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
> deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
> flessibile in PVC da 150 cm
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L	
77-0413/6/T/E	**€**
PARTE INCASSO	
044077	**€**
PREZZO TOTALE	**€**







DOCCETTA *HANDSET* **044079**

FLESSIBILE *HOSE* **045181**

DEVIATORE *DIVERTER* **045057**

CARTUCCIA *CARTRIDGE* **025002**

4713/6/T/E + 044077 + 476001




COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø90
> doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
> deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
> flessibile in PVC da 150 cm
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE"		P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA		
77-4713/6/T/E	€	77-4713/6/T/E	€	x M*
B1-476001	€	XX-476001	€	x M*
PARTE INCASSO		PARTE INCASSO		
044077	€	044077	€	
PREZZO TOTALE	€			







CORPO MANIGLIA *HANDLE BODY*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*	DEVIATORE *DIVERTER*	CARTUCCIA *CARTRIDGE*
474022	044079	455016	045057	025002

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 300
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 300


0413/6/T1/E + 044077



COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø300
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L	
77-0413/6/T1/E	**€**
PARTE INCASSO	
044077	**€**
PREZZO TOTALE	**€**



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4713/6/T1/E + 044077 + 476001




COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø300
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE"		
77-4713/6/T1/E	€	
B1-476001	€	
PARTE INCASSO		
044077	€	
PREZZO TOTALE	€	

P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA		
77-4713/6/T1/E	€	x M*
XX-476001	€	x M*
PARTE INCASSO		
044077	€	



CORPO MANIGLIA *HANDLE BODY* 474022

CARTUCCIA *CARTRIDGE* 025002

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 300
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 300

0413/6/T2/E + 044077




COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø300
> doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
> deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
> flessibile in PVC da 150 cm
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L	
77-0413/6/T2/E	€
PARTE INCASSO	
044077	€
PREZZO TOTALE	€







DOCCETTA *HANDSET* 044079

FLESSIBILE *HOSE* 045181

DEVIATORE *DIVERTER* 045057

CARTUCCIA *CARTRIDGE* 025002

4713/6/T2/E + 044077 + 476001





COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

> **cartuccia tradizionale**
> miscelatore monocomando incorporato
> soffione a pioggia Ø300
> doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
> deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
> flessibile in PVC da 150 cm
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE"		P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA		
77-4713/6/T2/E	€	77-4713/6/T2/E	€	x M*
B1-476001	€	XX-476001	€	x M*
PARTE INCASSO		**PARTE INCASSO**		
044077	€	044077	€	
PREZZO TOTALE	€			







CORPO MANIGLIA *HANDLE BODY*	DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*	DEVIATORE *DIVERTER*	CARTUCCIA *CARTRIDGE*
474022	044079	455016	045057	025002

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 300
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 300





REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. **20 - 23**

COMPOSIZIONI DOCCIA pag. **311**

TABELLA PREZZI FINITURE pag. **312**

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/14_colonne_multifunzione.pdf

INDICE | INDEX

INCASSO pag. **313/315**


ESTERNA pag. **316**

COLONNE MULTIFUNZIONE

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




progetto "SUmisura"


PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 22 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 120.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2.5 bar and a water flow about 22 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 120.





ARTICOLO	QUANTITA'
78-6513/6/A/E + 654059	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

ARTICOLO	QUANTITA'
78-7513/6/A/E + 754045	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

PREZZO FINITURE

Per la collezione YOUNG il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA.**

Per la collezione GRAND ARCHES NON SONO DISPONIBILI altre finiture.

PRICE FINISHES

For the YOUNG collection, the price of made finishes is **ON REQUEST.**

For the GRANDES ARCHES collection other finishes ARE NOT AVAILABLE.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 7813/6/A

CODICE FINITURA / **FINISH CODE** — **CODICE ARTICOLO** / **ITEM NUMBER**

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	RICAMBI
01-	cromato/chrome		
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		


MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI *MADE FINISHES MULTIPLIERS*

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	RICAMBI
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
73-	inox 304 lucido		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
77-	inox aisi 316L		
78-	inox 304 lucido/cromo		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

P.L. = PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE* RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*




7813/6/A (YOUNG)




COLONNA MULTIFUNZIONE INCASSO
BUILT-IN MULTIFUNCTION SHOWER COLUMN

> cartuccia tradizionale
> pioggia, bodyjet, doccetta
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 18 lt/min 3 bar

INOX 304 LUCIDO/CROMO		ALTRE FINITURE	
78-7813/6/A	€	XX-7813/6/A	A RICHIESTA



pioggia rainfall | doccetta handset | bodyjet bodyjet



DOCCETTA *HANDSET*	FLESSIBILE *HOSE*	CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*	CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE*
655197	915003	755116	755041

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 312
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 312

0913/6/A/E + 654059



COLONNA MULTIFUNZIONE INCASSO
BUILT-IN MULTIFUNCTION SHOWER COLUMN


> **cartuccia termostatica**
> touch 4,3" waterproof IP65
> funzione ON/OFF con standby del touch
> regolazione termostatica della temperatura manuale
> pioggia, spray nebulizzatore, bodyjet, doccetta
> doppio deviatore a dischi ceramici 2 uscite
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 18 lt/min 3 atm

> 4 cicli cromoterapici

P. ESTERNE - INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-0913/6/A/E	€
PARTE INCASSO	
654059	€
PREZZO TOTALE	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



pioggia *rainfall* | nebulizzata atomization | doccetta *handset* | bodyjet *bodyjet* | cromoterapia *chromoterapy*

FARETTO RGB *RGB LIGHT* 655127

DOCCETTA *HANDSET* 655197

FLESSIBILE *HOSE* 915003

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 755116

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* 755041

6513/6/A/E + 654059



COLONNA MULTIFUNZIONE INCASSO

BUILT-IN MULTIFUNCTION SHOWER COLUMN


> **cartuccia termostatica**
> touch 4,3" waterproof IP65
> funzione ON/OFF con standby del touch
> regolazione termostatica della temperatura manuale
> pioggia, lama cervicale, bodyjet, doccetta
> doppio deviatore a dischi ceramici 2 uscite
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 18 lt/min 3 atm

> 4 cicli cromoterapici

P. ESTERNE - INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-6513/6/A/E	€
PARTE INCASSO	
654059	€
PREZZO TOTALE	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



pioggia *rainfall* | cascata *waterfall* | doccetta *handset* | bodyjet *bodyjet* | cromoterapia *chromoterapy*

FARETTO RGB *RGB LIGHT* 655127

DOCCETTA *HANDSET* 655197

FLESSIBILE *HOSE* 915003

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 755116

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* 755041

7513/6/A/E + 754045



COLONNA MULTIFUNZIONE ESTERNA
EXTERNAL MULTIFUNCTION SHOWER COLUMN

> **cartuccia termostatica**
> touch 4,3" waterproof IP65
> controllo domotico delle 4 uscite idriche: pioggia, lama cervicale, bodyjet, doccetta
> controllo domotico della temperatura
> controllo domotico della portata
> funzione ON/OFF con standby
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 18 lt/min 3 bar


> 4 cicli cromoterapici


Comando domotico compreso, per dettagli vedi pag 23 - art. 6521/DOM/E.
Domotic driver available, for details see page 23 - art. 6521/DOM/E.

P. ESTERNE - INOX 304 LUCIDO/CROMO	
78-7513/6/A/E	€
PARTE INCASSO	
754045	€
PREZZO TOTALE	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES





FARETTO RGB *RGB LIGHT* — 655127

DOCCETTA *HANDSET* — 655197

FLESSIBILE *HOSE* — 915003





INDICE | INDEX

DOCCIA TERMOSTATICO 3/4"	pag.	320/322
DEVIATORI 3/4"	pag.	323
RUBINETTI D'ARRESTO	pag.	324
RUBINETTI CON FILTRO	pag.	325

REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	319


CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/15_incassi_altaportata.pdf

INCASSI COMANDI ALTA PORTATA

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI
I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS
Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA
Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE
From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).

Blocco di sicurezza a 38 °C
Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)
Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C
Pressione minima di esercizio: 0.5 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)
Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar
Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque
Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE
1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:
Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
Impianti centralizzati
Caldaie murali e da terra ad accumulo

ATTENZIONE:
Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).

Safety block at 38° C
Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)
Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)
Suggested temperature differential: 50°C
Minimum pressure of working: 0.5 bar
Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)
Pressure of working advised: 3 bar
Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing
Supplied with steel filter to keep the impurity out


FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS
1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).
3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

INSTRUCTIONS:
It works both with electrical and gas water heater
Central heating systems
Wall and floor boiler

ATTENTION:
It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).


SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"
DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.
DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"
SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.
SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



774035





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 1 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 1 OUT 3/4"

> **cartuccia termostatica**
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


774035 €

COMPATIBILE CON:

0512/H/P/E (Life O) 8012/H/P/E (Ovale)
0912/H/P/E (Quadro) 8812/H/P/E (Tondo)
1312/H/K/E (Classic)

774036





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 2 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 2 OUT 3/4"

> **cartuccia termostatica**
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


774036 €

COMPATIBILE CON:

0512/2H/P/E (Life O) 8012/2H/P/E (Ovale)
0912/2H/P/E (Quadro) 8812/2H/P/E (Tondo)
1312/2H/K/E (Classic)

774033





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 3 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 3 OUT 3/4"

> **cartuccia termostatica**
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


774033 €

COMPATIBILE CON:

0512/3H/P/E (Life O) 8012/3H/P/E (Ovale)
0912/3H/P/E (Quadro) 8812/3H/P/E (Tondo)
1312/3H/K/E (Classic)

774034





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 4 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 4 OUT 3/4"

> **cartuccia termostatica**
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


774034 €

COMPATIBILE CON:

0512/4H/P/E (Life O) 8012/4H/P/E (Ovale)
0912/4H/P/E (Quadro) 8812/4H/P/E (Tondo)
1312/4H/K/E (Classic)

884036





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 1 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 1 OUT 3/4"

> **cartuccia termostatica**
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


884036 €

COMPATIBILE CON:

0512/H/E (Life O)
0912/H/E (Quadro)
1312/H/E (Classic)
8012/H/E (Ovale)
8812/H/E (Tondo)

884037





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 2 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 2 OUT 3/4"

> **cartuccia termostatica**
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


884037 €

COMPATIBILE CON:

0512/2H/E (Life O)
0912/2H/E (Quadro)
1312/2H/E (Classic)
8012/2H/E (Ovale)
8812/2H/E (Tondo)

884038





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 3 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 3 OUT 3/4"

> **cartuccia termostatica**
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


884038 €

COMPATIBILE CON:

0512/3H/E (Life O)
0912/3H/E (Quadro)
1312/3H/E (Classic)
8012/3H/E (Ovale)
8812/3H/E (Tondo)

884039





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 4 OUT 3/4"

INNER SET THERMOSTATIC MIXER 4 OUT 3/4"

> cartuccia termostatica
> vitone ceramico con rotazione di 90°
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 78
> posizionabile orizzontalmente

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

SENZA FINITURA


884039 €

COMPATIBILE CON:

0512/4H/E (Life O)
0912/4H/E (Quadro)
1312/4H/E (Classic)
8012/4H/E (Ovale)
8812/4H/E (Tondo)

884040





PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 3/4” SENZA RUBINETTO

INNER SET FOR THERMOSTATIC MIXER 3/4” NO CLOSING

> cartuccia termostatica
> senza chiusura
> ingressi inferiori da 3/4”
> uscita superiore da 3/4”
> incasso s/B-Box
> incasso regolabile min 76


CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007


SENZA FINITURA	
884040	€

COMPATIBILE CON:

0512/SH/E (Life O)
0912/SH/E (Quadro)
1312/SH/E (Classic)
8012/SH/E (Ovale)
8812/SH/E (Tondo)

774047





PARTE INCASSO DEVIATORE COMPLETO 2 USCITE HP

INNER SET DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> 2 ingressi da 1/2"
> tappo 1/2" incluso per installazione con miscelatore da NON utilizzare per installazione con rubinetti tradizionali
> uscite equivalenti da 1/2" a portata maggiorata laterali
> incasso regolabile min 82


CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
775019


SENZA FINITURA	
774047	€

COMPATIBILE CON:

0503/2H/E (Life O)
7703/2H/E (Quadro)
1303/2H/E (Classic)
8003/2H/E (Ovale)
8803/2H/E (Tondo)

774048





PARTE INCASSO DEVIATORE COMPLETO 3 USCITE HP

INNER SET DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> 1 ingresso inferiore da 1/2"
> uscite equivalenti da 1/2" laterali e superiore
> incasso regolabile min 82


CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
775021


SENZA FINITURA	
774048	€

COMPATIBILE CON:

0503/3H/E (Life O)
7703/3H/E (Quadro)
1303/3H/E (Classic)
8003/3H/E (Ovale)
8803/3H/E (Tondo)

774049





PARTE INCASSO DEVIATORE COMPLETO 5 USCITE HP

INNER SET DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella a portata maggiorata
> incasso regolabile min 82

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
775019


SENZA FINITURA	
774049	€

COMPATIBILE CON:

0503/5H/E (Life O)
7703/5H/E (Quadro)
1303/5H/E (Classic)
8003/5H/E (Ovale)
8803/5H/E (Tondo)

774032





X e Y consultare la scheda delle parti esterne
X e Y refer to the datasheet of the external parts

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 3/4" HP
INNER SET STOP COCK 3/4" HIGH FLOW RATE

> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione oraria
> ingresso ed uscita a 90° da 3/4"
> incasso regolabile min 76


VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055134


SENZA FINITURA	
774032	**€**

COMPATIBILE CON:

0508/H/E (Life O)
0908/H/E (Quadro)
1308/H/E (Classic)
8008/H/E (Ovale)
8808/H/E (Tondo)

094016





PARTE INCASSO RUBINETTO CON FILTRO
INNER SET STOP COCK WITH FILTER

> filtro per raccolta macro impurità

SENZA FINITURA	
094016	€

COMPATIBILE CON:
0920/2/E (Quadro)
1320/2/E (Classic)
8020/2/E (Ovale)
8820/2/E (Tondo)



INDICE | INDEX

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO 3/4"	pag.	329/332
DEVIATORI INCASSO 3/4"	pag.	333
RUBINETTI D'ARRESTO	pag.	334
RUBINETTI INCASSO CON FILTRO	pag.	335

REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	327
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	328

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/16_comandi_tondo.pdf

COMANDI TONDO HP

EQB DESIGN

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA
Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE
From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).
Blocco di sicurezza a 38 °C
Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)
Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C
Pressione minima di esercizio: 0.5 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)
Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar
Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque
Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:
Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
Impianti centralizzati
Caldaie murali e da terra ad accumulo

ATTENZIONE:
Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).
Safety block at 38° C
Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)
Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)
Suggested temperature differential: 50°C
Minimum pressure of working: 0.5 bar
Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)
Pressure of working advised: 3 bar
Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing
Supplied with steel filter to keep the impurity out

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).
3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

INSTRUCTIONS:
It works both with electrical and gas water heater
Central heating systems
Wall and floor boiler

ATTENTION:
It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"

DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.
DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.



2 OUT HP



3 OUT HP



5 OUT HP

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.
SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "su misura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

COMANDI TONDO HP

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 8812/3H/E in finitura dorato: codice 04-8812/3H/E

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 8812/3H/E gold finish: code 04-8812/3H/E

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 8812/3H/E

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA / FINISH DESCRIPTION	COMANDI TONDO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA / FINISH DESCRIPTION	COMANDI TONDO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA / FINISH DESCRIPTION	COMANDI TONDO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

°PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST*
RICAMBI *SPARE PARTS*

* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE*
ACCESSORI *ACCESSORIES*

RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
DOCCIA COMPLEMENTI *SHOWER COMPLEMENTS*


NOTE:
Per art. 8816/E utilizzare moltiplicatori DOCCIA COMPLEMENTI.

NOTE:
For art. 8816/E use multipliers of DOCCIA COMPLEMENTI collection.

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

8812/H/P/E + 774035





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscita laterale destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/H/P/E	€	XX-8812/H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774035 info pag. 320	€			
PREZZO TOTALE	€			



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **884041**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **884042**


PIASTRA *PLATE* **884034**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8812/2H/P/E + 774036





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/2H/P/E	€	XX-8812/2H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774036 info pag. 320	€			
PREZZO TOTALE	€			



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **884041**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **884042**


PIASTRA *PLATE* **884033**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8812/3H/P/E + 774033





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/3H/P/E	€	XX-8812/3H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774033 info pag. 320	€			
PREZZO TOTALE	€			



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **884041**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **884042**

PIASTRA *PLATE* **884032**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**


CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 328
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 328

8812/4H/P/E + 774034







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/4H/P/E	€	XX-8812/4H/P/E	€	**x M***
PARTE INCASSO				
774034	info pag. 320 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **884041**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **884042**
PIASTRA *PLATE* **884031**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8812/H/E + 884036







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/H/E	€	XX-8812/H/E	€	**x M***
PARTE INCASSO				
884036	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **884041**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **884042**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8812/2H/E + 884037







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/2H/E	€	XX-8812/2H/E	€	**x M***
PARTE INCASSO				
884037	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **884041**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **884042**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 328
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 328

8812/3H/E + 884038







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/3H/E	€	XX-8812/3H/E	€	**x M***

PARTE INCASSO		
884038	info pag. 321	€
PREZZO TOTALE		€

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **884041**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — **884042**
PIASTRA *PLATE* — **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) — **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

8812/4H/E + 884039





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/4H/E	€	XX-8812/4H/E	€	**x M***

PARTE INCASSO		
884039	info pag. 321	€
PREZZO TOTALE		€

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **884041**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — **884042**
PIASTRA *PLATE* — **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) — **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

8812/SH/E + 884040







MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

> **cartuccia termostatica**
> senza chiusura
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscita superiore da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8812/SH/E	€	XX-8812/SH/E	€	**x M***

PARTE INCASSO		
884040	info pag. 322	€
PREZZO TOTALE		€

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **884041**
PIASTRA *PLATE* — **884035**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 328
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 328

094025 | 094022 | 094023 | 094024



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT


> lunghezza 3 cm
> 094025 per art. 8812/H/P/E, 8812/H/E, 8812/SH/E
> 094022 per art. 8812/2H/P/E, 8812/2H/E
> 094023 per art. 8812/3H/P/E, 8812/3H/E
> 094024 per art. 8812/4H/P/E, 8812/4H/E

GREZZO		
094025	1 out	€
094022	2 out	€
094023	3 out	€
094024	4 out	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 328
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 328

8803/2H/E + 774047







DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alpta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8803/2H/E		€	XX-8803/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
774047	info pag. 323	€			
PREZZO TOTALE		€			


MANIGLIA *HANDLE* 884043

ROSONE *ROSE WINDOW* 884047

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775019

8803/3H/E + 774048







DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alpta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8803/3H/E		€	XX-8803/3H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
774048	info pag. 323	€			
PREZZO TOTALE		€			


MANIGLIA *HANDLE* 884043

ROSONE *ROSE WINDOW* 884046

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775021

8803/5H/E + 774049







DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8803/5H/E		€	XX-8803/5H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
774049	info pag. 323	€			
PREZZO TOTALE		€			


MANIGLIA *HANDLE* 884043

ROSONE *ROSE WINDOW* 884045

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775021

8808/H/E + 774032





RUBINETTO D'ARRESTO HP

BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE

> **vitone ceramico 90°**
> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8808/H/E		€
PARTE INCASSO		
774032	info pag. 324	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-8808/H/E	€	**x M***



MANIGLIA *HANDLE*
884042


ROSONE *ROSE WINDOW*
884044

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE*
055134

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 328
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 328

8820/2/E + 094016





RUBINETTO INCASSO CON FILTRO

BUILT-IN STOP COCK WITH FILTER

> attacchi da 3/4"
> filtro interno per raccolta macro impurità
> rosone tondo

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8820/2/E		€
PARTE INCASSO		
094016	info pag. 325	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-8820/2/E	€	x M*



ROSONE
ROSE WINDOW

884044



REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. 337

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 338

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/17_comandi_ovale.pdf

INDICE | INDEX

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO 3/4" pag. 339/342

DEVIATORI INCASSO 3/4" pag. 343

RUBINETTI D'ARRESTO pag. 344

RUBINETTI INCASSO CON FILTRO pag. 345

COMANDI OVALE HP

EQB DESIGN

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA
Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE
From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).
Blocco di sicurezza a 38 °C
Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)
Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C
Pressione minima di esercizio: 0.5 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)
Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar
Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque
Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:
Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
Impianti centralizzati
Caldaie murali e da terra ad accumulo
ATTENZIONE:
Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).
Safety block at 38° C
Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)
Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)
Suggested temperature differential: 50°C
Minimum pressure of working: 0.5 bar
Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)
Pressure of working advised: 3 bar
Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing
Supplied with steel filter to keep the impurity out

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).
3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.


INSTRUCTIONS:
It works both with electrical and gas water heater
Central heating systems
Wall and floor boiler
ATTENTION:
It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"

DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.
DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.
SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 8012/3H/P/E in finitura dorato: codice 04-8012/3H/P/E

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 8012/3H/P/E gold finish: code 04-8012/3H/P/E

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 8012/3H/P/E

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI OVALE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI OVALE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI OVALE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

°PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST*
RICAMBI *SPARE PARTS*

* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE*
ACCESSORI *ACCESSORIES*

RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
DOCCIA COMPLEMENTI *SHOWER COMPLEMENTS*


NOTE:
Per art. 8816/E utilizzare moltiplicatori DOCCIA COMPLEMENTI.

NOTE:
For art. 8816/E use multipliers of DOCCIA COMPLEMENTI collection.

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

8012/H/P/E + 774035







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP
THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 700

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/H/P/E	€	XX-8012/H/P/E	€	x M*


PARTE INCASSO		
774035	info pag. 320	€

PREZZO TOTALE	
	€

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **804043**
PIASTRA *PLATE* **884034**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8012/2H/P/E + 774036







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/2H/P/E	€	XX-8012/2H/P/E	€	x M*


PARTE INCASSO		
774036	info pag. 320	€

PREZZO TOTALE	
	€

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **804043**
PIASTRA *PLATE* **884033**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8012/3H/P/E + 774033







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/3H/P/E	€	XX-8012/3H/P/E	€	x M*

PARTE INCASSO		
774033	info pag. 320	€


PREZZO TOTALE	
	€

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **804043**
PIASTRA *PLATE* **884032**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 338
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 338

8012/4H/P/E + 774034





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso con B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/4H/P/E	€		XX-8012/4H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
774034	info pag. 320	€			
PREZZO TOTALE		€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **804043**
PIASTRA *PLATE* **884031**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8012/H/E + 884036





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/H/E	€		XX-8012/H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
884036	info pag. 321	€			
PREZZO TOTALE		€			



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **804043**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8012/2H/E + 884037





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/2H/E	€		XX-8012/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
884037	info pag. 321	€			
PREZZO TOTALE		€			




MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **804043**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 338
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 338

8012/3H/E + 884038







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE


> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/3H/E	€	XX-8012/3H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884038	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **804043**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8012/4H/E + 884039







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/4H/E	€	XX-8012/4H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884039	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **804043**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

8012/SH/E + 884040







MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

> **cartuccia termostatica**
> senza chiusura
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente
> uscita superiore da 3/4"


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8012/SH/E	€	XX-8012/SH/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884040	info pag. 322 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **804042**
PIASTRA *PLATE* **884035**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 338
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 338

094025 | 094022 | 094023 | 094024



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT


> lunghezza 3 cm
> 094025 per art. 8012/H/P/E, 8012/H/E, 8012/SH/E
> 094022 per art. 8012/2H/P/E, 8012/2H/E
> 094023 per art. 8012/3H/P/E, 8012/3H/E
> 094024 per art. 8012/4H/P/E, 8012/4H/E

GREZZO		
094025	1 out	€
094022	2 out	€
094023	3 out	€
094024	4 out	€

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 338
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 338

8103/2H/E + 774047







DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8103/2H/E		€	XX-8103/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
774047	info pag. 323	€			
PREZZO TOTALE		€			


MANIGLIA *HANDLE* 814006

ROSONE *ROSE WINDOW* 884047

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775019

8103/3H/E + 774048







DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8103/3H/E		€	XX-8103/3H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
774048	info pag. 323	€			
PREZZO TOTALE		€			


MANIGLIA *HANDLE* 814006

ROSONE *ROSE WINDOW* 884046

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775021

8103/5H/E + 774049







DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-8103/5H/E		€	XX-8103/5H/E	€	x M*
PARTE INCASSO					
774049	info pag. 323	€			
PREZZO TOTALE		€			


MANIGLIA *HANDLE* 814006

ROSONE *ROSE WINDOW* 884045

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775021

8008/H/E + 774032







RUBINETTO D'ARRESTO HP

BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE

> **vitone ceramico 90°**
> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8008/H/E		€
PARTE INCASSO		
774032	info pag. 324	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-8008/H/E	€	**x M***


MANIGLIA
HANDLE
804043



ROSONE
ROSE WINDOW
884044


VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 338
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 338

8020/2/E + 094016







RUBINETTO INCASSO CON FILTRO

BUILT-IN STOP COCK WITH FILTER

> attacchi da 3/4"
> filtro interno per raccolta macro impurità
> rosone ovale

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8020/2/E		€

PARTE INCASSO		
094016	info pag. 325	€

PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-8020/2/E	€	x M*



REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	**347**
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	**348**

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/18_comandi_quadro.pdf

INDICE | INDEX

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO 3/4"	pag.	**349/352**
DEVIATORI INCASSO 3/4"	pag.	**353**
RUBINETTI D'ARRESTO	pag.	**354**
RUBINETTI INCASSO CON FILTRO	pag.	**355**

COMANDI QUADRO HP

EQB DESIGN

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA
Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE
From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).
Blocco di sicurezza a 38 °C
Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)
Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C
Pressione minima di esercizio: 0.5 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)
Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar
Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque
Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:
Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
Impianti centralizzati
Caldaie murali e da terra ad accumulo
ATTENZIONE:
Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).
Safety block at 38° C
Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)
Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)
Suggested temperature differential: 50°C
Minimum pressure of working: 0.5 bar
Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)
Pressure of working advised: 3 bar
Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing
Supplied with steel filter to keep the impurity out

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).
3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

INSTRUCTIONS:
It works both with electrical and gas water heater
Central heating systems
Wall and floor boiler
ATTENTION:
It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"

DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.
DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.



2 OUT HP



3 OUT HP



5 OUT HP

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.
SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 0912/3H/E in finitura dorato: codice 04-0912/3H/E

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 0912/3H/E gold finish: code 04-0912/3H/E

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 0912/3H/E

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI QUADRO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI QUADRO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI QUADRO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

°PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST*
RICAMBI *SPARE PARTS*

* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE*
ACCESSORI *ACCESSORIES*

RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
DOCCIA COMPLEMENTI *SHOWER COMPLEMENTS*


NOTE:
Per art. 8816/E utilizzare moltiplicatori DOCCIA COMPLEMENTI.

NOTE:
For art. 8816/E use multipliers of DOCCIA COMPLEMENTI collection.

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

0912/H/P/E + 774035







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/H/P/E	€	XX-0912/H/P/E	€	**x M***

PARTE INCASSO			
774035	info pag. 320	€	
PREZZO TOTALE		€	

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **774037**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* — **774043**


PIASTRA *PLATE* — **774041**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* — **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

0912/2H/P/E + 774036







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/2H/P/E	€	XX-0912/2H/P/E	€	**x M***

PARTE INCASSO			
774036	info pag. 320	€	
PREZZO TOTALE		€	

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **774037**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — **774043**


PIASTRA *PLATE* — **774040**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

0912/3H/P/E + 774033







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/3H/P/E	€	XX-0912/3H/P/E	€	**x M***

PARTE INCASSO			
774033	info pag. 320	€	
PREZZO TOTALE		€	

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **774037**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — **774043**

PIASTRA *PLATE* — **774039**


VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 348
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 348

0912/4H/P/E + 774034





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/4H/P/E	€	XX-0912/4H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774034 info pag. 320	€			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **774037**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **774043**
PIASTRA *PLATE* **774038**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0912/H/E + 884036





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/H/E	€	XX-0912/H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884036 info pag. 321	€			
PREZZO TOTALE	€			



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **774037**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **774043**
PIASTRA *PLATE* **774042**
ROSONE *ROSE WINDOW* **774050**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0912/2H/E + 884037





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso senza B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/2H/E	€	XX-0912/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884037 info pag. 321	€			
PREZZO TOTALE	€			




MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **774037**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **774043**
PIASTRA *PLATE* **774042**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **774050**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 348
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 348

0912/3H/E + 884038







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/3H/E	€	XX-0912/3H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884038	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **774037**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **774043**
PIASTRA *PLATE* **774042**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **774050**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0912/4H/E + 884039







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/4H/E	€	XX-0912/4H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884039	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **774037**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **774043**
PIASTRA *PLATE* **774042**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **774050**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0912/SH/E + 884040







MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

> **cartuccia termostatica**
> senza chiusura
> ingressi inferiori da 3/4"
> uscita superiore da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> incasso regolabile min 76


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0912/SH/E	€	XX-0912/SH/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884040	info pag. 322 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **774037**
PIASTRA *PLATE* **774042**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 348
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 348

094025 | 094022 | 094023 | 094024



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT


> lunghezza 3 cm
> 094025 per art. 0912/H/P/E, 0912/H/E, 0912/SH/E
> 094022 per art. 0912/2H/P/E, 0912/2H/E
> 094023 per art. 0912/3H/P/E, 0912/3H/E
> 094024 per art. 0912/4H/P/E, 0912/4H/E

GREZZO		
094025	1 out	**€**
094022	2 out	**€**
094023	3 out	**€**
094024	4 out	**€**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 348
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 348

7703/2H/E + 774047





DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-7703/2H/E	€	XX-7703/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774047	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			




MANIGLIA *HANDLE*
774046

ROSONE *ROSE WINDOW*
774053

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
775019

7703/3H/E + 774048





DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-7703/3H/E	€	XX-7703/3H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774048	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			




MANIGLIA *HANDLE*
774046

ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ)
774052

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
775021

7703/5H/E + 774049





DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-7703/5H/E	€	XX-7703/5H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774049	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			




MANIGLIA *HANDLE*
774046

ROSONE *ROSE WINDOW*
774051

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE*
775021

0908/H/E + 774032







RUBINETTO D'ARRESTO HP

BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE

> **vitone ceramico 90°**
> maniglia quadra
> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0908/H/E		€
PARTE INCASSO		
774032	info pag. 324	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-0908/H/E	€	**x M***


MANIGLIA *HANDLE*
774043


ROSONE *ROSE WINDOW*
774050

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE*
055134

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 348
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 348

0920/2/E + 094016







RUBINETTO INCASSO CON FILTRO


BUILT-IN STOP COCK WITH FILTER

> attacchi da 3/4"
> filtro interno per raccolta macro impurità
> rosone quadro

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0920/2/E		€
PARTE INCASSO		
094016	info pag. 325	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-0920/2/E	€	x M*

ROSONE
ROSE WINDOW
774050



REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. **357**

TABELLA PREZZI FINITURE pag. **358**

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/19_comandi_lifeoriginal.pdf

INDICE | INDEX

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO 3/4" pag. **359/362**

DEVIATORI INCASSO 3/4" pag. **363**

RUBINETTI D'ARRESTO pag. **364**

COMANDI LIFE ORIGINAL HP

EQB DESIGN

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA
Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE
From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).
Blocco di sicurezza a 38 °C
Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)
Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C
Pressione minima di esercizio: 0.5 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)
Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar
Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque
Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:
Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
Impianti centralizzati
Caldaie murali e da terra ad accumulo

ATTENZIONE:
Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).
Safety block at 38° C
Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)
Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)
Suggested temperature differential: 50°C
Minimum pressure of working: 0.5 bar
Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)
Pressure of working advised: 3 bar
Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing
Supplied with steel filter to keep the impurity out

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).
3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

INSTRUCTIONS:
It works both with electrical and gas water heater
Central heating systems
Wall and floor boiler


ATTENTION:
It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"

DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.
DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.
SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 0512/3H/P/E in finitura dorato: codice 04-0512/3H/P/E

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 0512/3H/P/E gold finish: code 04-0512/3H/P/E

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 0512/3H/P/E

CODICE FINITURA / FINISH CODE — CODICE ARTICOLO / ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI LIFE O.	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		
71-	oro opaco/matt gold			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI LIFE O.	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI LIFE O.	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
58-	verdino/light green			
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

°PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST*
RICAMBI *SPARE PARTS*

* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE*
ACCESSORI *ACCESSORIES*

RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
DOCCIA COMPLEMENTI *SHOWER COMPLEMENTS*


NOTE:
Per art. 8816/E utilizzare moltiplicatori DOCCIA COMPLEMENTI.

NOTE:
For art. 8816/E use multipliers of DOCCIA COMPLEMENTI collection.

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

0512/H/P/E + 774035





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/H/P/E	€	XX-0512/H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774035	info pag. 320 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **054053**
PIASTRA *PLATE* **884034**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0512/2H/P/E + 774036





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE


> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/2H/P/E	€	XX-0512/2H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774036	info pag. 320 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **054053**
PIASTRA *PLATE* **884033**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0512/3H/P/E + 774033





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE


> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/3H/P/E	€	XX-0512/3H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774033	info pag. 320 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **054053**
PIASTRA *PLATE* **884032**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0512/4H/P/E + 774034





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso con B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/4H/P/E	€	XX-0512/4H/P/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774034	info pag. 320 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **054053**
PIASTRA *PLATE* **884031**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0512/H/E + 884036







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/H/E	€	XX-0512/H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884036	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **054053**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0512/2H/E + 884037







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/2H/E	€	XX-0512/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884037	info pag. 321 €			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **054053**
PIASTRA *PLATE* **884035**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **884044**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 358
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 358

0512/3H/E + 884038





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE


> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/3H/E	€	XX-0512/3H/E	€	x M*

PARTE INCASSO		
884038	info pag. 321	€

PREZZO TOTALE	
	€



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **054053**

PIASTRA *PLATE* **884035**


ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **884044**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0512/4H/E + 884039





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/4H/E	€	XX-0512/4H/E	€	x M*

PARTE INCASSO		
884039	info pag. 321	€

PREZZO TOTALE	
	€



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **054053**

PIASTRA *PLATE* **884035**


ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **884044**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

0512/SH/E + 884040





MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

> **cartuccia termostatica**
> senza chiusura
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente
> uscita superiore da 3/4"

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0512/SH/E	€	XX-0512/SH/E	€	x M*

PARTE INCASSO		
884040	info pag. 322	€

PREZZO TOTALE	
	€




MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **054052**

PIASTRA *PLATE* **884035**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 358
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 358

094025 | 094022 | 094023 | 094024



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT


> lunghezza 3 cm
> 094025 per art. 0512/H/P/E, 0512/H/E, 0512/SH/E
> 094022 per art. 0512/2H/P/E, 0512/2H/E
> 094023 per art. 0512/3H/P/E, 0512/3H/E
> 094024 per art. 0512/4H/P/E, 0512/4H/E

GREZZO		
094025	1 out	**€ 153,00**
094022	2 out	**€ 253,00**
094023	3 out	**€ 353,00**
094024	4 out	**€ 454,00**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 358
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 358

0503/2H/E + 774047







DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0503/2H/E	€	XX-0503/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774047	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			


MANIGLIA *HANDLE* 054054

ROSONE *ROSE WINDOW* 884047

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775019

0503/3H/E + 774048







DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0503/3H/E	€	XX-0503/3H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774048	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			


MANIGLIA *HANDLE* 054054

ROSONE *ROSE WINDOW* 884046

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775021

0503/5H/E + 774049







DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-0503/5H/E	€	XX-0503/5H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774049	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			


MANIGLIA *HANDLE* 054054

ROSONE *ROSE WINDOW* 884045

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775021

0508/H/E + 774032





RUBINETTO D'ARRESTO HP

BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE

> **vitone ceramico 90°**
> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0508/H/E €

PARTE INCASSO

774032 info pag. 324 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-0508/H/E € **x M***



MANIGLIA *HANDLE*
054053

ROSONE *ROSE WINDOW*
884044

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE*
055134

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 358
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 358



REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. 367

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 368

CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/20_comandi_classic.pdf

INDICE | INDEX

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO 3/4" pag. 369/372

DEVIATORI INCASSO 3/4" pag. 373

RUBINETTI D'ARRESTO pag. 374

RUBINETTI INCASSO CON FILTRO pag. 375

COMANDI CLASSIC HP

EQB DESIGN

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA
Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE
From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).
Blocco di sicurezza a 38 °C
Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)
Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C
Pressione minima di esercizio: 0.5 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)
Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar
Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque
Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:
Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
Impianti centralizzati
Caldaie murali e da terra ad accumulo
ATTENZIONE:
Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).
Safety block at 38° C
Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)
Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)
Suggested temperature differential: 50°C
Minimum pressure of working: 0.5 bar
Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)
Pressure of working advised: 3 bar
Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing
Supplied with steel filter to keep the impurity out

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).
3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.


INSTRUCTIONS:
It works both with electrical and gas water heater
Central heating systems
Wall and floor boiler
ATTENTION:
It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"

DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.
DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.
SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto "SUmisura"®

PREZZO FINITURE
Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.
Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 1312/3H/E in finitura dorato: codice 04-1312/3H/E

PRICE FINISHES
Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.**
EXAMPLE to order art. 1312/3H/E gold finish: code 04-1312/3H/E

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 1312/3H/E

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI CLASSIC	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		
02-	cromo/oro/chrome/gold			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
12-	ottone lucido/polished brass			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI CLASSIC	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
03-	oro/argento/gold/silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	COMANDI CLASSIC	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

°PREZZO DI LISTINO *PRICE LIST*
RICAMBI *SPARE PARTS*

* N.R. = NON REALIZZABILE *NOT MADE*
ACCESSORI *ACCESSORIES*

RICH. = PREZZO A RICHIESTA *ON REQUEST PRICE*
DOCCIA COMPLEMENTI *SHOWER COMPLEMENTS*


NOTE:
Per art. 8816/E utilizzare moltiplicatori DOCCIA COMPLEMENTI.

NOTE:
For art. 8816/E use multipliers of DOCCIA COMPLEMENTI collection.

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

1312/H/K/E + 774035







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscita laterale destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/H/K/E	€	XX-1312/H/K/E	€	x M*

PARTE INCASSO		
774035	info pag. 320	€

PREZZO TOTALE €

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **134002**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* — **134001**


PIASTRA *PLATE* — **104065**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* — **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

1312/2H/K/E + 774036







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/2H/K/E	€	XX-1312/2H/K/E	€	x M*

PARTE INCASSO		
774036	info pag. 320	€

PREZZO TOTALE €

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **134002**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — **134001**


PIASTRA *PLATE* — **104067**

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

1312/3H/K/E + 774033







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*

8816/E + 775025 p. 182

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4" > uscite laterali destra da 3/4"
> incasso con B-Box > incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/3H/K/E	€	XX-1312/3H/K/E	€	x M*

PARTE INCASSO		
774033	info pag. 320	€

PREZZO TOTALE €

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — **134002**

MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — **134001**

PIASTRA *PLATE* — **104068**


VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — **055134**

CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — **775007**

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 368
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 368

1312/4H/K/E + 774034





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso con B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76


PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/4H/K/E	€	XX-1312/4H/K/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774034 info pag. 320	€			
PREZZO TOTALE	€			

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **134002**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **134001**
PIASTRA *PLATE* **104069**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

1312/H/E + 884036





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> apertura con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/H/E	€	XX-1312/H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884036 info pag. 321	€			
PREZZO TOTALE	€			



MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **134002**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* **134001**
PIASTRA *PLATE* **134004**
ROSONE *ROSE WINDOW* **134007**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

1312/2H/E + 884037





MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 2 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/2H/E	€	XX-1312/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
884037 info pag. 321	€			
PREZZO TOTALE	€			




MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* **134002**
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) **134001**
PIASTRA *PLATE* **134004**
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) **134007**
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) **055134**
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* **775007**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 368
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 368

1312/3H/E + 884038







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 3 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/3H/E	€	XX-1312/3H/E	€	x M*


PARTE INCASSO		
884038	info pag. 321	€

PREZZO TOTALE €

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — 134002
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — 134001
PIASTRA *PLATE* — 134004
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) — 134007
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — 055134
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — 775007

1312/4H/E + 884039







MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP

THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

> **cartuccia termostatica**
> **vitone ceramico 90°**
> 4 aperture con rotazione antioraria
> interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscite laterali destra da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/4H/E	€	XX-1312/4H/E	€	x M*


PARTE INCASSO		
884039	info pag. 321	€

PREZZO TOTALE €

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — 134002
MANIGLIA APERTURA *OPENING HANDLE* (1 PZ) — 134001
PIASTRA *PLATE* — 134004
ROSONE *ROSE WINDOW* (1 PZ) — 134007
VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE* (1 PZ) — 055134
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — 775007

1312/SH/E + 884040







MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

> **cartuccia termostatica**
> senza chiusura
> ingressi inferiori da 3/4"
> incasso senza B-Box
> posizionabile orizzontalmente
> uscita superiore da 3/4"
> incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA *SHOWER WASTE*
8816/E + 775025 p. 182

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1312/SH/E	€	XX-1312/SH/E	€	x M*


PARTE INCASSO		
884040	info pag. 322	€

PREZZO TOTALE €

MANIGLIA TEMPERATURA *TEMPERATURE HANDLE* — 134002
PIASTRA *PLATE* — 134004
CART. TERMOSTATICA *THERMOSTATIC CARTRIDGE* — 775007

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 368
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 368

094025 | 094022 | 094023 | 094024



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO


BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT


> lunghezza 3 cm
> 094025 per art. 1312/H/K/E, 1312/H/E, 1312/SH/E
> 094022 per art. 1312/2H/K/E, 1312/2H/E
> 094023 per art. 1312/3H/K/E, 1312/3H/E
> 094024 per art. 1312/4H/K/E, 1312/4H/E

GREZZO		
094025	1 out	**€ 153,00**
094022	2 out	**€ 253,00**
094023	3 out	**€ 353,00**
094024	4 out	**€ 454,00**

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 368
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 368

1303/2H/E + 774047







DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1303/2H/E	€	XX-1303/2H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774047	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			


MANIGLIA *HANDLE* 134003

ROSONE *ROSE WINDOW* 134009

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775019

1303/3H/E + 774048







DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto


PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1303/3H/E	€	XX-1303/3H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774048	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			


MANIGLIA *HANDLE* 134003

ROSONE *ROSE WINDOW* 134010

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775021

1303/5H/E + 774049







DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP

BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE

> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
01-1303/5H/E	€	XX-1303/5H/E	€	x M*
PARTE INCASSO				
774049	info pag. 323 €			
PREZZO TOTALE	€			


MANIGLIA *HANDLE* 134003


ROSONE *ROSE WINDOW* 134008

CARTUCCIA DEVIATRICE *DIVERTER CARTRIDGE* 775019

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 368
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 368

1308/H/E + 774032







RUBINETTO D'ARRESTO HP
BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE

> **vitone ceramico 90°**
> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-1308/H/E		€

PARTE INCASSO		
774032	info pag. 324	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-1308/H/E	€	x M*

MANIGLIA *HANDLE*
134001


ROSONE *ROSE WINDOW*
134007

VITONE CERAMICO *CERAMIC VALVE*
055134

XX = FINISHING CODE REQUIRED: to identify the correct code look at the page 368
M* = MULTIPLIER: to calculate the price of the other finishes, look at the table on page 368

1320/2/E + 094016







RUBINETTO INCASSO CON FILTRO


> attacchi da 3/4"
> filtro interno per raccolta macro impurità
> rosone classic

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-1320/2/E		€
PARTE INCASSO		
094016	info pag. 325	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-1320/2/E	€	x M*

ROSONE
ROSE WINDOW
134007

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 368
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 368



ASCOLTARE, PENSARE, FARE è la formula che abbiamo scelto per descrivere l'attenzione con cui interpretiamo i desideri del cliente, elaboriamo soluzioni ed esprimiamo proposte che ne soddisfino i gusti e le esigenze. Con lo stesso spirito, con lo stesso entusiasmo, oggi come sessant'anni fa.

LISTEN, THINK, ACT is the philosophy that we use to describe the attention by which we interpret the wishing of the client, we find solution and make proposal for meet the taste and exigent. With the same mind and passion, today like sixty years ago.

© 2021 Bellosta Rubinetterie. Tutti i diritti riservati.

GRAPHIC:
Roberta Teruggi

CONCEPT:
aCB

BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl
Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia
Ingresso showroom: Largo Carlo Bellosta | Briga Novarese (No) Italia
Atelier Milano: Via Montenapoleone, 22
Atelier Roma: Piazza di Spagna, ingresso Via Gregoriana 23

T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84
F +39 0322 955 368 | info@bellostarubinetterie.com
Export department: estero@bellostarubinetterie.com

Follow us on instagram, facebook, youTube, linked in, twitter

Visit our website on bellostarubinetterie.com

RIVENDITORE | AGENTE D'AREA
RETAILER | CONTACT AREA

bellosta BELLOSTA® rubinetterie
rubinetti d'autore made in Italy

BELLOSTARUBINETTERIE.COM

CONSULTA LISTINO WELLNESS SPA REVIVRE ON LINE

CHECK ON LINE WELLNESS SPA "REVIVRE" PRICE LIST