



GOLD collection

INFO TECNICHE	pag.	149
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	150



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/08_aperio.pdf

INDICE | INDEX

LAVABO	pag.	151/152
BIDET	pag.	152
DEVIATORI INCASSO	pag.	153
DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO	pag.	153/155
DOCCIA COMPLEMENTI	pag.	155
SOFFIONI/BRACCI	pag.	155
COMPONI SET DOCCIA	pag.	155
VASCA	pag.	156
BAGNO COMPLEMENTI	pag.	156
RICAMBI	pag.	157

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4


These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Lever in position ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione APERIO vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020).

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 5 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the APERIO collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020).

Attention: If the lavatory top is more than cm 5 thick, please point it out when placing the order.

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/ min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.

ARTICOLI BREVETTATI

Articoli 2705/S, 2705/A, 2705/B, 2705/S/T/E, 2707/S: brevetti depositati


PATENTED ARTICLES

Articles 2705/S, 2705/A, 2705/B, 2705/S/T/E, 2707/S: patents registered

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 2705/S in finitura dorato: codice 04-2705/S

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.

EXAMPLE to order art. 2705/S gold finish: code 04-2705/S

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	APERIO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	APERIO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 2705/S

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	APERIO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

°PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
RICAMBI SPARE PARTS

* N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE
DOCCIA COMPLEMENTI SHOWER COMPLEMENTS

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE

NOTE:


Flex art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
Per altre finiture ordinare art. 655016.

NOTE:

Flex art. 915003 is available in the following finishes:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
For other colors order the art. 655016.



2705/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO
BASIN MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a 162
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO

01-2705/S

ALTRE FINITURE

XX-2705/S

x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

275005

2705/A



MISCELATORE LAVABO MEDIUM MONOFORO
BASIN MIXER "MEDIUM SIZE"

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a 183
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO

01-2705/A

€

ALTRE FINITURE

XX-2705/A

€

x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

275005

2705/B



MISCELATORE LAVABO ALTO MONOFORO
HIGHER BASIN MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a 183
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO

01-2705/B

€

ALTRE FINITURE

XX-2705/B

€

x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

275005

2705/R/B/E + 274018



MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita inferiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-2705/R/B/E

€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2705/R/B/E

€

x M*

PARTE INCASSO

01-274018

info pag. 27

€

PREZZO TOTALE

€



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 2705/R/B/E




CROMATO		
01-104009	2 cm	€
01-104010	3 cm	€
01-104011	4 cm	€

ALTRE FINITURE			
XX-104009	2 cm	€	x M*
XX-104010	3 cm	€	x M*
XX-104011	4 cm	€	x M*

* MULTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

2705/S/T/E + 734012



MISCELATORE LAVABO C/ATTACCHI A PAVIMENTO
FLOOR BASIN MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a 183
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2" > senza scarico



0136/U p. 880



0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-2705/S/T/E	€
PARTE INCASSO	
734012	info pag. 30 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2705/S/T/E	€	x M*





454038



275005

274009 | 274010



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT

- > interasse bocca 180 | 200
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > attacco da 1/2"



0136/U p. 880



0133/L p. 879


CROMATO		
01-274009	180 mm	€
01-274010	200 mm	€

ALTRE FINITURE			
XX-274009	180 mm	€	x M*
XX-274010	200 mm	€	x M*



454038

2707/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO
BIDET MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 83 a 114
- > aeratore snodato
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



0136/U p. 880



011/B p. 887

CROMATO	
01-2707/S	€

ALTRE FINITURE		
XX-2707/S	€	x M*




454038



275005

2703/2/1/E + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-2703/2/1/E	€
PARTE INCASSO	
914016	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-2703/2/1/E	€ x M*



2703/3/1/E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-2703/3/1/E	
PARTE INCASSO	
034127	info pag. 36
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-2703/3/1/E	x M*



2703/4/1/E + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 4 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-2703/4/1/E	
PARTE INCASSO	
034128	info pag. 36
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-2703/4/1/E	x M*



2712/P/E + 484020



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > interasse 70 mm
- > uscita laterale destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-2712/P/E	€
PARTE INCASSO	
484020	info pag. 37 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-2712/P/E	€ x M*




INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



2712/2/P/E + 484021



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-2712/2/P/E	€	
PARTE INCASSO		
484021	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		
	€	


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2712/2/P/E	€	x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035346

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
775007

2712/3/P/E + 484022



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-2712/3/P/E	€	
PARTE INCASSO		
484022	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		
	€	


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2712/3/P/E	€	x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035345

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
775007

2712/4/P/E + 484023



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-2712/4/P/E	€	
PARTE INCASSO		
484023	info pag. 38	€
PREZZO TOTALE		
	€	


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2712/4/P/E	€	x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035344

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
775007

094021 | 094025



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 2712/2/P/E, 2712/3/P/E, 2712/4/P/E
- > 094025 per art. 2712/P/E

GREZZO		
094021	2/3/4 out	€
094025	1 out	€

PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE SEZIONE REVIVRE DA PAG. 326.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE "REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 326.

8812/H/P/E + 774035	8812/2H/P/E + 774036	8812/3H/P/E + 774033	8812/4H/P/E + 774034	8812/H/E + 884036	8812/2H/E + 884037	8812/3H/E + 884038	8812/4H/E + 884039
1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.

2703/1/A
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

2730
SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38.
PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38.
FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.

045230
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200

045174
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300

884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350

044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.

274014
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK

445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER


915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER

915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM

655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM

2730/1
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

2703



BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 180
- > attacco da 1/2"



012 p. 888

CROMATO

01-2703

€

ALTRE FINITURE

XX-2703


€

x M*



254004

044071



SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO

01-044071

€

ALTRE FINITURE


XX-044071

€

x M^

^ MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

2708/E + 054025 DX o 054026 SX



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-2708/E

PARTE INCASSO

054025 o 054026 info pag. 40

PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2708/E

x M*




055002 SX



055001 DX

2708/E + 054027 DX o 054028 SX



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-2708/E

PARTE INCASSO

054027 o 054028 info pag. 40/41

PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2708/E

x M*



055002 SX



055001 DX

	AERATORI C/CHIAVE AERATORS AND KEY
254004	senza finitura
454038	senza finitura
	CARTUCCE CARTDRIDGES
025002	senza finitura
275005	senza finitura
	CARTUCCE TERMOSTATICHE THERMOSTATIC CARTDRIDGES
775007	senza finitura
	CARTUCCE DEVIATRICI DIVERTER CARTDRIDGES
035344	senza finitura
035345	senza finitura
035346	senza finitura
635010	senza finitura
635011	senza finitura
635012	senza finitura
	VITONI CERAMICI CERAMIC VALVES
055001	senza finitura
055002	senza finitura
055134	senza finitura

