



GOLD collection

INFO TECNICHE pag. 541 - 543

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 542



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/30_fabrique.pdf

INDICE | INDEX

LAVABO	pag. 544/547
BIDET	pag. 548
DOCCIA INCASSO	pag. 548/550
DEVIATORI INCASSO	pag. 550/551
DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO	pag. 551/553
DOCCIA ESTERNO	pag. 553
DOCCIA COMPLEMENTI	pag. 554
SOFFIONI/BRACCI	pag. 554
COMPONI SET DOCCIA	pag. 554
VASCA	pag. 554/555
BAGNO COMPLEMENTI	pag. 555/556
RICAMBI	pag. 557

FORATURA DEI PIANI SANITARI


I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario. Le batterie lavabo 3 fori sono dotate di vitone ceramico destro con apertura a 1/4 di giro (90°); l'interasse consigliato è di 110 mm e foratura come da schema sottostante.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan. The sink batteries 3 holes are equipped with ceramic cartridge Right-open 1/4 turn (90 °); the recommended distance is 110 mm, drilling as per the diagram below.

MONOFORO >>
ONE HOLE >>

3 FORI >>
3 HOLES >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione FABRIQUE vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020). N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the FABRIQUE collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020). Attention: If the lavatory top is more than cm 4 thick, please point it out when placing the order.


RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.


SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/ min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO MANIGLIA MISCELATORE DA PIANO E INCASSO



SCHEME ABOUT WORKING WAY HANDLE FOR STANDING AND BUILT-IN MIXER




PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto. Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"



PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 4705/S in finitura dorato con maniglia nero opaco: codice 04-4705/S + 67-476001

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim. EXAMPLE to order art. 4705/S gold finish with matt black handle: code 04-4705/S + 67-476001

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX

-

4705/S

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

+

XX

-

476001

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE MANIGLIA
HANDLE NUMBER

N.B. PREZZO MANIGLIA CROMATO (cod. 01) UGUALE
A PREZZO MANIGLIA ROSSO FABRIQUE (cod. B1)

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	FABRIQUE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
-----------	--	----------	---------	---------------

01- cromato/chrome PREZZO LISTINO°

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	FABRIQUE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			

°PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
RICAMBI SPARE PARTS

* N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE
DOCCIA COMPLEMENTI SHOWER COMPLEMENTS

NOTE:
Flex art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
Per altre finiture ordinare art. 655016.

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	FABRIQUE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B1-	rosso "fabrique" / "fabrique" red			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE

NOTE:
Flex art. 915003 is available in the following finishes:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
For other colors order the art. 655016.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE:


4703/2/1E, 4703/3/1E, 4703/4/1E

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4:

4703/2/1E, 4703/3/1E, 4703/4/1E

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE:


4712/2/P/E, 4712/3/P/E, 4712/4/P/E

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT:

4712/2/P/E, 4712/3/P/E, 4712/4/P/E

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI INCASSO C/DEVIATORE


MECCANICO 2/3 USCITE: 1200/2/47/E, 1200/3/47/E

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2/3 OUT:

1200/2/47/E, 1200/3/47/E

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

CON INCASSI 125002 E 125003: 1212/2/P47/E, 1212/3/P47/E


DEVIATORE A 2 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua.

DEVIATORE A 3 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite, tra un'uscita e la successiva vi è sempre una posizione di STOP. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua fino al massimo in posizione di uscita, continuando la rotazione decresce la portata fino al raggiungimento della successiva posizione di STOP.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT WITH INNER SET 125002 AND 125003: 1212/2/P47/E, 1212/3/P47/E

2-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs. Starting from the STOP position, the water flow increases during rotation.

3-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs, between one output and the next there is always a STOP position. Starting from the STOP position, while the rotation increases the water flow to the maximum in the output position, continuing rotation decreases the flow until reaching the next STOP position.





4705/1 + 476001

[mix] [maniglia]



MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO BOCCA PROLUNGATA
HIGHER BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

 SCARICO LAVABO
BASIN VASTE
0136/U p. 880

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/1	€
01-476001 o B1-476001	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA

01-4705/1	€
XX-476001	€ x M*

ALTRE FINITURE

XX-4705/1	€	x M*
XX-476001	€	x M*




454038



455039

4705/6/E + 476001 + 054061

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



GRUPPO LAVABO DA PARETE
WALL BASIN MOUNTED GROUP

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico

 SCARICO LAVABO
BASIN VASTE
0136/U p. 880

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/6/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO

054061	info pag. 26	€
PREZZO TOTALE		€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-4705/6/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4705/6/E	€	x M*
XX-476001	€	x M*




454038



055001

4705/6/1E + 476001 + 054061

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



GRUPPO LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA
WALL BASIN MOUNTED GROUP EXTENDED SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 215
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico

 SCARICO LAVABO
BASIN VASTE
0136/U p. 880

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/6/1E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO

054061	info pag. 26	€
PREZZO TOTALE		€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-4705/6/1E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4705/6/1E	€	x M*
XX-476001	€	x M*




454038



055001

4705/3/BE + 476001 + 894001

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA
WALL BASIN EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati

 SCARICO LAVABO
BASIN VASTE
0136/U p. 880

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/3/BE	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO

01-894001	info pag. 30	€
PREZZO TOTALE		€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-4705/3/BE	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4705/3/BE	€	x M*
XX-476001	€	x M*



454038




025002



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

4705/3/CE + 476001 + 894001

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRA PROLUNGATA
WALL BASIN EXTRA EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 215
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico > rosoni separati



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/3/CE	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO

01-894001	info pag. 30	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-4705/3/CE	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4705/3/CE	€	x M*
XX-476001	€	x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038




CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4705/3/2E + 476001 + 894001

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA SU PIASTRA
WALL BASIN MIXER EXTENDED SPOUT ON PLATE

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > piastra unica rettangolare



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/3/2E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO

01-894001	info pag. 30	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-4705/3/2E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4705/3/2E	€	x M*
XX-476001	€	x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038




CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4705/3/3E + 476001 + 894001

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRA PROLUNGATA SU PIASTRA
WALL BASIN MIXER EXTRA EXTENDED SPOUT ON PLATE

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 215
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > piastra unica rettangolare



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/3/3E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO

01-894001	info pag. 30	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-4705/3/3E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4705/3/3E	€	x M*
XX-476001	€	x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038




CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4705/R/A + 476001

[mix] [maniglia]



MISCELATORE REMOTO
REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4705/R/A	€
01-476001 o B1-476001	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA

01-4705/R/A	€
XX-476001	€ x M*

ALTRE FINITURE

XX-4705/R/A	€	x M*
XX-476001	€	x M*




CARTUCCIA
CARTRIDGE

455039



4705/R/BE + 476001 + 104033

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE INCASSO REMOTO BUILT-IN
REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1		
01-4705/R/BE	€	
01-476001 o B1-476001	€	

PARTE INCASSO		
01-104033	info pag. 27	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-4705/R/BE	€	
XX-476001	€	x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4705/R/BE	€	x M*
XX-476001	€	x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 4705/R/BE, 4705/3/3E, 4705/3/2E, 4705/3/CE, 4705/3/BE




CROMATO		
01-104009	2 cm	€
01-104010	3 cm	€
01-104011	4 cm	€

ALTRE FINITURE		
XX-104009	2 cm	€ x M*
XX-104010	3 cm	€ x M*
XX-104011	4 cm	€ x M*


* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

464008 | 464014



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT L 185

- > interasse bocca 185 / 215
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > rosone tondo



CROMATO		
01-464008	185 mm	€
01-464014	215 mm	€


ALTRE FINITURE		
XX-464008	185 mm	€ x M*
XX-464014	215 mm	€ x M*



4705/1/B


BOCCA MONOFORO GIREVOLE
SWINGING WASH SPOUT

- > interasse bocca 160
- > bocca girevole 360°
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > attacco da 1/2"




CROMATO		
01-4705/1/B	€	

ALTRE FINITURE		
XX-4705/1/B	€	x M*



4707/4/S + 476001

[batteria] [maniglia]



BATTERIA BIDET 3 FORI BOCCA GIREVOLE
3 HOLE BIDET SWINGING SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 105 > bocca girevole 360°
- > limitatore di portata 5 l/min 3 Bar
- > aeratore snodato
- > senza flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4707/4/S	€
01-476001 o B1-476001	€

PREZZO TOTALE €



029 p. 893



0136/U p. 880



011/B p. 887

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA

01-4707/4/S	€	
XX-476001	€	x M*

ALTRE FINITURE

XX-4707/4/S	€	x M*
XX-476001	€	x M*




454038



605007

4707/S + 476001

[mix] [maniglia]



MISCELATORE BIDET MONOFORO
BIDET MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 111
- > aeratore snodato
- > limitatore di portata 5 l/min 3 Bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4707/S	€
01-476001 o B1-476001	€

PREZZO TOTALE €



0136/U p. 880



011/B p. 887

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA

01-4707/S	€	
XX-476001	€	x M*

ALTRE FINITURE

XX-4707/S	€	x M*
XX-476001	€	x M*



454038




455039

464003

BOCCA BIDET DA PARETE
WALL BIDET SPOUT

- > interasse bocca 160
- > aeratore snodato
- > attacco da 1/2"
- > rosone tondo



CROMATO

01-464003	€
-----------	---




0136/U p. 880



011/B p. 887

ALTRE FINITURE

XX-464003	€	x M*
-----------	---	------



014076

01- cromato / XX- finitura

4721/E + 476001 + 104018

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

MISCELATORE INCASSO
BUILT-IN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > incasso con B-BOX

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4721/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO

01-104018	info pag. 32	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE €

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-4721/E	€	
XX-476001	€	x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4721/E	€	x M*
XX-476001	€	x M*



8816/E + 775025
p. 888



025002



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art.: 4721/E




CROMATO		
01-104009	2 cm	€
01-104010	3 cm	€
01-104011	4 cm	€

ALTRE FINITURE			
XX-104009	2 cm	€	x M*
XX-104010	3 cm	€	x M*
XX-104011	4 cm	€	x M*

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

4700/E + 476001 + 104002

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso con B-BOX



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4700/E	€
01-476001 o B1-476001	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4700/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTE INCASSO	
01-104002	info pag. 33 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4700/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



104006 | 104007 | 104008



KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 4700/E


CROMATO		
01-104006	2 cm	€
01-104007	3 cm	€
01-104008	4 cm	€

ALTRE FINITURE			
XX-104006	2 cm	€	x M*
XX-104007	3 cm	€	x M*
XX-104008	4 cm	€	x M*

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

1200/2/47/E + 476001+ 124034

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-1200/2/47/E	€
01-476001 o B1-476001	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-1200/2/47/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTE INCASSO	
01-124034	info pag. 34 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1200/2/47/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




1200/3/47/E + 476001 + 124035

[parte esterna]

[maniglia]

[parte incasso]



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 3 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-1200/3/47/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
01-124035	info pag. 34 €
PREZZO TOTALE	
	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-1200/3/47/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1200/2/47/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



125098 | 125104



KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > art. 125098: kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + prolunga bicchiere esterno in finitura
- > art. 125104: kit prolunga deviatore meccanico
- > per art.: 1200/2/47/E, 1200/3/47/E

CROMATO	
01-125098	€
01-125104	€

ALTRE FINITURE	
XX-125098	€ x M*
XX-125104	€ x M*


- * MOLTIPLICATORE RICAMBI
- * MULTIPLIER "RICAMBI"

4703/2/1E + 476001 + 914016

[parte esterna]

[maniglia]

[parte incasso]



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4703/2/1E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
914016	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE	
	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4703/2/1E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4703/2/1E	€ x M*
XX-476001	€ x M*




4703/3/1E + 476001 + 034127

[parte esterna]

[maniglia]

[parte incasso]



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4703/3/1E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
034127	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE	
	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4703/3/1E	€
XX-476001	€ x M*


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4703/3/1E	€ x M*
XX-476001	€ x M*





4703/4/1E + 476001 + 034128

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 4 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1		
01-4703/4/1E	€	
01-476001 o B1-476001	€	
PARTE INCASSO		
034128	info pag. 36	€
PREZZO TOTALE		
	€	


P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-4703/4/1E	€	
XX-476001	€	x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4703/4/1E	€	x M*
XX-476001	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

635012

4712/PE + 476001 + 484020

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1		
01-4712/PE	€	
01-476001 o B1-476001	€	
PARTE INCASSO		
484020	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-4712/PE	€	
XX-476001	€	x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4712/PE	€	x M*
XX-476001	€	x M*

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055134


CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

4712/2/PE + 476001 + 484021

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1		
01-4712/2/PE	€	
01-476001 o B1-476001	€	
PARTE INCASSO		
484021	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-4712/2/PE	€	
XX-476001	€	x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4712/2/PE	€	x M*
XX-476001	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035346


CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

4712/3/PE + 476001 + 484022

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1		
01-4712/3/PE	€	
01-476001 o B1-476001	€	
PARTE INCASSO		
484022	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-4712/3/PE	€	
XX-476001	€	x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4712/3/PE	€	x M*
XX-476001	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035345


CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

4712/4/PE + 476001 + 484023

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4712/4/PE	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
484023 info pag. 38	€
PREZZO TOTALE	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4712/4/PE	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4712/4/PE	€ x M*
XX-476001	€ x M*



035344



775007

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

094021 | 094025



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 4712/2/PE, 4712/3/PE, 4712/4/PE
- > 094025 per art. 4712/PE

GREZZO	
094021 2/3/4 out	€
094025 1 out	€


1212/P47/E + 476001 + 125001

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]

NEW



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > non compatibile con incasso universale 484020
- > incasso senza B-BOX
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > interasse 80 mm
- > uscita superiore da 1/2"



8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-1212/P47/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
01-125001 info pag. 38	€
PREZZO TOTALE	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-1212/P47/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/P47/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*



125078



755041

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION


1212/2/P47/E + 476001 + 125002

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]

NEW



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > non compatibile con incasso universale 484021
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > uscita superiore e laterale da 1/2"
- > interasse 80 mm



8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-1212/2/P47/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
01-125002 info pag. 38	€
PREZZO TOTALE	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-1212/2/P47/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/2/P47/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*



125079



755041


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



1212/3/P47/E + 476001 + 125003

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]

NEW



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > non compatibile con incasso universale 484022
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/doppia chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > uscite superiore e laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70 > interasse 80 mm



8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-1212/3/P47/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
01-125003 info pag. 38	€
PREZZO TOTALE	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-1212/3/P47/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/3/P47/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*



125080



755041

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

125100 | 125101



KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > art. 125100: kit prolunga cartuccia termostatica
- > art. 125101: kit prolunga vitone/deviatore
- > per art. 1212/P47/E, 1212/2/P47/E, 1212/3/P47/E

GREZZO

125101	€
--------	---

CROMATO	
01-125100	€

ALTRE FINITURE	
XX-125100	€ x M*

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE
SEZIONE REVIVRE DA PAG. 326.


FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE
"REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 326.



8812/H/P/E + 774035	8812/2H/P/E + 774036	8812/3H/P/E + 774033	8812/4H/P/E + 774034	8812/H/E + 884036	8812/2H/E + 884037	8812/3H/E + 884038	8812/4H/E + 884039
1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

4709/1 + 476001

[mix] [maniglia]



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO
EXTERNAL SHOWER MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"



8816/E + 775025
p. 888

CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4709/1	€
01-476001 o B1-476001	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA	
01-4709/1	€
XX-476001	€ x M*

ALTRE FINITURE	
XX-4709/1	€ x M*
XX-476001	€ x M*



025002

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.




4403/1/A, 4403/1
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT



0530N
SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



0413/4/SP
STELO DOCCIA
ROD SHOWER



0413/5/1/SP
CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38.
PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38.
FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.



045230
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200



045174
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300



884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350



044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET:

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.



014083
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK



014084
SUPPORTO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED SUPPORT



445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM



655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM




0530/1N
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

4701/A + 476001

[mix]

[maniglia]



MISCELATORE VASCA ESTERNO

EXTERNAL BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale > interasse bocca 173
- > deviatore a trazione con ritorno automatico
- > blocco per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto a parete fisso > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare
- > per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1

01-4701/A €
01-476001 o B1-476001 €

PREZZO TOTALE €

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA

01-4701/A €
XX-476001 € x M*

ALTRE FINITURE

XX-4701/A € x M*
XX-476001 € x M*



454066



484060



025002




SCARICO VASCA
BATH VASTE

012 p. 888



4603



BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 185
- > attacchi da 1/2"



SCARICO VASCA
BATH VASTE

012 p. 888

CROMATO	
01-4603	€


ALTRE FINITURE	
XX-4603	€ x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

254003

044071



SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo


CROMATO	
01-044071	€

ALTRE FINITURE	
XX-044071	€ x M^

^ MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

4708/E + 476001 + 054025

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4708/E	€
01-476001 o B1-476001	€
PARTE INCASSO	
054025 info pag. 40	€
PREZZO TOTALE	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4708/E	€
XX-476001	€ x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4708/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*




VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001

4708/E + 476001 + 054027

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4"

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4708/E	€
01-476001 o B1-476001	€
PARTE INCASSO	
054027 info pag. 40	€
PREZZO TOTALE	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4708/E	€
XX-476001	€ x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4708/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*




VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001

4740/E + 476001 + 654099

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4740/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
654099	info pag. 42 €
PREZZO TOTALE €	


P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4740/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4740/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*



4740/E + 476001 + 654100

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4740/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
654100	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE €	


P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4740/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4740/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*



4732/2/E + 476001 + 035212

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



SARACINESCA
GATE VALVE

- > attacchi da 3/4"

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO o ROSSO B1	
01-4732/2/E	€
01-476001 o B1-476001	€

PARTE INCASSO	
035212	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE €	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-4732/2/E	€
XX-476001	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4732/2/E	€ x M*
XX-476001	€ x M*



	AERATORI C/CHIAVE AERATORS AND KEY
254003	senza finitura
454038	senza finitura
454066	senza finitura

	SNODINO AERATORE JOINTS WITH AERATOR
01-014076	cromato

XX-014076	altre finiture
------------------	----------------

	CARTUCCE CARTDRIDGES
025002	senza finitura
455039	senza finitura

	DEVIATORI DIVERTERS
105029	senza finitura
01-484060	cromato

XX-484060	altre finiture
------------------	----------------

	CARTUCCE TERMOSTATICHE THERMOSTATIC CARTDRIDGES
755041	senza finitura
775007	senza finitura

	CARTUCCE DEVIATRICI DIVERTER CARTDRIDGES
035344	senza finitura
035345	senza finitura
035346	senza finitura
125079	senza finitura
125080	senza finitura
635010	senza finitura
635011	senza finitura
635012	senza finitura

	VITONI CERAMICI CERAMIC VALVES
055001	senza finitura
055134	senza finitura
125078	senza finitura
605007	senza finitura

	VITONI TRADIZIONALI TRADITIONAL VALVES
654067	senza finitura