



GOLD collection

INFO TECNICHE	pag.	239 - 241
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	240



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/14_life.pdf

INDICE | INDEX

LAVABO	pag.	242/245
BIDET	pag.	246
DOCCIA INCASSO	pag.	246/249
DEVIATORI INCASSO	pag.	249/250
DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO	pag.	250/254
DOCCIA ESTERNO	pag.	254
DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO	pag.	255
DOCCIA COMPLEMENTI	pag.	255
SOFFIONI/BRACCI	pag.	256
COMPONI SET DOCCIA	pag.	256
VASCA	pag.	256/257
BAGNO COMPLEMENTI	pag.	258/260
RICAMBI	pag.	261

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario. Le batterie lavabo 3 fori sono dotate di vitone ceramico destro con apertura a 1/4 di giro (90°); l'interasse consigliato è di 110 mm e foratura come da schema sottostante.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan. The sink batteries 3 holes are equipped with ceramic cartridge Right-open 1/4 turn (90 °); the recommended distance is 110 mm, drilling as per the diagram below.

INSTALLAZIONE LAVABI A MURO



Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.

MONOFORO >>

3 FORI >>



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione LIFE vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro: art. 020 o 020/1 per i monofori, art. 020 e art. 029 (tubetti di collegamento con calotta) per i tre fori.

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 2,5 cm specificare la misura al momento dell'ordine.


TECHNICAL ADVICE

All mixers of the LIFE collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter:

art. 020 or 020/1 for single hole mixers, art. 020 and art. 029 (pipes with nut 1/2") for three holes mixers.

Attention: If the lavatory top is more than cm 2,5 hick, please point it out when placing the order.

SCHEMA DI APERTURA MISCELATORE INCASSO CON MANIGLIA A CROCE
DIAGRAM FOR OPENING BUILT-IN MIXER WITH CROSS HANDLE



LE MANIGLIE:

THE HANDLES:



ORIGINAL:
2 vitoni destro

ORIGINAL:
2 right ceramic valve


LEVER:
1 vitone destro
1 vitone sinistro

LEVER:
1 right ceramic valve
1 left ceramic valve

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

progetto
"sumisura"

PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il **PREZZO LISTINO** per il **COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE** della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 0505/2/A in finitura dorato: codice 04-0505/2/A

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT** of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.

EXAMPLE to order art. 0505/2/A gold finish: code 04-0505/2/A

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	LIFE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°		
71-	oro opaco/matt gold			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	LIFE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			

°PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
RICAMBI SPARE PARTS

* N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE
DOCCIA COMPLEMENTI SHOWER COMPLEMENTS

NOTE:

Flex art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
Per altre finiture ordinare art. 655016.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 0505/2/A

CODICE FINITURA FINISH CODE
CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER


MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	LIFE	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
58-	verdino/light green			
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
A3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
B3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE


NOTE:

Flex art. 915003 is available in the following finishes:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
For other colors order the art. 655016.




SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE:
0503/2M/E, 0503/3M/E, 0503/4M/E, 0503/2/1/E, 0503/3/1/E, 0503/4/1/E
Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4:
0503/2M/E, 0503/3M/E, 0503/4M/E, 0503/2/1/E, 0503/3/1/E, 0503/4/1/E
These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE:
0512/2/P/E, 0512/2/PL/E, 0512/3/P/E, 0512/3/PL/E, 0512/4/P/E, 0512/4/PL/E
Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT:
0512/2/P/E, 0512/2/PL/E, 0512/3/P/E, 0512/3/PL/E, 0512/4/P/E, 0512/4/PL/E
Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.





SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2/3 USCITE: 1200/2/05/E, 1200/3/05/E
Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2/3 OUT:
1200/2/05/E, 1200/3/05/E
These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE CON INCASSI 125002 E 125003: 1212/2/P05/E, 1212/3/P05/E
DEVIATORE A 2 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua.
DEVIATORE A 3 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite, tra un'uscita e la successiva vi è sempre una posizione di STOP. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua fino al massimo in posizione di uscita, continuando la rotazione decresce la portata fino al raggiungimento della successiva posizione di STOP.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT WITH INNER SET 125002 AND 125003: 1212/2/P05/E, 1212/3/P05/E
2-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs. Starting from the STOP position, the water flow increases during rotation.
3-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs, between one output and the next there is always a STOP position. Starting from the STOP position, while the rotation increases the water flow to the maximum in the output position, continuing rotation decreases the flow until reaching the next STOP position.



0505/4/A



MISCELATORE LAVABO TRE FORI BOCCA GIREVOLE
3 HOLE BASIN SWINGING SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 130
- > bocca girevole 360°
- > senza flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

 TUBETTO C/CALOTTA
PIPE W/NUT
029 p. 893

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

CROMATO

01-0505/4/A	man. original	€
01-0505/4/A/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE


XX-0505/4/A	man. original	€
XX-0505/4/A/L	man. lever	€

 AERATORE
AERATOR
014073
01- cromato / XX- finitura

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055002 SX

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX

0505/4/B



BATTERIA LAVABO TRE FORI BOCCA GIREVOLE PROLUNGATA
3 HOLE BASIN EXTENDED SWINGING SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 165
- > bocca girevole 360°
- > senza flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

 TUBETTO C/CALOTTA
PIPE W/NUT
029 p. 893

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

CROMATO

01-0505/4/B	man. original	€
01-0505/4/B/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE


XX-0505/4/B	man. original	€
XX-0505/4/B/L	man. lever	€

 AERATORE
AERATOR
014073
01- cromato / XX- finitura

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055002 SX

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX

0505/4/C



BATTERIA LAVABO TRE FORI BOCCA GIREVOLE EXTRA PROLUNGATA
3 HOLE BASIN EXTRA EXTENDED SWINGING SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 200
- > bocca girevole 360°
- > senza flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

 TUBETTO C/CALOTTA
PIPE W/NUT
029 p. 893

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

CROMATO

01-0505/4/C	man. original	€
01-0505/4/C/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE


XX-0505/4/C	man. original	€
XX-0505/4/C/L	man. lever	€

 AERATORE
AERATOR
014073
01- cromato / XX- finitura

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055002 SX

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX

0505/4/J



BATTERIA LAVABO TRE FORI BOCCA GIREVOLE JUST
3 HOLE BASIN SWINGING "JUST" SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 160
- > bocca girevole 360° tipo Just
- > senza flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

 TUBETTO C/CALOTTA
PIPE W/NUT
029 p. 893

 SIFONE
SIPHON
0133/L p. 879

CROMATO

01-0505/4/J	man. original	€
01-0505/4/J/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE

XX-0505/4/J	man. original	€
XX-0505/4/J/L	man. lever	€

 AERATORE
AERATOR
014073
01- cromato / XX- finitura

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055002 SX

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX

054043 | 054044 | 054045




PROLUNGHE MONOFORO LAVABO
EXTENSIONS BASIN

- > diametro 36 mm
- > altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm

CROMATO		
01-054043	50 mm	€
01-054044	100 mm	€
01-054045	150 mm	€

ALTRE FINITURE		
XX-054043	50 mm	€
XX-054044	100 mm	€
XX-054045	150 mm	€

0505/3/A/E + 054061



GRUPPO LAVABO DA PARETE
WALL MOUNTED BASIN GROUP

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 155
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE



SIFONE
SIPHON

0136/U p. 880 0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0505/3/A/E	man. original	€
PARTE INCASSO		
054061	info pag. 26	€
PREZZO TOTALE		
€		

ALTRE FINITURE		
XX-0505/3/A/E	man. original	€



AERATORE
AERATOR


014073
01- cromato / XX- finitura



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
(1 PZ)

055001 DX

0505/3/A/L/E + 054063



GRUPPO LAVABO DA PARETE
WALL MOUNTED BASIN GROUP

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 155
- > attacchi da 1/2"
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE



SIFONE
SIPHON

0136/U p. 880 0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0505/3/A/L/E	man. lever	€
PARTE INCASSO		
054063	info pag. 26	€
PREZZO TOTALE		
€		

ALTRE FINITURE		
XX-0505/3/A/L/E	man. lever	€



AERATORE
AERATOR

014073
01- cromato / XX- finitura



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055002 SX



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

0505/3/B/E + 054061



GRUPPO LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA
WALL MOUNTED BASIN GROUP EXTENDED SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 180
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE



SIFONE
SIPHON

0136/U p. 880 0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0505/3/B/E	man. original	€
PARTE INCASSO		
054061	info pag. 26	€
PREZZO TOTALE		
€		

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-0505/3/B/E	man. original	€



AERATORE
AERATOR


014073
01- cromato / XX- finitura



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
(1 PZ)

055001 DX

0505/3/B/L/E + 054063



GRUPPO LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA
WALL MOUNTED BASIN GROUP EXTENDED SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 180
- > attacchi da 1/2"
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE



SIFONE
SIPHON

0136/U p. 880

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0505/3/B/L/E man. lever €

PARTE INCASSO

054063 info pag. 26 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-0505/3/B/L/E man. lever €



AERATORE
AERATOR

014073

01- cromato / XX- finitura



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055002 SX



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

0505/3/C/E + 054061



GRUPPO LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRAPROLUNGATA
WALL MOUNTED BASIN GROUP EXTRA EXTENDED SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 210
- > attacchi da 1/2"
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE



SIFONE
SIPHON

0136/U p. 880

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0505/3/C/E man. original €

PARTE INCASSO

054061 info pag. 26 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-0505/3/C/E man. original €



AERATORE
AERATOR

014073


01- cromato / XX- finitura



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
(1 PZ)

055001 DX

0505/3/C/L/E + 054063



GRUPPO LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRAPROLUNGATA
WALL MOUNTED BASIN GROUP EXTRA EXTENDED SPOUT

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 210
- > attacchi da 1/2"
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE



SIFONE
SIPHON

0136/U p. 880

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0505/3/C/L/E man. lever €

PARTE INCASSO

054063 info pag. 26 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-0505/3/C/L/E man. lever €



AERATORE
AERATOR

014073

01- cromato / XX- finitura



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055002 SX



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

054019 | 054020 | 054021



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT

- > interasse bocca 155 / 180 / 210 mm
- > attacco da 1/2"



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE



SIFONE
SIPHON

0136/U p. 880

0133/L p. 879

CROMATO

01-054019 155 mm €

01-054020 180 mm €

01-054021 210 mm €

ALTRE FINITURE

XX-054019 155 mm €

XX-054020 180 mm €

XX-054021 210 mm €

* MOLTIPLICATORE RICAMBI


* MULTIPLIER "RICAMBI"




AERATORE
AERATOR

014073

01- cromato / XX- finitura



0521/MN/E + 104018



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE INCASSO

- BUILT-IN MIXER**
> cartuccia tradizionale
> uscita superiore
> Incasso con B-BOX
> attacchi da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0521/MN/E man. original €

PARTE INCASSO

01-104018 info pag. 32 €

PREZZO TOTALE €

ALTRE FINITURE

XX-0521/MN/E man. original €


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

0521/MN/E/L + 104018



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE INCASSO

- BUILT-IN MIXER**
> cartuccia tradizionale
> uscita superiore
> incasso con B-BOX
> attacchi da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0521/MN/E/L man. lever €

PARTE INCASSO

01-104018 info pag. 32 €

PREZZO TOTALE €

ALTRE FINITURE

XX-0521/MN/E/L man. lever €

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

104009 | 104010 | 104011



KIT PROLUNGA MIX INCASSO

BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
> kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
> per art.: 0521/MN/E, 0521/MN/E/L

CROMATO


01-104009 2 cm €
01-104010 3 cm €
01-104011 4 cm €

ALTRE FINITURE

XX-104009 2 cm €
XX-104010 3 cm €
XX-104011 4 cm €

* **MOLTIPLICATORE RICAMBI**
* **MULTIPLIER "RICAMBI"**

0500/M/E + 104002



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE

BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
> attacchi da 1/2"
> uscita principale inferiore da 3/4"
> incasso con B-BOX



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0500/M/E man. original €

PARTE INCASSO

01-104002 info pag. 33 €

PREZZO TOTALE €

ALTRE FINITURE

XX-0500/M/E man. original €

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




DEVIATORE
DIVERTER

105029




CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002



0500/M/E/L + 104002



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso con B-BOX



8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-0500/M/E/L man. lever €

ALTRE FINITURE

XX-0500/M/E/L man. lever €

PARTE INCASSO

01-104002 info pag. 33 €

PREZZO TOTALE

€



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



DEVIATORE
DIVERTER
105029



CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

104006 | 104007 | 104008



KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore
- + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 0500/M/E, 0500/M/E/L

CROMATO

01-104006 2 cm €
01-104007 3 cm €
01-104008 4 cm €

ALTRE FINITURE

XX-104006 2 cm €
XX-104007 3 cm €
XX-104008 4 cm €




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

1200/2/05/E + 124034

NEW



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45



8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/05/E €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1200/2/05/E €

PARTE INCASSO

01-124034 info pag. 34 €

PREZZO TOTALE

€

NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635010



CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

1200/3/05/E + 124035

NEW



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 3 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45



8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/3/05/E €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1200/3/05/E €

PARTE INCASSO

01-124035 info pag. 34 €

PREZZO TOTALE

€

NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635011



CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

125098 | 125104

KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > art. 125098: kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + prolunga bicchiere esterno in finitura
- > art. 125104: kit prolunga deviatore meccanico
- > per art.: 1200/2/05/E, 1200/3/05/E



CROMATO	
01-125098	€
01-125104	€


ALTRE FINITURE	
XX-125098	€
XX-125104	€

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

0503/2M/E + 914016

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0503/2M/E	man. original €
PARTE INCASSO	
914016	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE	
€	

ALTRE FINITURE	
XX-0503/2M/E	man. original €



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035346 ante 9.2017 635010

0503/2/1/E + 914016

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0503/2/1/E	man. lever €
PARTE INCASSO	
914016	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE	
€	

ALTRE FINITURE	
XX-0503/2/1/E	man. lever €



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035346 ante 9.2017 635010

0503/3M/E + 034127

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0503/3M/E	man. original €
PARTE INCASSO	
034127	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE	
€	

ALTRE FINITURE	
XX-0503/3M/E	man. original €




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035345 ante 9.2017 635011



0512/H/PL/E + 484020



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente
- > interasse 70 mm
- > uscita laterale destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025

p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
01-0512/H/PL/E	€	XX-0512/H/PL/E	€
PARTE INCASSO			
484020	info pag. 37	€	
PREZZO TOTALE		€	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055134



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

0512/2/P/E + 484021



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025

p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
01-0512/2/P/E	€	XX-0512/2/P/E	€
PARTE INCASSO			
484021	info pag. 37	€	
PREZZO TOTALE		€	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE


035346



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

0512/2/PL/E + 484021



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025

p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
01-0512/2/PL/E	€	XX-0512/2/PL/E	€
PARTE INCASSO			
484021	info pag. 37	€	
PREZZO TOTALE		€	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE


035346



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

0512/3/P/E + 484022



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025

p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
01-0512/3/P/E	€	XX-0512/3/P/E	€
PARTE INCASSO			
484022	info pag. 38	€	
PREZZO TOTALE		€	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035345




CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007



0512/3/PL/E + 484022



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
 - > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
 - > interasse 70 mm
 - > ingressi inferiori da 1/2"
 - > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
 - > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0512/3/PL/E	€	
PARTE INCASSO		
484022	info pag. 38	€
PREZZO TOTALE		€


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-0512/3/PL/E	€	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035345

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
775007

0512/4/P/E + 484023



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
 - > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
 - > interasse 70 mm
 - > ingressi inferiori da 1/2"
 - > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
 - > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0512/4/P/E	€	
PARTE INCASSO		
484023	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		€


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-0512/4/P/E	€	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035344

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
775007

0512/4/PL/E + 484023



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
 - > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
 - > interasse 70 mm
 - > ingressi inferiori da 1/2"
 - > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
 - > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-0512/4/PL/E	€	
PARTE INCASSO		
484023	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-0512/4/PL/E	€	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035344

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
775007

094021 | 094025




KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 0512/2/P/E, 0512/2/PL/E, 0512/3/P/E, 0512/3/PL/E, 0512/4/P/E, 0512/4/PL/E
- > 094025 per art. 0512/H/P/E, 0512/H/PL/E

GREZZO		
094021	2/3/4 out	€
094025	1 out	€

1212/P05/E + 125001

NEW



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > non compatibile con incasso universale 484020
- > incasso senza B-BOX
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > interasse 80 mm
- > uscita superiore da 1/2"




PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1212/P05/E	€
PARTE INCASSO	
01-125001	info pag. 38 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/P05/E	€



1212/2/P05/E + 125002

NEW



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE




MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > non compatibile con incasso universale 484021
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > interasse 80 mm




PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1212/2/P05/E	€
PARTE INCASSO	
01-125002	info pag. 38 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/2/P05/E	€



1212/3/P05/E + 125003

NEW



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > non compatibile con incasso universale 484022
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/doppia chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > uscite superiore e laterali da 1/2"
- > interasse 80 mm



PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1212/3/P05/E	€
PARTE INCASSO	
01-125003	info pag. 38 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/3/P05/E	€



125100 | 125101




KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > art. 125100: kit prolunga cartuccia termostatica
- > art. 125101: kit prolunga vitone/deviatore
- > per art. 1212/P05/E, 1212/2/P05/E, 1212/3/P05/E

GREZZO	
125101	€

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-125100	€ 107,00	XX-125100	€

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"



PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE SEZIONE REVIVRE DA PAG. 356.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE "REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 356.



0512/H/P/E + 774035
1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



0512/2H/P/E + 774036
2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



0512/3H/P/E + 774033
3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



0512/4H/P/E + 774034
4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



0512/H/E + 884036
1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



0512/2H/E + 884037
2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE




0512/3H/E + 884038
3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



0512/4H/E + 884039
4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE

0509/1



GRUPPO DOCCIA ESTERNO
EXTERNAL SHOWER GROUP

- > vitone ceramico 90°
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"

 PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

CROMATO		
01-0509/1	man. original	€
01-0509/1/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE		
XX-0509/1	man. original	€
XX-0509/1/L	man. lever	€


 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002 SX

055001 DX

0509/4



GRUPPO DOCCIA ESTERNO C/STELO
EXTERNAL SHOWER GROUP WITH PIPE

- > vitone ceramico 90°
- > stelo regolabile
- > soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > attacchi da 1/2"

 PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

CROMATO		
01-0509/4	man. original	€
01-0509/4/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE		
XX-0509/4	man. original	€
XX-0509/4/L	man. lever	€


 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002 SX

055001 DX

0509/5/1



GRUPPO DOCCIA ESTERNO C/STELO COMPLETO
EXTERNAL SHOWER GROUP WITH COMPLETE PIPE

- > vitone ceramico 90°
- > stelo regolabile
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico
- > soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

 PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

CROMATO		
01-0509/5/1	man. original	€
01-0509/5/1/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE		
XX-0509/5/1	man. original	€
XX-0509/5/1/L	man. lever	€

 DEVIATORE
DIVERTER

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

035303
01- cromato / XX- finitura

055002 SX

055001 DX

0511/1A



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO
EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

CROMATO		
01-0511/1A	man. original	€
01-0511/1A/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE		
XX-0511/1A	man. original	€
XX-0511/1A/L	man. lever	€



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055002



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

885041

0511/4A



GRUPPO DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO C/STELO
EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER WITH PIPE

- > cartuccia termostatica
- > stelo regolabile
- > Soffione orientabile Ø200 in ottone senza anticalcare
- > attacchi da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

CROMATO		
01-0511/4A	man. original	€
01-0511/4A/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE		
XX-0511/4A	man. original	€
XX-0511/4A/L	man. lever	€



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055002



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

885041

0511/5A



GRUPPO DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO C/STELO COMPLETO
EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER WITH COMPLETE PIPE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
- > soffione Ø200 in ottone senza anticalcare
- > flessibile in ottone 150 cm
- > supporti doccetta scorrevole
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

CROMATO		
01-0511/5A	man. original	€
01-0511/5A/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE		
XX-0511/5A	man. original	€
XX-0511/5A/L	man. lever	€



DEVIATORE
DIVERTER

035303
01- cromo / XX- finitura



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

885041

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.




4403/1/A, 4403/1, 0403/1/C, 0403/1/B
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

0530N
SALISCENDI COMPL. C/PRESA D'ACQUA
COMPL. WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



0513/4
STELO DOCCIA
ROD SHOWER

0513/5/1
CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD



SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38.
PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38.
FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.



055068
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200



035370
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300



884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350



044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.



014083
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK



014084
SUPPORTO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED SUPPORT



445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM




655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM




0530/1N
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

0501/1/A



original lever



GRUPPO VASCA ESTERNO
EXTERNAL BATH GROUP

- > vitone ceramico 90°
- > Interasse bocca 200
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto fisso > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



012 p. 888

CROMATO

01-0501/1/A	man. original	€
01-0501/1/A/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE

XX-0501/1/A	man. original	€
XX-0501/1/A/L	man. lever	€



014074
01- cromato / XX- finitura



014072
01- cromato / XX- finitura



055002 SX




055001 DX

0501/3/A



original lever



GRUPPO C/RACCORDI PER BORDO VASCA
EXTERNAL BATH GROUP WITH RIM CONNECTION

- > vitone ceramico 90°
- > Interasse bocca 200
- > deviatore manuale con ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto fisso > ingressi da 3/4"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



012 p. 888

CROMATO

01-0501/3/A	man. original	€
01-0501/3/A/L	man. lever	€

ALTRE FINITURE

XX-0501/3/A	man. original	€
XX-0501/3/A/L	man. lever	€



014074
01- cromato / XX- finitura



014072
01- cromato / XX- finitura




055002 SX



055001 DX

0501/2/A



BATTERIA PER BORDO VASCA
BATH RIM


- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 200
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > senza flessibili di alimentazione
- > doccia monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccia in metallo
- > OPTIONAL PREDISPOSIZIONI per bordo vasca, art. 012/5, 012/6 e 012/7, pag. 873/874



CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-0501/2/A	man. original €	XX-0501/2/A	man. original €
01-0501/2/A/L	man. lever €	XX-0501/2/A/L	man. lever €



0501/20/A



BATTERIA PER BORDO VASCA S/BOCCA
BATH RIM WITHOUT SPOUT


- > vitone ceramico 90°
- > senza bocca
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > senza flessibili di alimentazione
- > doccia monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccia in metallo
- > OPTIONAL PREDISPOSIZIONI per bordo vasca, art. 012/4, 012/6 e 012/7, pag. 873/874



CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-0501/20/A	man. original €	XX-0501/20/A	man. original €
01-0501/20/A/L	man. lever €	XX-0501/20/A/L	man. lever €



0503



BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT


- > interasse bocca 180
- > attacchi da 1/2"



CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-0503	€	XX-0503	€



044071




SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM


- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccia monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccia in metallo

CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044071	€	XX-044071	€

^ MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"



0508/E + 054025 DX




RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"
> vitone ceramico 90°
> ingressi da 1/2"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0508/E	€
PARTE INCASSO	
054025	info pag. 40 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-0508/E	€



0508/E/L + 054025 DX o 054026 SX




RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"
> vitone ceramico 90°
> ingressi da 1/2"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0508/E/L	€
PARTE INCASSO	
054025 o 054026	info pag. 40 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-0508/E/L	€



0508/E + 054027 DX




RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"
> vitone ceramico 90°
> ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0508/E	€
PARTE INCASSO	
054027	info pag. 40 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-0508/E	€



0508/E/L + 054027 DX o 054028 SX




RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"
> vitone ceramico 90°
> ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0508/E/L	€
PARTE INCASSO	
054027 o 054028	info pag. 40/41 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-0508/E/L	€



0540/E + 654099



PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"


- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"

CROMATO	
01-0540/E	€
PARTE INCASSO	
654099	info pag. 42 €
PREZZO TOTALE	
	€

ALTRE FINITURE	
XX-0540/E	€



0540/E/L + 654099



PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"


- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"

CROMATO	
01-0540/E/L	€
PARTE INCASSO	
654099	info pag. 42 €
PREZZO TOTALE	
	€

ALTRE FINITURE	
XX-0540/E/L	€



0540/E + 654100



PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"


- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0540/E	€
PARTE INCASSO	
654100	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	
	€ 212,00

ALTRE FINITURE	
XX-0540/E	€



0540/E/L + 654100




PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"


- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0540/E/L	€
PARTE INCASSO	
654100	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	
	€

ALTRE FINITURE	
XX-0540/E/L	€



0532/2/E + 035212




SARACINESCA
GATE VALVE
> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0532/2/E	€
PARTE INCASSO	
035212	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	
	€

ALTRE FINITURE	
XX-0532/2/E	€


0532/2/E/L + 035212



SARACINESCA
GATE VALVE
> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-0532/2/E/L	€
PARTE INCASSO	
035212	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	
	€

ALTRE FINITURE	
XX-0532/2/E/L	€



AERATORI

AERATORS

01-014073	cromato
01-014074	cromato

XX-014073	altre finiture
XX-014074	altre finiture

SNODINI AERATORE

JOINTS WITH AERATOR

01-054031	cromato
-----------	---------

XX-054031	altre finiture
-----------	----------------

CARTUCCE

CARTDRIDGES

025002	senza finitura
--------	----------------

DEVIATORI

DIVERTERS

01-014072	cromato
01-035303	cromato
105029	senza finitura
724030	senza finitura

XX-014072	altre finiture
XX-035303	altre finiture

CARTUCCE TERMOSTATICHE

THERMOSTATIC CARTDRIDGES

755041	senza finitura
775007	senza finitura
885041	senza finitura

CARTUCCE DEVIATRICI

DIVERTER CARTDRIDGES

035344	senza finitura
035345	senza finitura
035346	senza finitura
125079	senza finitura
125080	senza finitura
635010	senza finitura
635011	senza finitura
635012	senza finitura

VITONI CERAMICI

CERAMIC VALVES

055001	senza finitura
055002	senza finitura
055134	senza finitura
125078	senza finitura

VITONI TRADIZIONALI

TRADITIONAL VALVES

654067	senza finitura
--------	----------------

ELENCO COMPLETO DISPONIBILE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF
LISTED COMPLETED AVAILABLE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF

PER IL CALCOLO DEL PREZZO DELLE FINITURE DIVERSE DAL CROMATO VEDI PAG. 240
TO CALCULATE THE PRICE FOR DIFFERENT COLORS LOOK AT THE PAGE 240

