



BLUE collection

INFO TECNICHE pag. 67/69

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 68



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/03_like.pdf

INDICE | INDEX

LAVABO	pag. 70/73
BIDET	pag. 73/74
DOCCIA INCASSO	pag. 74/77
DEVIATORI INCASSO	pag. 77/78
DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO	pag. 79/83
DOCCIA ESTERNO	pag. 83
DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO	pag. 84
DOCCIA COMPLEMENTI	pag. 84
SOFFIONI/BRACCI	pag. 84
COMPONI SET DOCCIA	pag. 84
VASCA	pag. 85/86
BAGNO COMPLEMENTI	pag. 86/88
RICAMBI	pag. 89

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione LIKE vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020)

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the LIKE collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020).

Attention: If the lavatory top is more than cm 4 thick, please point it out when placing the order.

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/ min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.


PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il **PREZZO LISTINO** per il **COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE** della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 4605/S in finitura dorato: codice 04-4605/S

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT** of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.

EXAMPLE to order art. 4605/S gold finish: code 04-4605/S

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 4605/S

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	LIKE	RICAMBI	COMANDI TONDO	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	LIKE	RICAMBI	COMANDI TONDO	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold				
03-	oro/argento/gold/silver				
04-	dorato/gold				
05-	bronzo satinato/satin bronze				
06-	rame vecchio/old copper				
07-	vecchio argento/old silver				
08-	canna di fucile/gun barrel				
10-	verderame/verdigris				
11-	nero antracite/anthracite black				
12-	ottone lucido/polished brass				
13-	ottone naturale/natural brass				
14-	bianco lucido/glossy white				
19-	nero lucido/glossy black				
28-	nickel satinato/satin nickel				
30-	nickel lucido/polished nickel				
33-	cromo satinato/satin chrome				
34-	cromo spazzolato/brushing chrome				
35-	nickel spazzolato/brushing nickel				
56-	avorio/ivory				
57-	azzurro/light blue				
58-	verdino/light green				

°PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
RICAMBI SPARE PARTS

* N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE
COMANDI TONDO ROUND DRIVER

NOTE:
Flex art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
Per altre finiture ordinare art. 655016.

art. 4432/2/E: MOLTIPLICATORE SERIE MINI-B, PAG. 294.
art. 1212/P/E, 1212/2/P/E, 1212/3/P/E: MOLTIPLICATORE "DOCCIA
COMPLEMENTI".

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	LIKE	RICAMBI	COMANDI TONDO	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown				
60-	arancio/orange				
61-	rosso/red				
66-	bianco opaco/mat white				
67-	nero opaco/matt black				
68-	rame opaco/matt copper				
69-	argento opaco/matt silver				
71-	oro opaco/matt gold				
72-	bronzo opaco/matt bronze				
75-	dorato spazzolato/brushing gold				
87-	oro rosa/pink gold				
88-	ottone sisal/sisal brass				
89-	industrial				
92-	pomice opaco/matt pumice				
93-	arenaria opaco/matt sandstone				
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany				
95-	rame acidato/etched copper				
96-	cemento opaco/matt cement				
A1-	brina opaco/matt frost				
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany				
A3-	ottone acidato/etched brass				
A4-	basalto opaco/matt basalt				
B2-	black gun metal PVD				
B3-	nickel PVD				
B4-	matt gold PVD				

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE
DOCCIA COMPLEMENTI SHOWER COMPLEMENTS

NOTE:
Flex art. 915003 is available in the following finishes:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
For other colors order the art. 655016.


art. 4432/2/E: MULTIPLIER MINI-B COLLECTION, PAGE 294.
art. 1212/P/E, 1212/2/P/E, 1212/3/P/E: MULTIPLIER "DOCCIA
COMPLEMENTI".

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE:
4603/2/1/E, 4603/3/1/E, 4603/4/1/E

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.


SCHEME OPERATING SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4:
4603/2/1/E, 4603/3/1/E, 4603/4/1/E

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE:
8812/2/P/E, 4612/2/PQ/E, 8812/3/P/E, 4612/3/PQ/E, 8812/4/P/E, 4612/4/PQ/E
Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT:
8812/2/P/E, 4612/2/PQ/E, 8812/3/P/E, 4612/3/PQ/E, 8812/4/P/E, 4612/4/PQ/E
Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2/3 USCITE: 1200/2/46/E, 1200/3/46/E
Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2/3 OUT:
1200/2/46/E, 1200/3/46/E
These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE CON INCASSI 125002 E 125003: 1212/2/P/E, 1212/3/P/E
DEVIATORE A 2 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua.
DEVIATORE A 3 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite, tra un'uscita e la successiva vi è sempre una posizione di STOP. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua fino al massimo in posizione di uscita, continuando la rotazione decresce la portata fino al raggiungimento della successiva posizione di STOP.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT WITH INNER SET 125002 AND 125003: 1212/2/P/E, 1212/3/P/E
2-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs. Starting from the STOP position, the water flow increases during rotation.
3-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs, between one output and the next there is always a STOP position. Starting from the STOP position, while the rotation increases the water flow to the maximum in the output position, continuing rotation decreases the flow until reaching the next STOP position.



4605/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO
BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 125
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO

01-4605/S €

ALTRE FINITURE

XX-4605/S € x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

455039

4605/P/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA
BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO

01-4605/P/S €

ALTRE FINITURE

XX-4605/P/S € x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

455039

474015 | 474016 | 474017



PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO
EXTENSIONS FOR BASIN

- > diametro 34 mm
- > altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm

CROMATO

01-474015	50 mm	€
01-474016	100 mm	€
01-474017	150 mm	€

ALTRE FINITURE

XX-474015	50 mm	€	x M*
XX-474016	100 mm	€	x M*
XX-474017	150 mm	€	x M*

4605/1



MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO BOCCA PROLUNGATA
HIGHER BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO

01-4605/1 €

ALTRE FINITURE

XX-4605/1 € x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

455039

4605/3/B/E + 894001



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA
WALL BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati

SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880

SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4605/3/B/E €

PARTE INCASSO

01-894001 info pag. 37 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4605/3/B/E € x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION


AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038

CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4605/3/C/E + 894001



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRA PROLUNGATA
WALL BASIN MIXER EXTRA EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 215
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati

SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880

SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4605/3/C/E €

PARTE INCASSO

01-894001 info pag. 30 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4605/3/C/E € x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION


AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038

CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4605/3/2/E + 894001



MISCELATORE LAVABO DA PARETE SU PIASTRA BOCCA PROLUNGATA
WALL BASIN MIXER ON PLATE EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > piastra unica rettangolare

SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880

SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4605/3/2/E €

PARTE INCASSO

01-894001 info pag. 30 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX- 4605/3/2/E € x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038

CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4605/3/3/E + 894001



MISCELATORE LAVABO DA PARETE SU PIASTRA BOCCA EXTRA PROLUNGATA
WALL BASIN MIXER ON PLATE EXTRA EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 215
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > piastra unica rettangolare

SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

0136/U p. 880

SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4605/3/3/E €

PARTE INCASSO

01-894001 info pag. 30 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX- 4605/3/3/E € x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038


CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002



LIKE

4605/R/A



MISCELATORE REMOTO
REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN WASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

CROMATO

01-4605/R/A

€

ALTRE FINITURE

XX-4605/R/A

€


x M*



CARTUCCIA
CARTRIDGE

455039

4605/R/B/E + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia



SCARICO LAVABO
BASIN WASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4605/R/B/E

€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4605/R/B/E

€

x M*

PARTE INCASSO

01-104033

info pag. 27

€

PREZZO TOTALE

€




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4605/R/BQ/E + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > rosone quadro
- > utilizzabile anche come incasso doccia



SCARICO LAVABO
BASIN WASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4605/R/BQ/E

€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4605/R/BQ/E

€

x M*

PARTE INCASSO

01-104033

info pag. 27

€

PREZZO TOTALE

€



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

104009 | 104010 | 104011



KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 4605/R/B/E, 4605/R/BQ/E, 4605/3/B/E, 4605/3/C/E, 4605/3/2/E, 4605/3/3/E

CROMATO

01-104009

2 cm

€

01-104010

3 cm

€

01-104011

4 cm

€

ALTRE FINITURE

XX-104009

2 cm

€

x M*

XX-104010

3 cm

€

x M*

XX-104011


4 cm

€

x M*

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

464008 | 464014



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT

- > interasse bocca 185 / 215
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > rosone tondo



0136/U p. 880



0133/L p. 879


CROMATO		
01-464008	185 mm	€
01-464014	215 mm	€

ALTRE FINITURE			
XX-464008	185 mm	€	x M*
XX-464014	215 mm	€	x M*



454038
€ 11,00

464009 | 464015



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT

- > interasse bocca 185 / 215
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > rosone quadro



0136/U p. 880



0133/L p. 879

CROMATO		
01-464009	185 mm	€
01-464015	215 mm	€

ALTRE FINITURE			
XX-464009	185 mm	€	x M*
XX-464015	215 mm	€	x M*



454038

4605/1/C



BOCCA MONOFORO GIREVOLE
SWINGING WASH SPOUT

- > interasse bocca 185
- > bocca girevole 360°
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > attacco da 1/2"



0136/U p. 880



0133/L p. 879


CROMATO	
01-4605/1/C	€

ALTRE FINITURE	
XX-4605/1/C	€ x M*



454038

4607/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO
BIDET MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 111
- > aeratore snodato
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



0136/U p. 880



011/B p. 887

CROMATO	
01-4607/S	€

ALTRE FINITURE	
XX-4607/S	€ x M*



454038



455039

464003 | 464016

BOCCA BIDET DA PARETE
WALL BIDET SPOUT

- > interasse bocca 160
- > aeratore snodato
- > attacco da 1/2"
- > rosone tondo




SCARICO BIDET
BIDET WASTE

0136/U p. 880



SIFONE
SIPHON

011/B p. 887



CROMATO		
01-464003	€	
01-464016	€	

ALTRE FINITURE		
XX-464003	€	x M*
XX-464016	€	x M*



SNODINO AERATORE
JOINT WITH AERATOR

014076
01- cromato / XX- finitura

4621/E + 104018


MISCELATORE INCASSO
BUILT-IN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > incasso con B-BOX



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888



PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-4621/E	€	
PARTE INCASSO		
01-104018	info pag. 32	€
PREZZO TOTALE		
	€	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4621/E	€	x M*

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4621/Q/E + 104018


MISCELATORE INCASSO
BUILT-IN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > incasso con B-BOX
- > piastra quadra



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888



PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-4621/Q/E	€	
PARTE INCASSO		
01-104018	info pag. 32	€
PREZZO TOTALE		
	€	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4621/Q/E	€	x M*

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art.: 4621/E, 4621/Q/E




CROMATO		
01-104009	2 cm	€
01-104010	3 cm	€
01-104011	4 cm	€

ALTRE FINITURE		
XX-104009	2 cm	€ x M*
XX-104010	3 cm	€ x M*
XX-104011	4 cm	€ x M*

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

4600/E + 104002



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso con B-BOX




PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4600/E	€
PARTE INCASSO	
01-104002	info pag. 33 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4600/E	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



4600/Q/E + 104002



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > piastra rettangolare > attacchi da 1/2"
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso con B-BOX




PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4600/Q/E	€
PARTE INCASSO	
01-104002	info pag. 33 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4600/Q/E	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



4600/1/P/E + 724027



INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER AND HAND SHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > flessibile PVC 150 cm
- > uscita principale fianco sinistro
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo




PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4600/1/P/E	€
PARTE INCASSO	
01-724027	info pag. 35 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4600/1/P/E	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



4600/1/PQ/E + 724027



INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER AND HAND SHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > flessibile PVC 150 cm
- > uscita principale fianco sinistro > piastra rettangolare
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4600/1/PQ/E	€
PARTE INCASSO	
01-724027	info pag. 35 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4600/1/PQ/E	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



104006 | 104007 | 104008



KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore
- + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 4600/E, 4600/Q/E, 4600/1/P/E, 4600/1/PQ/E

CROMATO

01-104006	2 cm	€
01-104007	3 cm	€
01-104008	4 cm	€


ALTRE FINITURE

XX-104006	2 cm	€	x M*
XX-104007	3 cm	€	x M*
XX-104008	4 cm	€	x M*

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

1200/2/46/E + 124034

NEW



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45



PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/46/E	€
----------------	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1200/2/46/E	€	x M*
----------------	---	------

PARTE INCASSO

01-124034	info pag. 34	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



1200/2/46Q/E + 124034

NEW



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45



PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/2/46Q/E	€
-----------------	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1200/2/46Q/E	€	x M*
-----------------	---	------

PARTE INCASSO

01-124034	info pag. 34	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



1200/3/46/E + 124035

NEW



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 3 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45



PARTI ESTERNE - CROMATO

01-1200/3/46/E	€
----------------	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1200/3/46/E	€	x M*
----------------	---	------

PARTE INCASSO

01-124035	info pag. 34	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



1200/3/46Q/E + 124035

NEW



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 3 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635011

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1200/3/46Q/E	€
PARTE INCASSO	
01-124035	info pag. 34 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-1200/3/46Q/E	€	x M*

125098 | 125104



KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT


- > lunghezza 3 cm
- > art. 125098: kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + prolunga bicchiere esterno in finitura
- > art. 125104: kit prolunga deviatore meccanico
- > per art.: 1200/2/46/E, 1200/3/46/E, 1200/2/46Q/E, 1200/3/46Q/E

CROMATO	
01-125098	€
01-125104	€

ALTRE FINITURE		
XX-125098	€	x M*
XX-125104	€	x M*

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

4603/2/1/E + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4603/2/1/E	€
PARTE INCASSO	
914016	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4603/2/1/E	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635010

4603/2/1Q/E + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > rosone quadro
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4603/2/1Q/E	€
PARTE INCASSO	
914016	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4603/2/1Q/E	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635010

4603/3/1/E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4603/3/1/E	€
PARTE INCASSO	
034127	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4603/3/1/E	€ x M*



4603/3/1Q/E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > rosone quadro
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4603/3/1Q/E	€
PARTE INCASSO	
034127	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4603/3/1Q/E	€ x M*



4603/4/1/E + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 4 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4603/4/1/E	€
PARTE INCASSO	
034128	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4603/4/1/E	€ x M*



4603/4/1Q/E + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 4 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > rosone quadro
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4603/4/1Q/E	€
PARTE INCASSO	
034128	info pag. 36 €
PREZZO TOTALE €	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4603/4/1Q/E	€ x M*



8812/H/P/E + 484020



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > piastra unica



PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8812/H/P/E €

PARTE INCASSO

484020 info pag. 37 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-8812/H/P/E € x M*

* MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO
* MULTIPLIER "COMANDI TONDO"



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

4612/PQ/E + 484020



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > piastra unica rettangolare



PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4612/PQ/E €

PARTE INCASSO

484020 info pag. 37 €

PREZZO TOTALE €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4612/PQ/E € x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

8812/2/P/E + 484021



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore meccanico a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8812/2/P/E €

PARTE INCASSO

484021 info pag. 37 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-8812/2/P/E € x M*

* MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO
* MULTIPLIER "COMANDI TONDO"



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

4612/2/PQ/E + 484021



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore meccanico a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica rettangolare
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



PARTI ESTERNE - CROMATO

01-4612/2/PQ/E €

PARTE INCASSO

484021 info pag. 37 €

PREZZO TOTALE €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-4612/2/PQ/E € x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

8812/3/P/E + 484022



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore meccanico a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8812/3/P/E	€	
PARTE INCASSO		
484022	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		
	€	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-8812/3/P/E	€	x M*

- * MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO
- * MULTIPLIER "COMANDI TONDO"

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035345


CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



4612/3/PQ/E + 484022



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore meccanico a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica rettangolare

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-4612/3/PQ/E	€	
PARTE INCASSO		
484022	info pag. 37	€
PREZZO TOTALE		
	€	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4612/3/PQ/E	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035345


CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



8812/4/P/E + 484023



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore meccanico a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-8812/4/P/E	€	
PARTE INCASSO		
484023	info pag. 38	€
PREZZO TOTALE		
	€	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-8812/4/P/E	€	x M*

- * MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO
- * MULTIPLIER "COMANDI TONDO"

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035344


CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



4612/4/PQ/E + 484023



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore meccanico a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica rettangolare

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO		
01-4612/4/PQ/E	€	
PARTE INCASSO		
484023	info pag. 38	€
PREZZO TOTALE		
	€	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4612/4/PQ/E	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035344

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



094021 | 094025



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT


- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 8812/2/P/E, 8812/3/P/E, 8812/4/P/E, 4612/2/PQ/E, 4612/3/PQ/E, 4612/4/PQ/E
- > 094025 per art. 8812/H/P/E, 4612/PQ/E

GREZZO		
094021	2/3/4 out	€
094025	1 out	€

1212/P/E + 125001



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > non compatibile con incasso universale 484020
- > incasso senza B-BOX
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > interasse 80 mm
- > uscita superiore da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1212/P/E	€
PARTE INCASSO	
01-125001	info pag. 38 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/P/E	€ x M*

* MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
* MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

125078



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE


755041

1212/P46Q/E + 125001

NEW



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > non compatibile con incasso universale 484020
- > incasso senza B-BOX
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > interasse 80 mm
- > uscita superiore da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1212/P46Q/E	€
PARTE INCASSO	
01-125001	info pag. 38 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/P46Q/E	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

125078




CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

755041

1212/2/P/E + 125002



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE



MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > non compatibile con incasso universale 484021
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/chiusura
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > interasse 80 mm



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-1212/2/P/E	€
PARTE INCASSO	
01-125002	info pag. 38 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1212/2/P/E	€ x M*

* MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
* MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

125079



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE


755041

PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE SEZIONE REVIVRE DA PAG. 326.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE "REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 326.

							
8812/H/P/E + 774035	8812/2H/P/E + 774036	8812/3H/P/E + 774033	8812/4H/P/E + 774034	8812/H/E + 884036	8812/2H/E + 884037	8812/3H/E + 884038	8812/4H/E + 884039
1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

4609/1



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO
EXTERNAL SHOWER MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

CROMATO	
01-4609/1	€


ALTRE FINITURE		
XX-4609/1	€	x M*

CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4609/4

NEW



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO
EXTERNAL SHOWER MIXER WITH PIPE

- > cartuccia tradizionale
- > stelo fisso
- > soffione orientabile Ø200 in ABS con anticalcare
- > attacchi da 1/2"

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

CROMATO	
01-4609/4	€

NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE


NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES

CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4609/5

NEW



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO COMPLETO
EXTERNAL SHOWER MIXER WITH COMPLETE PIPE

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
- > soffione orientabile Ø200 in ABS c/anticalcare
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare
- > stelo fisso
- > attacchi da 1/2"

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

CROMATO	
01-4609/5	€


NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES

CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

1211/5A



MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO ESTERNO C/STELO COMPLETO
EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER WITH COMPLETE PIPE

- > cartuccia tradizionale
- > stelo fisso
- > Soffione orientabile Ø200 in ABS con anticalcare
- > attacchi da 1/2"

 PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

CROMATO		
01-1211/5A		€

NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE

NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002

 CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

885041

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.



4403/1/A, 0903/1/A
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT



4630
SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



464020
NEBULIZZATORE INCASSO
BUILT-IN NEBULIZER

SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38.
PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38.
FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.



045230
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200



045174
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300



884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350



044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.



014083
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK



014084
SUPPORTO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED SUPPORT



445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM




655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM



4630/1
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

4601/A



MISCELATORE VASCA ESTERNO
EXTERNAL BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 173
- > deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto a parete fisso > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



SCARICO VASCA
BATH VASTE

012 p. 888

CROMATO	
01-4601/A	€

ALTRE FINITURE	
XX-4601/A	€ x M*



DEVIATORE
DIVERTER

484060
01- cromo / XX- finitura



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454066



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

4601/4/AE + 734012



MISCELATORE VASCA C/ATTACCO A PAVIMENTO
FLOOR BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale per erogazione alla bocca
- > cartuccia tradizionale per erogazione alla doccetta
- > interasse bocca 235 > attacchi da 1/2"
- > flessibile in PVC 150 cm > gancio incorporato
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



SCARICO VASCA
BATH VASTE

012 p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4601/4/AE	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4601/4/AE	€ x M*

PARTE INCASSO	
734012 info pag. 30	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454066



CARTUCCIA BOCCA
SPOUT CARTRIDGE


045176



CARTUCCIA
DOCCETTA
HANDSET CARTRIDGE

444021

4603 | 4603/Q



BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 185
- > attacchi da 1/2"
- > rosone tondo / quadro



SCARICO VASCA
BATH VASTE

012 p. 888

CROMATO	
01-4603	€
01-4603/Q	€


ALTRE FINITURE	
XX-4603	€ x M*
XX-4603/Q	€ x M*



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

254003

044071



SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo


CROMATO	
01-044071	€

ALTRE FINITURE	
XX-044071	€ x M^

^ MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

464032

NEW



SUPPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM


- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO	
01-464032	€

ALTRE FINITURE	
XX-464032	€ x M^

^ MULTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

4608/E + 054025 DX o 054026 SX



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4608/E	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4608/E	€ x M*

RUBINETTO INCASSO	
054025 o 054026 info pag. 40	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002 SX




VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

4608/Q/E + 054025 DX o 054026 SX

NEW



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"
- > piastra quadra

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4608/Q/E	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4608/Q/E	€ x M*

RUBINETTO INCASSO	
054025 o 054026 info pag. 40	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055002 SX



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

4608/E + 054027 DX o 054028 SX



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4608/E	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4608/E	€ x M*

RUBINETTO INCASSO	
054027 o 054028 info pag. 40/41	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002 SX




VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

4608/Q/E + 054027 DX o 054028 SX

NEW



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4"
- > piastra quadra

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4608/Q/E	€
RUBINETTO INCASSO	
054027 o 054028	info pag. 40/41 €
PREZZO TOTALE	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4608/Q/E	€	x M*



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055002 SX



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

4640/E + 884053



PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4640/E	€
PARTE INCASSO	
884053	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4640/E	€	x M*




VITONE
TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE

654067

4640/Q/E + 884053

NEW



PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"
- > piastra quadra

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4640/Q/E	€
PARTE INCASSO	
884053	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	€


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4640/Q/E	€	x M*



VITONE
TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE

654067

4640/E + 884054



PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4640/E	€
PARTE INCASSO	
884054	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-4640/E	€	x M*




VITONE
TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE

654067

4640/Q/E + 884054

NEW



PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"


- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"
- > piastra quadra

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4640/Q/E	€
PARTE INCASSO	
884054	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4640/Q/E	€ x M*

 VITONE
TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE
654067

4432/2/E + 035212



SARACINESCA
GATE VALVE
> attacchi da 3/4"


PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4432/2/E	€
PARTE INCASSO	
035212	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4432/2/E	€ x M^

^ MOLTIPLICATORE SERIE MINI-B, PAG. 294
^ MULTIPLIER MINI-B COLLECTION, PAGE 294

4632/2/Q/E + 035212

NEW



SARACINESCA
GATE VALVE
> attacchi da 3/4"
> piastra quadra

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-4632/2/Q/E	€
PARTE INCASSO	
035212	info pag. 43 €
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-4632/2/Q/E	€ x M*

	AERATORI C/CHIAVE AERATORS AND KEY
254003	senza finitura
454038	senza finitura
454066	senza finitura

	SNODINO AERATORE JOINTS WITH AERATOR
01-014076	cromato

XX-014076	altre finiture
-----------	----------------

	CARTUCCE CARTDRIDGES
025002	senza finitura
045176	senza finitura
444021	senza finitura
455039	senza finitura

	DEVIATORI DIVERTERS
105029	senza finitura
01-484060	cromato
724030	senza finitura

XX-484060	altre finiture
-----------	----------------

	CARTUCCE TERMOSTATICHE THERMOSTATIC CARTDRIDGES
755041	senza finitura
775007	senza finitura
885041	senza finitura

	CARTUCCE DEVIATRICI DIVERTER CARTDRIDGES
035344	senza finitura
035345	senza finitura
035346	senza finitura
125079	senza finitura
125080	senza finitura
635010	senza finitura
635011	senza finitura
635012	senza finitura

	VITONI CERAMICI CERAMIC VALVES
055001	senza finitura
055002	senza finitura
055134	senza finitura
125078	senza finitura

	VITONI TRADIZIONALI TRADITIONAL VALVES
654067	senza finitura

