




## INDICE | INDEX

|                |              |
|----------------|--------------|
| SOFFIONE Ø 90  | pag. 301/304 |
| SOFFIONE Ø 300 | pag. 305/308 |

### REVIVRE collection

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| INFO TECNICHE           | pag. 24  |
| COMPOSIZIONI DOCCIA     | pag. 299 |
| TABELLA PREZZI FINITURE | pag. 300 |



CONSULTA LISTINO ON LINE  
CHECK ON LINE PRICE LIST


[www.bellostarubINETTERIE.com/online/13\\_colonne\\_outdoor.pdf](http://www.bellostarubINETTERIE.com/online/13_colonne_outdoor.pdf)

# COLONNE OUTDOOR

EQB DESIGN

### PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.  
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:  
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




### PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:  
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com




Per il corretto funzionamento è consigliaibile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40  
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della pavimentazione di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste grill DN40  
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.



| ARTICOLO               | QUANTITA' |
|------------------------|-----------|
| 77-0413/6/T/E + 044077 | 1         |



| ARTICOLO                | QUANTITA' |
|-------------------------|-----------|
| 77-0413/6/T1/E + 044077 | 1         |



COLONNE  
OUTDOOR

PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).  
ESEMPIO per ordinare art. 4713/6/T3/E con maniglia nero opaco: codice 77-4713/6/T3/E + 044077 + 67-476001

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim. EXAMPLE to order art. 4713/6/T3/E with matt black handle: code 77-4713/6/T3/E + 044077 + 67-476001

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

77 - 4713/6/T3/E + 044077

CODICE FINITURA  
FINISH CODE      CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER      +

XX - 476001

CODICE FINITURA  
FINISH CODE      CODICE MANIGLIA  
HANDLE NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE  
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

| COD. CODE | DESCRIZIONE FINITURA<br>FINISH DESCRIPTION | MANIGLIA<br>FABRIQUE | RICAMBI |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------|
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------|

B1- rosso "fabrique" / "fabrique" red      PREZZO LISTINO°

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI  
MADE FINISHES MULTIPLIERS

| COD. CODE | DESCRIZIONE FINITURA<br>FINISH DESCRIPTION | MANIGLIA<br>FABRIQUE | RICAMBI |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------|
| 01-       | cromato/chrome                             |                      |         |
| 02-       | cromo/oro/chrome/gold                      |                      |         |
| 03-       | oro/argento/gold/silver                    |                      |         |
| 04-       | dorato/gold                                |                      |         |
| 05-       | bronzo satinato/satin bronze               |                      |         |
| 06-       | rame vecchio/old copper                    |                      |         |
| 07-       | vecchio argento/old silver                 |                      |         |
| 08-       | canna di fucile/gun barrel                 |                      |         |
| 10-       | verderame/verdigris                        |                      |         |
| 11-       | nero antracite/anthracite black            |                      |         |
| 12-       | ottone lucido/polished brass               |                      |         |
| 13-       | ottone naturale/natural brass              |                      |         |
| 14-       | bianco lucido/glossy white                 |                      |         |
| 19-       | nero lucido/glossy black                   |                      |         |
| 28-       | nickel satinato/satin nickel               |                      |         |
| 30-       | nickel lucido/polished nickel              |                      |         |
| 33-       | cromo satinato/satin chrome                |                      |         |
| 34-       | cromo spazzolato/brushing chrome           |                      |         |
| 35-       | nickel spazzolato/brushing nickel          |                      |         |
| 56-       | avorio/ivory                               |                      |         |
| 57-       | azzurro/light blue                         |                      |         |
| 58-       | verdino/light green                        |                      |         |

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI  
MADE FINISHES MULTIPLIERS

| COD. CODE | DESCRIZIONE FINITURA<br>FINISH DESCRIPTION | MANIGLIA<br>FABRIQUE | RICAMBI |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------|
| 59-       | marrone/brown                              |                      |         |
| 60-       | arancio/orange                             |                      |         |
| 61-       | rosso/red                                  |                      |         |
| 66-       | bianco opaco/mat white                     |                      |         |
| 67-       | nero opaco/matt black                      |                      |         |
| 68-       | rame opaco/matt copper                     |                      |         |
| 69-       | argento opaco/matt silver                  |                      |         |
| 71-       | oro opaco/matt gold                        |                      |         |
| 72-       | bronzo opaco/matt bronze                   |                      |         |
| 73-       | inox 304 lucido                            |                      |         |
| 75-       | dorato spazzolato/brushing gold            |                      |         |
| 77-       | inox aisi 316L                             |                      |         |
| 87-       | oro rosa/pink gold                         |                      |         |
| 88-       | ottone sisal/sisal brass                   |                      |         |
| 89-       | industrial                                 |                      |         |
| 92-       | pomice opaco/matt pumice                   |                      |         |
| 93-       | arenaria opaco/matt sandstone              |                      |         |
| 94-       | tuscany spazzolato/brushing tuscany        |                      |         |
| 95-       | rame acidato/etched copper                 |                      |         |
| 96-       | cemento opaco/matt cement                  |                      |         |
| A1-       | brina opaco/matt frost                     |                      |         |
| A2-       | tuscany cerato/oilskin tuscany             |                      |         |
| A3-       | ottone acidato/etched brass                |                      |         |
| A4-       | basalto opaco/matt basalt                  |                      |         |
| B2-       | black gun metal PVD                        |                      |         |
| B3-       | nickel PVD                                 |                      |         |
| B4-       | matt gold PVD                              |                      |         |

°P.L. = PREZZO DI LISTINO    PRICE LIST      \* N.R. = NON REALIZZABILE    NOT MADE      RICH. = PREZZO A RICHIESTA    ON REQUEST PRICE

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.  
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.



COLONNE  
OUTDOOR


0413/6/T3/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO  
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L |   |
| 77-0413/6/T3/E                 | € |
| PARTE INCASSO                  |   |
| 044077                         | € |
| PREZZO TOTALE                  | € |



025002



COLONNE  
OUTDOOR


4713/6/T3/E + 044077 + 476001

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO  
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > ugelli silconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



| P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE" |   |   | P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA |   |      |
|--------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------|---|------|
| 77-4713/6/T3/E                                   | € |   | 77-4713/6/T3/E                                 | € | x M* |
| B1-476001                                        | € |   | XX-476001                                      | € | x M* |
| PARTE INCASSO                                    |   |   | PARTE INCASSO                                  |   |      |
| 044077                                           | € |   | 044077                                         | € |      |
| PREZZO TOTALE                                    |   | € |                                                |   |      |




0413/6/T/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA  
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L |   |
| 77-0413/6/T/E                  | € |
| PARTE INCASSO                  |   |
| 044077                         | € |
| PREZZO TOTALE                  | € |





DOCCETTA  
HANDSET

044079



FLESSIBILE  
HOSE

045181



DEVIATORE  
DIVERTER

045057



CARTUCCIA  
CARTRIDGE

025002



COLONNE  
OUTDOOR



4713/6/T/E + 044077 + 476001

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA  
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



| P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE" |   |  | P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA |   |      |
|--------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------|---|------|
| 77-4713/6/T/E                                    | € |  | 77-4713/6/T/E                                  | € | x M* |
| B1-476001                                        | € |  | XX-476001                                      | € | x M* |
| PARTE INCASSO                                    |   |  | PARTE INCASSO                                  |   |      |
| 044077                                           | € |  | 044077                                         | € |      |
| PREZZO TOTALE                                    |   |  |                                                |   |      |
| €                                                |   |  |                                                |   |      |



-  CORPO MANIGLIA  
HANDLE BODY  
474022
-  DOCCETTA  
HANDSET  
044079
-  FLESSIBILE  
HOSE  
455016
-  DEVIATORE  
DIVERTER  
045057
-  CARTUCCIA  
CARTRIDGE  
025002


0413/6/T1/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO  
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L |   |
| 77-0413/6/T1/E                 | € |
| PARTE INCASSO                  |   |
| 044077                         | € |
| PREZZO TOTALE                  | € |




 CARTUCCIA  
CARTRIDGE  
025002




4713/6/T1/E + 044077 + 476001

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO  
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



| P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE" |   |  | P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA |   |      |
|--------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------|---|------|
| 77-4713/6/T1/E                                   | € |  | 77-4713/6/T1/E                                 | € | x M* |
| B1-476001                                        | € |  | XX-476001                                      | € | x M* |
| PARTE INCASSO                                    |   |  | PARTE INCASSO                                  |   |      |
| 044077                                           | € |  | 044077                                         | € |      |
| PREZZO TOTALE                                    |   |  |                                                |   |      |
| €                                                |   |  |                                                |   |      |



 CORPO MANIGLIA  
HANDLE BODY  
474022

 CARTUCCIA  
CARTRIDGE  
025002


0413/6/T2/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA  
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L |   |
| 77-0413/6/T2/E                 | € |
| PARTE INCASSO                  |   |
| 044077                         | € |
| PREZZO TOTALE                  | € |



 DOCCETTA  
HANDSET

044079

 FLESSIBILE  
HOSE

045181

 DEVIATORE  
DIVERTER

045057

 CARTUCCIA  
CARTRIDGE

025002



COLONNE  
OUTDOOR


4713/6/T2/E + 044077 + 476001

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA  
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale



| P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. "ROSSO FABRIQUE" |   |  | P. EST. - INOX AISI 316L / MAN. ALTRA FINITURA |   |      |
|--------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------|---|------|
| 77-4713/6/T2/E                                   | € |  | 77-4713/6/T2/E                                 | € | x M* |
| B1-476001                                        | € |  | XX-476001                                      | € | x M* |
| PARTE INCASSO                                    |   |  | PARTE INCASSO                                  |   |      |
| 044077                                           | € |  | 044077                                         | € |      |
| PREZZO TOTALE                                    |   |  |                                                |   |      |
| €                                                |   |  |                                                |   |      |



- CORPO MANIGLIA  
HANDLE BODY474022
- DOCCETTA  
HANDSET044079
- FLESSIBILE  
HOSE455016
- DEVIATORE  
DIVERTER045057
- CARTUCCIA  
CARTRIDGE025002



COLONNE  
OUTDOOR