

GOLD collection

INFO TECNICHE	pag.	425
TARELLA PRE77I FINITLIRE	nad	126



CONSULTA LISTINO ON LINE CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/23_zehn.pdf

INDICE | INDEX

pag. 4	127/432
pag.	432
pag.	433
pag.	434
pag. 4	134/436
pag.	436
pag.	437
pag.	437
pag.	437
pag. 4	137/439
pag.	139/440
pag.	440
pag.	441
	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

ZEHN

EQB DESIGN

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.


MONOFORO >>

INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo $8 \div 10 \text{ cm}.$

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink $8 \div 10$ cm.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva.Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.





CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione ZEHN vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 0920 o 020)

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 5 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the ZEHN collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 0920 or 020).

Attention: If the lavatory top is more than cm 5 hick, please point it out when placing the order.

EROGAZIONE D'ACQUA

La collezione ZEHN utilizza di serie erogazione con getto aerato; la manutenzione avviene come da schema.

WATER SUPPLY

The collection ZEHN is supplied by aerated water jet, the maintenance is made like scheme.

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi). ESEMPIO per ordinare art. 7505/N in finitura dorato: codice 04-7505/N

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.

EXAMPLE to order art. 7505/N gold finish: code 04-7505/N

List and Ed to state and 7000/14 gold milion code 64 7000/14

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA



CODICE FINITURA FINISH CODE CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD.	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ZEHN	RICAMBI	COMANDI QUADRO	DOCCIA COMPL
01-	cromato/chrome	PREZZO) LISTING	O°	
71-	oro opaco/matt gold				

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD.	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ZEHN	RICAMBI	COMANDI QUADRO	
02-	cromo/oro/chrome/gold				
03-	oro/argento/gold/silver				
04-	dorato/gold				
05-	bronzo satinato/satin bronze				
06-	rame vecchio/old copper				
07-	vecchio argento/old silver				
08-	canna di fucile/gun barrel				
10-	verderame/verdigris				
11-	nero antracite/anthracite black				
12-	ottone lucido/polished brass				
13-	ottone naturale/natural brass				
14-	bianco lucido/glossy white				
19-	nero lucido/glossy black				
28-	nickel satinato/satin nickel				
30-	nickel lucido/polished nickel				
33-	cromo satinato/satin chrome				
34-	cromo spazzolato/brushing chrome				
35-	nickel spazzolato/brushing nickel				
56-	avorio/ivory				
57-	azzurro/light blue				

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

	DD. DDE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ZEHN	RICAMBI	COMANDI QUADRO	
58	8-	verdino/light green				
59	9-	marrone/brown				
60	0-	arancio/orange				
61	1-	rosso/red				
66	5-	bianco opaco/mat white				
67	7-	nero opaco/matt black				
68	8-	rame opaco/matt copper				
69	9-	argento opaco/matt silver				
72	2-	bronzo opaco/matt bronze				
75	5-	dorato spazzolato/brushing gold				
87	7-	oro rosa/pink gold				
88	8-	ottone sisal/sisal brass				
89	9-	industrial				
92	2-	pomice opaco/matt pumice				
93	3-	arenaria opaco/matt sandstone				
94	4-	tuscany spazzolato/brushing tuscany				
95	5-	rame acidato/etched copper				
96	5-	cemento opaco/matt cement				
A	1-	brina opaco/matt frost				
A	2-	tuscany cerato/oilskin tuscany				
A	3-	ottone acidato/etched brass				
A	4-	basalto opaco/matt basalt				
B	2-	black gun metal PVD				
В	3-	nickel PVD				
B	4-	matt gold PVD				

°PREZZO DI LISTINO PRICE LIST RICAMBI SPARE PARTS * N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE COMANDI QUADRO SQUARE DRIVER RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE DOCCIA COMPLEMENTI SHOWER COMPLEMENTS

NOTE:


Flex art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture: 01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4. Per altre finiture ordinare art. 655016.

NOTE:

Flex art. 915003 is available in the following finishes: 01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4. For other colors order the art. 655016.



7505/N



MISCELATORE LAVABO MONOFORO **BASIN MIXER**

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 130
- > flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)





6536/U p. 884

6533 p. 879



CROMATO

ALTRE FINITURE

XX-7505/N

x M*



AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY




795004

444021

7505/N/S





MISCELATORE LAVABO MONOFORO **BASIN MIXER**

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 130
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)



SIFONE SIPHON

6536/U p. 884

6533 p. 879



01-7505/N/S

ALTRE FINITURE

XX-7505/N/S

x M*



AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY




795004

444021

7505/NP





MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA BASIN MIXER WITH EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 170
- > flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)



SCARICO LAVABO BASIN VASTE



6536/U p. 884

6533 p. 879



01-7505/NP

ALTRE FINITURE

XX-7505/NP

x M*






444021

7505/NP/S





MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA BASIN MIXER WITH EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 170
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO

01-7505/NP/S

> abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)



SCARICO LAVABO BASIN VASTE



6536/U p. 884

ALTRE FINITURE

6533 p. 879

XX-7505/NP/S




CARTUCCIA CARTRIDGE

795004

444021

x M*

7505/NPA



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA EXTRA-PROLUNGATA BASIN MIXER WITH EXTRA EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 190
- > flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)





6536/U p. 884

6533 p. 879



CROMATO 01-7505/NPA ALTRE FINITURE XX-7505/NPA




CARTUCCIA CARTRIDGE

x M*

795004

444021

7505/NPA/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA EXTRAPROLUNGATA BASIN MIXER WITH EXTRA EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 190
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)





6536/U p. 884

6533 p. 879

CROMATO

01-7505/NPA/S

ALTRE FINITURE XX-7505/NPA/S

x M*



AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY



795004

444021

754018 | 754019



PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO

EXTENSIONS BASIN MIXER

> 34 X 34 mm


> altezza 100 mm, 150 mm

CROMATO		
01-754018	100 mm	
01-754019	150 mm	

ALTRE FINITU	JRE	
XX-754018	100 mm	x M ³
XX-754019	150 mm	x M

7505/N4/A

ZEHN



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA GIREVOLE BASIN MIXER SWINGING SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 135
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)





6536/U p. 884

6533 p. 879

CROMATO 01-7505/N4/A

ALTRE FINITURE XX-7505/N4/A

x M*




AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY



795004

ZEHN

7505/N4/A/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA GIREVOLE BASIN MIXER SWINGING SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 135
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO

> abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)





6536/U p. 884

6533 p. 879








AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY



795004

444021

7505/N4/B



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA GIREVOLE PROLUNGATA BASIN MIXER EXTENDED SWINGING SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 165
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > con scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)





6536/U p. 884

6533 p. 879

CROMATO

01-7505/N4/B

ALTRE FINITURE

XX-7505/N4/B

x M*



AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY




CARTUCCIA CARTRIDGE

795004

444021

7505/N4/B/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA GIREVOLE PROLUNGATA BASIN MIXER EXTENDED SWINGING SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 165
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO

01-7505/N4/B/S

> abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 0920)



SCARICO LAVABO BASIN VASTE



6536/U p. 884

6533 p. 879



ALTRE FINITURE

XX-7505/N4/B/S

CARTUCCIA CARTRIDGE

x M*





444021

754020 | 754021



PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO **EXTENSIONS BASIN MIXER**


- > 37 X 37 mm
- > altezza 100 mm, 150 mm

CROMATO	
01-754020	100 mm
01-754021	150 mm

ALTRE FINITU	JRE	
XX-754020	100 mm	x M³
XX-754021	150 mm	x M ³



7505/N3/E + 894001



MISCELATORE LAVABO DA PARETE WALL BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 160
- > piastra unica
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico





6536/U p. 884

6533 p. 879

PARTI ESTERNE	- CROMATO
01-7505/N3/E PARTE INCASSO	
01-894001	info pag. 30

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7505/N3/E x M*





PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION






795004



7505/N3/1/E + 894001





MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA WALL BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > piastra unica
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico





6536/U p. 884

6533 p. 879

<u>x</u> M*

x M*







PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA





025002

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION


795004

7505/N3/2/E + 894001



ZEHN





MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRAPROLUNGATA WALL BASIN MIXER EXTRA EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 210
- > piastra unica > ingressi da 1/2"
- > senza scarico





6536/U p. 884

6533 p. 879



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7505/N3/2/E



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL. CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




795004



025002

7505/R/A





MISCELATORE REMOTO REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico





6536/U p. 884


6533 p. 879

CROMATO 01-7505/R/A ALTRE FINITURE XX-7505/R/A

x M*



7505/R/B/E + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia

SCARICO LAVABO BASIN VASTE	С
-------------------------------	---



6536/U p. 884


6533 p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-7505/R/B/E PARTE INCASSO

01-104033 info pag. 27

PREZZO TOTALE



CARTUCCIA CARTRIDGE

025002

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 7505/R/B/E, 7505/3/A/E, 7505/3/B/E, 7505/3/C/E








CROMATO		
01-104009	2 cm	
01-104010	3 cm	
01-104011	4 cm	

ALTRE FINITU	JRE	
XX-104009	2 cm	x M*
XX -104010	3 cm	x M*
XX -104011	4 cm	x M*

- * MOLTIPLICATORE RICAMBI
- * MULTIPLIER "RICAMBI"

7505/N1/A





BOCCA LAVABO MONOFORO WASH SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 200
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico





6536/U p. 884

6533 p. 879

CROMATO 01-7505/N1/A

ALTRE FINITURE XX-7505/N1/A


x M*



795004

7505/N1/B





BOCCA LAVABO MONOFORO MEDIUM

"MEDIUM SIZE" WASH SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 200
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



SCARICO LAVABO BASIN VASTE



6536/U p. 884

6533 p. 879


CROMATO 01-7505/N1/B ALTRE FINITURE XX-7505/N1/B

x M*





7505/N1/C



BOCCA LAVABO MONOFORO ALTA

HIGHER WASH SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 200
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico





6536/U p. 884

6533 p. 879

CROMATO

01-7505/N1/C

ALTRE FINITURE XX-7505/N1/C


x M*



AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY

795004

7507/N



MISCELATORE BIDET MONOFORO BIDET MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 95
- > flessibili di alimentazione
- > con scarico



011/B p. 887

CROMATO

01-7507/N

ALTRE FINITURE

XX-7507/N

x M*



AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY




755129

444021

7507/N/S



ZEHN



MISCELATORE BIDET MONOFORO **BIDET MIXER**

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 95
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico





6536/U p. 884

011/B p. 887

CROMATO 01-7507/N/S

ALTRE FINITURE XX-7507/N/S

x M*








755129

444021

7507/N2



MISCELATORE BIDET MONOFORO LEVA LATERALE BOCCA GIREVOLE **BIDET MIXER SWINGING SPOUT**

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 105
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > flessibili di alimentazione
- > con scarico



011/B p. 887

CROMATO 01-7507/N2

ALTRE FINITURE XX-7507/N2

x M*






CARTUCCIA CARTRIDGE



ZEHN

x M*

7521/E + 104018





- > cartuccia tradizionale
- > attacchi da 1/2"
- > uscita superiore
- > incasso con B-BOX



8816/E + 775025 p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO 01-7521/E		
PARTE INCASSO)	
01-104018	info pag. 32	

PREZZO TOTALE

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7521/E

025002

104009 | 104010 | 104011

INCASSO UNIVERSALE

CON B-BOX

KIT PROLUNGA MIX INCASSO BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art.: 7521/E








CROMATO		
01-104009	2 cm	
01-104010	3 cm	
01-104011	4 cm	


ALTRE FINITU	JRE	
XX -104009	2 cm	x M*
XX -104010	3 cm	x M*
XX -104011	4 cm	x M*

- * MOLTIPLICATORE RICAMBI
- * MULTIPLIER "RICAMBI"

7500/E + 104002



INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE **BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT**

> cartuccia tradizionale

> deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni

> attacchi da 1/2"

> uscita principale inferiore da 3/4"

> incasso con B-BOX

PARTI ESTERNE	- CROMATO
01-7500/E	
PARTE INCASSO	
01-104002	info pag. 33

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS


OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION





105029

XX-7500/E



x M*

8816/E + 775025

p. 888

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE



104006 | 104007 | 104008







KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore
- + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 7500/E


CROMATO		
01-104006	2 cm	
01-104007	3 cm	
01-104008	4 cm	

ALTRE FINITU	JRE	
XX -104006	2 cm	x M*
XX -104007	3 cm	x M*
XX-104008	4 cm	x M*

- * MOLTIPLICATORE RICAMBI
- * MULTIPLIER "RICAMBI"



7503/2/1/E + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			
01-7503/2/1/E			
PARTE INCASSO			
914016	info pag. 36		
PREZZO TOTALE			

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7503/2/1/E x M*





CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE




035346 ante 9.2017 635010

7503/3/1/E + 034127







DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

PARTI ESTERNE - CROMATO			
01-7503/3/1/E			
PARTE INCASSO			
034127	info pag. 36		
PREZZO TOTALE			

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7503/3/1/E x M*






CARTUCCIA

035345 ante 9.2017 635011

7503/4/1/E + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE BUILT-IN DIVERTER 4 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto


PARTI ESTERNE - CROMATO			
01-7503/4/1/E			
PARTE INCASSO			
034128	info pag. 36		
PREZZO TOTALE			

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7503/4/1/E x M*




035344 ante 9.2017 635012

0912/H/P/E + 484020



INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente
- > interasse 70 mm > uscite laterali destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

8816/E + 775025


p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO 01-0912/H/P/E

PARTE INCASSO 484020 info pag. 37

PREZZO TOTALE

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



- * MOLTIPLICATORE COMANDI QUADRO
- * MULTIPLIER "COMANDI QUADRO"



055134







775007

ZEHN

0912/2/P/E + 484021



INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE **BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura

info pag. 37

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

> interasse 70 mm

484021

PREZZO TOTALE

- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX

> uscite laterali da 1/2" > incasso regolabile min 76



8816/E + 775025 p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
01-0912/2/P/E	XX -0912/2/P/E
PARTE INCASSO	

* MOLTIPLICATORE COMANDI QUADRO

* MULTIPLIER "COMANDI QUADRO"

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE


x M*

x M*


035346

775007

0912/3/P/E + 484022



INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX > incasso regolabile min 76
- > uscite laterali e superiore da 1/2' p. 888

8816/E + 775025

PARTI ESTERNE - CROMATO			
01-0912/3/P/I			
PARTE INCASSO			
484022	info pag. 37		
PREZZO TOTA	LE		

XX-0912/3/P/E




CART TERMOSTATICA

775007 035345


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

* MOLTIPLICATORE COMANDI QUADRO * MULTIPLIER "COMANDI QUADRO"

0912/4/P/E + 484023



INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE **BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > incasso regolabile min 76

8816/E + 775025 > uscite laterali e superiore da 1/2" p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO 01-0912/4/P/E PARTE INCASSO 484023 info pag. 38

PREZZO TOTALE

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



- * MOLTIPLICATORE COMANDI QUADRO
- * MULTIPLIER "COMANDI QUADRO"







775007

094021 | 094025



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO **BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT**

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 0912/2/P/E, 0912/3/P/E, 0912/4/P/E
- > 094025 per art. 0912/H/P/E

GREZZO	
094021	2/3/4 out
094025	1 out



0912/H/P/E + 774035

1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA,

CONSULTARE SEZIONE REVIVRE DA PAG. 346.

0912/2H/P/E + 774036

2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



0912/3H/P/E + 774033

3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



0912/4H/P/E + 774034

4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



0912/H/E +884036

1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT

THE "REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 346.

0912/2H/F + 884037

2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



0912/3H/E + 884038

3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



0912/4H/E +884039

4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

7509/1


MISCELATORE DOCCIA ESTERNO **EXTERNAL SHOWER MIXER**

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2



8816/E + 775025 p. 888





153





ALTRE FINITURE XX-7509/1

x M*



7509/4

ZEHN



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO EXTERNAL SHOWER MIXER WITH PIPE

- > cartuccia tradizionale
- > stelo quadro fisso
- > soffione orientabile 200x200 in ABS con anticalcare
- > ingresso inferiore da 1/2"
- > per finiture diverse da cromo soffione in metallo



8816/E + 775025 p. 888

CROMATO 01-7509/4

ALTRE FINITURE XX-7509/4

x M*



PILETTA DOCCIA SHOWER WASTE

8816/E + 775025

p. 888

7509/5/1



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO COMPLETO EXTERNAL SHOWER MIXER WITH COMPLETE PIPE

- > cartuccia tradizionale
- > stelo quadro fisso

CROMATO

01-7509/5/1

- > deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > soffione orientabile 200x200 in ABS c/anticalcare
- > flessibile PVC L 150 cm
- > presa acqua inferiore da 1/2"
- > doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra e soffione in metallo

DEVIATORE DIVERTER
655253

ALTRE FINITURE

01- cromato / XX- finitura

XX-7509/5/1



CARTUCCIA CARTRIDGE

x M*

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI": FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE **COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.**



7503/1/A, 7503/1 SUPPORTO DOCCIA COMPLETO FULL SHOWER SUPPORT



7530 SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



STELO DOCCIA ROD SHOWER



7513/5/1

CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38.

PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE **COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38.**

FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.







125017 SOFFIONE Ø 200 OTTONE **BRASS CEILING DIAMETER 200**

655177 SOFFIONE Ø 300 OTTONE **BRASS CEILING DIAMETER 300**

754088 **BRACCIO DA PARETE MM 350** WALL ARM MM 350

754086 **BRACCIO A SOFFITTO MM 250 CEILING ARM MM 250**

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET:

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE **COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.**















654043

BUILT-IN FIXED HOOK

654044 GANCIO INCASSO FISSO SUPPORTO ESTERNO FISSO

EXTERNAL FIXED SUPPORT

755003 ABS MONO JET HAND SHOWER

655197 OTTONE

915003 DOCCETTA MONOGETTO DOCCETTA MONOGETTO FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM MONO JET HAND SHOWER PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM


655016

BRASS FLEXIBLE L150 CM

6530/1 ASTA SALISCENDI

WALL PIPE

012 p. 888



MISCELATORE VASCA ESTERNO EXTERNAL BATH MIXER

> cartuccia tradizionale

- > interasse bocca 207
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto a parete fisso
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo

CROMATO 01-7501/NA

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY

DEVIATORE DIVERTER 8

ALTRE FINITURE

XX-7501/NA



754009 01- cromato / XX- finitura




025002



x M*

SCARICO VASCA BATH VASTE

7501/N2/A



MISCELATORE PER BORDO VASCA BATH RIM MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 200
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > senza scarico
- > doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture

> flessibili di alimentazione

diverse da cromo doccetta quadra in metallo > OPTIONAL PREDISPOSIZIONI per bordo vasca, art. 012/4, 012/6 e 012/7, pag. 873/874

ALTRE FINITURE **CROMATO** 01-7501/N2/A XX-7501/N2/A x M*








012 p. 888

012 p. 888

795005

025002

7501/N2/P/A



MISCELATORE PER BORDO VASCA C/PIASTRA

BATH RIM MIXER ON PLATE

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 200
- > piastra unica
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO

- > piastra estetica interasse fori 95mm
- > doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo

01-7501/N2/P/A XX-7501/N2/P/A





ALTRE FINITURE



SCARICO VASCA BATH VASTE

x M*

795005


724030

025002

012 p. 888

7501/20/A

ZEHN



MISCELATORE PER BORDO VASCA S/BOCCA **BATH RIM MIXER WITHOUT SPOUT**

> cartuccia tradizionale

> senza bocca

> deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni > flessibile in PVC 150 cm

> flessibili di alimentazione

> senza scarico

> doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo

> OPTIONAL PREDISPOSIZIONI per bordo vasca, art. 012/3, 012/6 e 012/7, pag. 873/874

ALTRE FINITURE **CROMATO** 01-7501/20/A XX-7501/20/A x M*






724030

025002

012 p. 888

7501/20/P/A



MISCELATORE PER BORDO VASCA C/PIASTRA S/BOCCA

BATH RIM MIXER WITHOUT SPOUT ON PLATE

- > cartuccia tradizionale
- > senza bocca
- > piastra unica
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > piastra estetica interasse fori 95mm
- doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo

CROMATO 01-7501/20/P/A ALTRE FINITURE XX-7501/20/P/A

x M*

SCARICO VASCA BATH VASTE








025002



7501/N4/A/E + 734012



MISCELATORE VASCA A PAVIMENTO FLOOR BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 255
- > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > deviatore a dischi ceramici a 2 uscite
- > flessibile in PVC 150 cm
- > gancio incorporato > parte incasso attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo

PARTI ESTERNE - CROMATO 01-7501/N4/A/E PARTE INCASSO 734012 info pag. 30

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

x M* XX-7501/N4/A/E

AFRATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY

755058


CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE

012 p. 888

025002

012 p. 888

7501/N4/1A/E + 734012



MISCELATORE VASCA A PAVIMENTO BOCCA PROLUNGATA FLOOR BATH MIXER EXTENDED SPOUT

> cartuccia tradizionale

PREZZO TOTALE

- > interasse bocca 290 > bocca girevole 45° dx 45° sx
- > deviatore a dischi ceramici a 2 uscite
- > flessibile in PVC 150Cm
- > gancio incorporato > parte incasso attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto rettangolare in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta quadra in metallo

PARTI ESTERNE - CROMATO 01-7501/N4/1A/E PARTE INCASSO 734012 info pag. 30

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7501/N4/1A/E

x M*


PREZZO TOTALE

AERATORE C/CHIAVI AERATOR W/KEY 795005


755058

CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE





7503/N



BOCCA VASCA DA PARETE WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 180
- > attacchi da 1/2"



SCARICO VASCA BATH VASTE

ZEHN

012 p. 888


CROMATO 01-7503/N

ALTRE FINITURE

XX-7503/N x M*

795005

7508/E + 054025 DX o 054026 SX 7508/E + 054027 DX o 054028 SX



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" | 3/4" BUILT-IN STOP COCK 1/2" | 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2" (054025 / 054026) > ingressi da 3/4" (054027 / 054028)


PARTI ESTERNE - CROMATO 01-7508/E PARTE INCASSO 054025 o 054026 info pag. 40 oppure **054027 o 054028** info pag. 40 PREZZO TOTALE 1/2" PREZZO TOTALE 3/4"



055002 SX

055001 DX

7540/E + 884053



PASSO RAPIDO 3/4" **BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"**


- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO					
01-7540/E					
PARTE INCASSO					
884053	info pag. 43				
PREZZO TOTALE					

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7540/E x M*



7540/E + 884054



PASSO RAPIDO 1" **BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"**

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"


PARTI ESTERNE - CROMATO 01-7540/E				
01-7340/E				
PARTE INCASSO				
884054	info pag. 43			
PREZZO TOTALE				

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7540/E

x M*



7532/2/E + 035212



SARACINESCA GATE VALVE

> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO				
01-7532/2/E				
PARTE INCAS	5O			
035212	info pag. 43			
PREZZO TOTA	LE			


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-7532/2/E x M*

SCARICO LAVABO BASIN VASTE

6536/U p. 884

7505/N/S/EL

ZEHN



MISCELATORE CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR

- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120mm
- > interasse bocca 130
- > impostazione temperatura manuale
- > gruppo elettrovalvole incluso
- > pacchetto batterie incluso
- gestione con trasformatore per corrente opzionale
- > flessibili di alimentazione > senza scarico
- > consultare le informazioni tecniche B-tronic a pag. 859

ALTRE FINITURE **CROMATO** 01-7505/N/S/EL XX-7505/N/S/EL x M*



SIFONE SIPHON

6533 p.879

	AERATORI C/CHIAVE AERATORS AND KEY			
755129	senza finitura			
795004	senza finitura			
795005	senza finitura			
	CARTUCCE CARTDRIDGES			
025002	senza finitura	_		
444021	senza finitura	_		
<u> </u>	DEVIATORI DIVERTERS			
105029	senza finitura	_		
01-655253	cromato	XX-655253	altre finiture	
724030	senza finitura	_		
01-754009	cromato	XX-754009	altre finiture	
A	CARTUCCE TERMOSTATICHE THERMOSTATIC CARTDRIDGES			
775007	senza finitura	_		
	CARTUCCE DEVIATRICI DIVERTER CARTDRIDGES			
035344	senza finitura			
035345	senza finitura	_		
035346	senza finitura	_		
635010	senza finitura			
635011	senza finitura	_		
635012	senza finitura	_		
755058	senza finitura			
	VITONI CERAMICI CERAMIC VALVES			
055001	senza finitura	_		
055002	senza finitura	_		
055134	senza finitura	_		



VITONI TRADIZIONALI TRADITIONAL VALVES

senza finitura