



INDICE | INDEX

200X200	pag.	71
300X300	pag.	72
400X400	pag.	73
500X500	pag.	74
260X390	pag.	75
300 ESAGONALE	pag.	76
355X355 CLASSIC	pag.	77

REVIVRE collection

INFO TECNICHE pag. 18/19

COMPOSIZIONI DOCCIA pag. 69

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 70



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/05_soffioni_quadrangolari.pdf


SOFFIONI QUADRANGOLARI

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com


progetto
"sumisura"

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.

ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.



SOFFIONI
QUADRAN-
GOLARI

ARTICOLO	QUANTITA'
01-125084	1
01-125018	1
01-1200/78/E + 01-124029	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il **PREZZO LISTINO** per il **COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE** della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 125017 in finitura dorato: codice 04-125017

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT** of the chosen finish, **reducing the price obtained by deleting the centesim.**

EXAMPLE to order art. 125017 gold finish: code 04-125017

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX

-

125017

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE	ACCIAIO
01-	cromato/chrome		
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	OTTONE	ACCIAIO
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
73-	inox 304 lucido		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
78-	inox 304 lucido/cromo		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

P.L. = PREZZO DI LISTINO PRICE LIST

N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE

OTTONE = SOFFIONI OTTONE BRASS CEILING

ACCIAIO = SOFFIONI ACCIAIO STEEL CEILING

ATTENZIONE! 13-OTTONE NATURALE e 88-OTTONE SISAL: finiture non protette che antichizzano naturalmente ossidando a contatto con l'umidità atmosferica.
WARNING! 13-NATURAL BRASS and 88-SISAL BRASS: unprotected finishes that naturally oxidise in contact with atmospheric humidity.

655060 (ABS)




SOFFIONE QUADRO 200X200 ABS STANDARD
STANDARD ABS SQUARE CEILING 200X200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

CROMATO

01-655060

€

**NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE**
**NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES**


754076 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)




SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 200x200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754076

€

**NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE**
**NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES**


125017 (OTTONE)


SOFFIONE QUADRO 200X200 OTTONE
BRASS SQUARE CEILING 200X200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

CROMATO



01-125017

€

ALTRE FINITURE

XX-125017

€





125020 (ABS)



SOFFIONE QUADRO 300X300 ABS SPECIAL
SPECIAL ABS SQUARE CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

CROMATO
01-125020 €



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

655177 (OTTONE)





SOFFIONE QUADRO 300X300 OTTONE
BRASS SQUARE CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

CROMATO
01-655177 €

ALTRE FINITURE
XX-655177 €



754077 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)





SOFFIONE 300X300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO
78-754077 €

NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



754078 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)


SOFFIONE 400X400 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 400X400

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754078

€

NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURENOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES

754079 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)


SOFFIONE 500X500 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 500X500

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754079

€

NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURENOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES

125084 (ACCIAIO)


SOFFIONE RETTANGOLARE 260 X 390 ACCIAIO
STEEL RECTANGULAR CEILING 260 X 390

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

CROMATO


01-125084

€

ALTRE FINITURE

XX-125084

€



L3-140V (ACCIAIO)



SOFFIONE ESAGONALE 300
ESAGONAL CEILING 300


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > snodo orientabile da 1/2"

CROMATO
01-L3-140V

€

ALTRE FINITURE
XX-L3-140V

€




104044 (ACCIAIO INOX 304 - SLIM)**SOFFIONE CLASSIC 355X355 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CLASSIC CEILING 355X355**

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO**78-104044**

€

**NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE****NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES**