



INDICE | INDEX

SOFFIONE TONDO Ø100 C/BRACCIO	pag.	81
SOFFIONE TONDO Ø210 C/CARTER	pag.	82
SOFFIONE OVALE 150X200 C/CARTER	pag.	83
SOFFIONE QUADRO 200X200 C/CARTER	pag.	84
300X300	pag.	85
450X450	pag.	86
350X175	pag.	87
CLASSIC 380X380	pag.	88
CLASSIC 550X550	pag.	89
CLASSIC 405X271	pag.	90

REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	79
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	80



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/06_sistemidoccia_soffitto.pdf


SISTEMI DOCCIA DA SOFFITTO

EQB DESIGN

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com


progetto
"sumisura"

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.

ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-6531/2/C/D/E + 654069	1
01-0912/4/P/E + 484023	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	



SISTEMI
DOCCIA
SOFFITTO

PREZZO FINITURE

Per la collezione ESSENCE il prezzo delle finiture realizzabili è **A RICHIESTA**.

PRICE FINISHES

For the ESSENCE collection, the price of made finishes is **ON REQUEST**.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - **6531/2/C/C/E**

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ESSENCE
01-	cromato/chrome	
02-	cromo/oro/chrome/gold	
03-	oro/argento/gold/silver	
04-	dorato/gold	
05-	bronzo satinato/satin bronze	
06-	rame vecchio/old copper	
07-	vecchio argento/old silver	
08-	canna di fucile/gun barrel	
10-	verderame/verdigris	
11-	nero antracite/anthracite black	
12-	ottone lucido/polished brass	
13-	ottone naturale/natural brass	
14-	bianco lucido/glossy white	
19-	nero lucido/glossy black	
28-	nickel satinato/satin nickel	
30-	nickel lucido/polished nickel	
33-	cromo satinato/satin chrome	
34-	cromo spazzolato/brushing chrome	
35-	nickel spazzolato/brushing nickel	
56-	avorio/ivory	
57-	azzurro/light blue	
58-	verdino/light green	
59-	marrone/brown	
60-	arancio/orange	
61-	rosso/red	

MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI
MADE FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ESSENCE
66-	bianco opaco/mat white	
67-	nero opaco/matt black	
68-	rame opaco/matt copper	
69-	argento opaco/matt silver	
71-	oro opaco/matt gold	
72-	bronzo opaco/matt bronze	
73-	inox 304 lucido	
75-	dorato spazzolato/brushing gold	
78-	inox 304 lucido/cromo	
87-	oro rosa/pink gold	
88-	ottone sisal/sisal brass	
89-	industrial	
92-	pomice opaco/matt pumice	
93-	arenaria opaco/matt sandstone	
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany	
95-	rame acidato/etched copper	
96-	cemento opaco/matt cement	
A1-	brina opaco/matt frost	
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany	
A3-	ottone acidato/etched brass	
A4-	basalto opaco/matt basalt	
B2-	black gun metal PVD	
B3-	nickel PVD	
B4-	matt gold PVD	

P.L. = PREZZO DI LISTINO PRICE LIST

N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE



4831/10 (YOUNG)




SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
CEILING SHOWER Ø100 WITH ARM

- > modello con carter cilindrico parziale
- > lunghezza braccio 100 mm
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a soffitto da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-4831/10 €

NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES



4831/20 (YOUNG)




SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
CEILING SHOWER Ø100 WITH ARM

- > modello con carter cilindrico parziale
- > lunghezza braccio 200 mm
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a soffitto da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-4831/20 €

NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES



4831/25 (YOUNG)





SOFFIONE Ø100 CON BRACCIO A SOFFITTO
CEILING SHOWER Ø100 WITH ARM

- > modello con carter cilindrico parziale
- > lunghezza braccio 250 mm
- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a soffitto da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-4831/25 €

NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES



SISTEMI
DOCCIA
SOFFITTO


0431/3/A (ETOILE)



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > ugelli siliconici anticalcare
- > carter cilindrico H=122 mm

CROMATO
78-0431/3/A no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES


0431/3/B (ETOILE)



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > ugelli siliconici anticalcare
- > carter cilindrico H=300 mm

CROMATO
78-0431/3/B no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES


0431/3/C (ETOILE)



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > ugelli siliconici anticalcare
- > carter cilindrico H=454 mm

CROMATO
78-0431/3/C no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES



SISTEMI
DOCCIA
SOFFITTO



8031/3/A (ETOILE)



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > ugelli siliconici anticalcare
- > carter ovale H=122 mm

CROMATO
78-8031/3/A no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES



8031/3/B (ETOILE)



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > ugelli siliconici anticalcare
- > carter ovale H=300 mm

CROMATO
78-8031/3/B no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES



8031/3/C (ETOILE)




SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > ugelli siliconici anticalcare
- > carter ovale H=454 mm

CROMATO
78-8031/3/C no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE
FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER
FINISHES



SISTEMI
DOCCIA
SOFFITTO

7531/3/A (ETOILE)



pioggia rainfall





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > ugelli silconici anticalcare
- > carter quadro H=122 mm

CROMATO

78-7531/3/A no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

7531/3/B (ETOILE)



pioggia rainfall





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER

- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > ugelli silconici anticalcare
- > carter quadro H=300 mm

CROMATO

78-7531/3/B no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES

7531/3/C (ETOILE)



pioggia rainfall





SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER


- > erogazione a pioggia
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > ugelli silconici anticalcare
- > carter quadro H=454 mm

CROMATO

78-7531/3/C no led €



NON DISPONIBILE IN ALTRE FINITURE
NOT AVAILABLE IN OTHER FINISHES



SISTEMI DOCCIA SOFFITTO

6531/2/C/C/E + 654081 (ESSENCE)

SISTEMA DOCCIA 300X300 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 300X300

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/2/C/C/E €



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/2/C/C/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654081 €

PREZZO TOTALE €



6531/2/C/D/E + 654069 (ESSENCE)

SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/2/C/D/E €



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/2/C/D/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654069 €

PREZZO TOTALE €



6531/2/D/C/E + 654074 (ESSENCE)



pioggia
rainfall



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 450X450

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/2/D/C/E €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/2/D/C/E **A RICHIESTA**

PARTE INCASSO

654074 €

PREZZO TOTALE €



6531/2/D/D/E + 654057 (ESSENCE)



pioggia
rainfall



cascata
waterfall



nebulizzata
atomization



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/2/D/D/E €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/2/D/D/E **A RICHIESTA**

PARTE INCASSO

654057 €

PREZZO TOTALE €



SISTEMI
DOCCIA
SOFFITTO

7531/2/C/C/E + 754061 (ESSENCE)

SISTEMA DOCCIA 350X175 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 350X175

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-7531/2/C/C/E €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7531/2/C/C/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

754061 €

PREZZO TOTALE €



7531/2/C/A/E + 754041 (ESSENCE)

SISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-7531/2/C/A/E €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7531/2/C/A/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

754041 €

PREZZO TOTALE €

SISTEMI
DOCCIA
SOFFITTO

1031/2/C/C/E + 654081 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 380X380 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 380X380

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli silicnici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1031/2/C/C/E	€
PARTE INCASSO	
654081	€
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1031/2/C/C/E	A RICHIESTA



1031/2/C/D/E + 654069 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli silicnici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1031/2/C/D/E	€
PARTE INCASSO	
654069	€
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1031/2/C/D/E	A RICHIESTA



SISTEMI DOCCIA SOFFITTO

1031/2/D/C/E + 654074 (ESSENCE)



pioggia
rainfall



SISTEMA DOCCIA 550X550 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 550X550


- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1031/2/D/C/E	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1031/2/D/C/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654074	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---



1031/2/D/D/E + 654057 (ESSENCE)



pioggia
rainfall



cascata
waterfall



nebulizzata
atomization



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT



- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1031/2/D/D/E	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1031/2/D/D/E	A RICHIESTA

PARTE INCASSO	
654057	€

PREZZO TOTALE	€
---------------	---



SISTEMI
DOCCIA
SOFFITTO

1531/2/C/C/E + 754061 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 405X271 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 405X271

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1531/2/C/C/E	€
PARTE INCASSO	
754061	€
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1531/2/C/C/E	A RICHIESTA



1531/2/C/A/E + 754041 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA SOFFITTO
CEILING SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1531/2/C/A/E	€
PARTE INCASSO	
754041	€
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1531/2/C/A/E	A RICHIESTA



SISTEMI DOCCIA SOFFITTO



