



## INDICE | INDEX

SOFFIONE TONDO Ø200	pag.	95
SOFFIONE TONDO Ø420	pag.	96
300X300	pag.	97
450X450	pag.	98
350X175	pag.	99
CLASSIC 380X380	pag.	100
CLASSIC 550X550	pag.	101
CLASSIC 405X271	pag.	102

### REVIVRE collection

INFO TECNICHE	pag.	18/19
COMPOSIZIONI DOCCIA	pag.	93
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	94



CONSULTA LISTINO ON LINE  
CHECK ON LINE PRICE LIST

[www.bellostarubinetterie.com/online/07\\_sistemidoccia\\_controsoffitto.pdf](http://www.bellostarubinetterie.com/online/07_sistemidoccia_controsoffitto.pdf)


# SISTEMI DOCCIA DA CONTROSOFFITTO

EQB DESIGN

## PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:  
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



## PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:  
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com


**progetto**  
**"sumisura"**

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2.5 bar ed una portata d'acqua di 23 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.

ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 23 lt/min. Suggest waste hole Ø90

PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'
78-6531/4/C/D/E + 654091	1
01-0912/4/P/E + 484023	1
01-6503/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	



## PREZZO FINITURE

Per la collezione YOUNG ed ESSENCE il prezzo delle finiture realizzabili è **A** **RICHIESTA**.

## PRICE FINISHES

For the YOUNG and ESSENCE collection, the price of made finishes is **ON** **REQUEST**.

## COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

**XX** - **6531/4/C/C/E**

CODICE FINITURA  
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO  
ITEM NUMBER

**MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI**  
**MADE FINISHES MULTIPLIERS**

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	ESSENCE
01-	cromato/chrome		
02-	cromo/oro/chrome/gold		
03-	oro/argento/gold/silver		
04-	dorato/gold		
05-	bronzo satinato/satin bronze		
06-	rame vecchio/old copper		
07-	vecchio argento/old silver		
08-	canna di fucile/gun barrel		
10-	verderame/verdigris		
11-	nero antracite/anthracite black		
12-	ottone lucido/polished brass		
13-	ottone naturale/natural brass		
14-	bianco lucido/glossy white		
19-	nero lucido/glossy black		
28-	nickel satinato/satin nickel		
30-	nickel lucido/polished nickel		
33-	cromo satinato/satin chrome		
34-	cromo spazzolato/brushing chrome		
35-	nickel spazzolato/brushing nickel		
56-	avorio/ivory		
57-	azzurro/light blue		
58-	verdino/light green		
59-	marrone/brown		
60-	arancio/orange		
61-	rosso/red		

**MOLTIPLICATORI FINITURE REALIZZABILI**  
**MADE FINISHES MULTIPLIERS**

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	YOUNG	ESSENCE
66-	bianco opaco/mat white		
67-	nero opaco/matt black		
68-	rame opaco/matt copper		
69-	argento opaco/matt silver		
71-	oro opaco/matt gold		
72-	bronzo opaco/matt bronze		
73-	inox 304 lucido		
75-	dorato spazzolato/brushing gold		
78-	inox 304 lucido/cromo		
87-	oro rosa/pink gold		
88-	ottone sisal/sisal brass		
89-	industrial		
92-	pomice opaco/matt pumice		
93-	arenaria opaco/matt sandstone		
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany		
95-	rame acidato/etched copper		
96-	cemento opaco/matt cement		
A1-	brina opaco/matt frost		
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany		
A3-	ottone acidato/etched brass		
A4-	basalto opaco/matt basalt		
B2-	black gun metal PVD		
B3-	nickel PVD		
B4-	matt gold PVD		

P.L. = PREZZO DI LISTINO PRICE LIST

N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE



## 4831/CS (YOUNG)



pioggia  
rainfall



**SOFFIONE Ø200 DA CONTROSOFFITTO**  
**FALSE CEILING SHOWER Ø200**

- > modello con molle per incastro in controsoffitto
- > singolo getto pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-4831/CS

€

**NON DISPONIBILE IN ALTRE  
FINITURE**
**NOT AVAILABLE IN OTHER  
FINISHES**


0431/4/B/B (YOUNG)



SOFFIONE TONDO Ø420 DA CONTROSOFFITTO  
ROUND FALSE CEILING SHOWER Ø420

- > doppio getto pioggia e 4 nebulizzatori
- > ugelli siliconici anticalcare
- > due ingressi da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO


78-0431/4/B/B

€

ALTRE FINITURE

XX-0431/4/B/B

A RICHIESTA



## 6531/4/C/C/E + 654092 (ESSENCE)

SISTEMA DOCCIA 300X300 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 300X300

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

## PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/4/C/C/E €


## PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/4/C/C/E A RICHIESTA

## PARTE INCASSO

654092 €

PREZZO TOTALE €



## 6531/4/C/D/E + 654091 (ESSENCE)

SISTEMA DOCCIA 3 OUT 300X300 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 300X300 3 OUT

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

## PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/4/C/D/E €


## PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/4/C/D/E A RICHIESTA

## PARTE INCASSO

654091 €

PREZZO TOTALE €



6531/4/D/C/E + 654094 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 450X450 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 450X450

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/4/D/C/E €



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/4/D/C/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654094 €

PREZZO TOTALE €



6531/4/D/D/E + 654093 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 450X450 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 450X450 3 OUT

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-6531/4/D/D/E €



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6531/4/D/D/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654093 €

PREZZO TOTALE €



## 7531/4/C/C/E + 754094 (ESSENCE)

pioggia  
rainfallSISTEMA DOCCIA 350X175 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 350X175

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

## PARTI ESTERNE - CROMATO

78-7531/4/C/C/E €


## PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7531/4/C/C/E A RICHIESTA

## PARTE INCASSO

754094 €

PREZZO TOTALE €



## 7531/4/C/A/E + 754093 (ESSENCE)

pioggia  
rainfallcascata  
waterfallSISTEMA DOCCIA 2 OUT 350X175 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 350X175 2 OUT

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

## PARTI ESTERNE - CROMATO

78-7531/4/C/A/E €


## PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-7531/4/C/A/E A RICHIESTA

## PARTE INCASSO

754093 €

PREZZO TOTALE €



1031/4/C/C/E + 654092 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 380X380 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 380X380

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-1031/4/C/C/E €



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1031/4/C/C/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654092 €

PREZZO TOTALE €



1031/4/C/D/E + 654091 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 380X380 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 380X380 3 OUT

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-1031/4/C/D/E €



PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1031/4/C/D/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654091 €

PREZZO TOTALE €



1031/4/D/C/E + 654094 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 550X550 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 550X550

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-1031/4/D/C/E €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1031/4/D/C/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654094 €

PREZZO TOTALE €



1031/4/D/D/E + 654093 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 3 OUT 550X550 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 550X550 3 OUT

- > triplo getto pioggia, lama cervicale e spray nebulizzatore
- > tre ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici da 3/4"
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 28 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO

78-1031/4/D/D/E €


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-1031/4/D/D/E A RICHIESTA

PARTE INCASSO

654093 €

PREZZO TOTALE €



1531/4/C/C/E + 754094 (ESSENCE)




SISTEMA DOCCIA 405X271 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 405X271

- > singolo getto pioggia
- > ingresso da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1531/4/C/C/E	€
PARTE INCASSO	
754094	€
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1531/4/C/C/E	A RICHIESTA



1531/4/C/A/E + 754093 (ESSENCE)



SISTEMA DOCCIA 2 OUT 405X271 DA CONTROSOFFITTO  
FALSE CEILING SHOWER SYSTEM 405X271 2 OUT

- > doppio getto pioggia, lama cervicale
- > due ingressi da 1/2"
- > abbinabile a miscelatori termostatici
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 22 lt/min 3 bar

PARTI ESTERNE - CROMATO	
78-1531/4/C/A/E	€
PARTE INCASSO	
754093	€
PREZZO TOTALE	
	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-1531/4/C/A/E	A RICHIESTA

