

BELLINI



LISTINO PREZZI
2017

PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il **PREZZO LISTINO** per il **COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta**.

ESEMPIO per ordinare art. 6305/J/S in finitura dorato:

codice **04-6305/J/S-04** (stilo in finitura)

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST COEFFICIENT MULTIPLIER of the chosen finish.** EXAMPLE to order art. 6305/J/S gold finish: code **04-6305/J/S-04** (the stilo is in finish)

FINITURE DI SERIE / STANDARD FINISHES

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MOLTIPLICATORE MULTIPLIER
01-	cromato <i>chrome</i>	
03-	oro/argento <i>gold/silver</i>	
04-	dorato <i>gold</i>	
34-	cromo spazzolato <i>brushing chrome</i>	
35-	nickel spazzolato <i>brushing nickel</i>	
75-	dorato spazzolato <i>brushing gold</i>	
87-	oro rosa <i>pink gold</i>	
88-	ottone sisal <i>sisal brass</i>	

FINITURE SU RICHIESTA / ON REQUEST FINISHES

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MOLTIPLICATORE MULTIPLIER
02-	cromo/oro <i>chrome/gold</i>	
05-	bronzo satinato <i>satin bronze</i>	
06-	rame vecchio <i>old copper</i>	
07-	vecchio argento <i>old silver</i>	
08-	canna di fucile <i>gun barrel</i>	
10-	verderame <i>verdigris</i>	
11-	nero antracite <i>anthracite black</i>	
12-	ottone lucido <i>polished brass</i>	

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste **PROGETTI SU MISURA:** ufficiotecnico@bellonarubinetterie.com




progetto
sumisura

CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione BELLINI vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020)

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA



CODICE FINITURA FINISH CODE

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER

CODICE FINITURA LEVA/INSERTO FINISH CODE LEVER/INSERT

FINITURE SU RICHIESTA / ON REQUEST FINISHES

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MOLTIPLICATORE MULTIPLIER
13-	ottone naturale <i>natural brass</i>	
14-	bianco <i>white</i>	
19-	nero <i>black</i>	
28-	nickel satinato <i>satin nickel</i>	
30-	nickel lucido <i>polished nickel</i>	
33-	cromo satinato <i>satin chrome</i>	
56-	avorio <i>ivory</i>	
57-	azzurro <i>light blue</i>	
58-	verdino <i>light green</i>	
59-	marrone <i>brown</i>	
60-	arancio <i>orange</i>	
61-	rosso <i>red</i>	
66-	bianco opaco <i>mat white</i>	
67-	nero opaco <i>mat black</i>	
68-	rame opaco <i>mat copper</i>	
69-	argento opaco <i>mat silver</i>	
71-	oro opaco <i>mat gold</i>	
72-	bronzo opaco <i>mat bronze</i>	

PROJECT TO MEASURE: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests **PROJECTS TO MEASURE:** ufficiotecnico@bellonarubinetterie.com

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the BELLINI collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020).


Attention: If the lavatory top is more than 4 cm hick, please point it out when placing the order.

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4

These diverters have not closing function. By turning to the right or right activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




FUNZIONAMENTO CARTUCCIA JOYSTICK CON LEVA A CROCE

IMPORTANTE! Per il funzionamento NON ruotare la croce. La collezione Bellini nella versione miscelatore con leva a croce, mantiene il medesimo meccanismo joystick di apertura/chiusura e miscelazione acqua calda/fredda.

OPERATION JOYSTICK CARTRIDGE WITH CROSS LEVER

IMPORTANT! For operation does NOT turn the cross. The collection Bellini in mixer version with CROSS lever, maintains the same joystick mechanism of opening / closing and mixing hot / cold water.




LEVE E INSERTI

Le leve e gli inserti (impugnatura ed erogatore doccia, deviatore vasca e doccia, leva saliscendi, etc.) della collezione BELLINI sono disponibili, **senza variazione di prezzo**, in:

Levers and inserts (handle and HAND SHOWER, bath and diverter shower, sliding lever, etc.) of BELLINI collection are available **without price change** in:

- finitura **-XX**
- bianco opaco **-66**
- nero opaco **-67**




FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario. Le batterie lavabo 3 fori sono dotate di vitone ceramico destro con apertura a 1/4 di giro (90°); l'interasse consigliato è di 110 mm e foratura come da schema sottostante.


DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan. The sink batteries 3 holes are equipped with ceramic cartridge Right-open 1/4 turn (90°); the recommended distance is 110 mm, drilling as per the diagram below.

MONOFORO >>



3 FORI >>



LAVABO

6305/4	BATTERIA LAVABO TRE FORI	3 HOLES BASIN	pag. 16
	<ul style="list-style-type: none"> > vitone ceramico 90° > uscita libera senza areatore > interasse bocca 120 mm > maniglia a croce > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso > senza flessibili di alimentazione > con scarico 	<ul style="list-style-type: none"> > ceramic valve 90° > free exit without areator > spout wheelbase 120 > cross handle > flow limiter 5 l/min 3 bar for entry > no hose for alimentary > with waste 	
6305/J/S	MISCELATORE LAVABO MONOFORO	BASIN MIXER	pag. 16
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia joystick > uscita libera senza areatore > interasse bocca 120 mm > leva joystick a stilo (vedi pag. 3) > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso > flessibili di alimentazione > senza scarico 	<ul style="list-style-type: none"> > joystick cartridge > free exit without areator > spout wheelbase 120 > joystick lever (look at page3) > flow limiter 5l/min 3 bar for entry > no hose for alimentary > no waste 	
6305/JM/S	MISCELATORE LAVABO MONOFORO	BASIN MIXER	pag. 16
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia joystick > uscita libera senza areatore > interasse bocca 120 mm > leva joystick a croce (vedi note pag. 3) > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso > flessibili di alimentazione> senza scarico 	<ul style="list-style-type: none"> > joystick cartridge > free exit without areator > spout wheelbase 120 > joystick cross lever (look at note page 3) > flow limiter 5l/min 3 bar for entry > hose for alimentary > no waste 	
6305/JP/S	MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA	BASIN MIXER WITH EXTENDED SPOUT	pag. 16
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia joystick > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm > leva joystick a stilo (vedi pag. 3) > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso > flessibili di alimentazione> senza scarico 	<ul style="list-style-type: none"> > joystick cartridge > free exit without areator > spout wheelbase 170 > joystick lever (look at page3) > flow limiter 5l/min 3 bar for entry > hose for alimentary > no waste 	
6305/JMP/S	MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA	BASIN MIXER WITH EXTENDED SPOUT	pag. 16
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia joystick > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm > leva joystick a croce (vedi note pag. 3) > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso > flessibili di alimentazione> senza scarico 	<ul style="list-style-type: none"> > joystick cartridge > free exit without areator > spout wheelbase 170 > joystick cross lever (look at note page 3) > flow limiter 5l/min 3 bar for entry > hose for alimentary > no waste 	
446017, 634018, 634019	PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO	EXTENSIONS FOR BASIN MIXER	pag. 17
	<ul style="list-style-type: none"> > diametro 34 mm > altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> > diameter 34 mm > high 50 mm, 100 mm, 150 mm 	
6305/1	MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO	HIGH BASIN MIXER	pag. 17
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia joystick > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm > leva joystick a stilo (vedi pag. 3) > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso > flessibili di alimentazione> senza scarico 	<ul style="list-style-type: none"> > joystick cartridge > free exit without areator > spout wheelbase 170 > joystick lever (look at page3) > flow limiter 5l/min 3 bar for entry > hose for alimentary > no waste 	

LAVABO

6305/1M

MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO

HIGH BASIN MIXER

pag. 17



- > cartuccia joystick
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 170 mm
- > leva joystick a croce (vedi note pag. 3)
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione > senza scarico

- > joystick cartridge
- > free exit without areator
- > spout wheelbase 170
- > joystick cross lever (look at note page 3)
- > flow limiter 5l/min 3 bar for entry
- > hose for alimentary > no waste

6305/6/E+634024

GRUPPO LAVABO DA PARETE

WALL MOUNTED GROUP

pag. 17



- > vitone ceramico 90°
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm
- > maniglia a croce
- > limitatore di portata 8l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico

- > ceramic valve 90°
- > free exit without areator > spout wheelbase 170
- > cross handle
- > flow limiter 8 l/min 3 bar
- > input 1/2"
- > no waste



parti esterne (6305/6/E)
parte incasso (634024)

external parts (6305/6/E)
built-in part (634024)

6305/3/AE+774057

GRUPPO LAVABO DA PARETE

WALL BASIN MIXER

pag. 17



- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 170 mm
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > limitatore di portata 8 l/min 3bar > ingressi da 1/2"
- > senza scarico

- > traditional cartridge
- > stilo lever (look at page 3)
- > free exit without areator
- > spout wheelbase 170
- > flow limiter 8 l/min 3 bar > input 1/2"
- > no waste



parti esterne (6305/3/AE)
parte incasso (774057)

external parts (6305/3/AE)
built-in part (774057)

6305/3M/AE+774057

GRUPPO LAVABO DA PARETE

WALL BASIN MIXER

pag. 18



- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm
- > maniglia a croce
- > limitatore di portata 8 l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico

- > traditional cartridge
- > free exit without areator > spout wheelbase 170
- > flow limiter 8l/min 3 bar
- > cross handle
- > input 1/2"
- > no waste



parti esterne (6305/3M/AE)
parte incasso (774057)

external parts (6305/3M/AE)
built-in part (774057)

6305/R/BE+104033

MISCELATORE INCASSO REMOTO

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

pag. 18



- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > uscita superiore
- > senza scarico

- > traditional cartridge
- > stilo lever (look at page 3)
- > input 1/2"
- > higher output
- > no waste"

parti esterne (6305/R/BE)
parte incasso (104033)

external parts (6305/R/BE)
built-in part (104033)

6305/R/BME+104033

MISCELATORE INCASSO REMOTO

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

pag. 18



- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > maniglia a croce
- > uscita superiore
- > senza scarico

- > traditional cartridge
- > cross handle
- > input 1/2"
- > higher output
- > no waste

parti esterne (6305/R/BME)
parte incasso (104033)

external parts (6305/R/BME)
built-in part (104033)

BIDET

6307/7

BATTERIA BIDET TRE FORI

3 HOLES BIDET

pag. 19



- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 80 mm
- > maniglia a croce
- > aeratore snodato
- > senza flessibili di alimentazione
- > con scarico

- > ceramic valve 90°
- > spout wheelbase 80
- > cross handle
- > jointed areator
- > no hose for alimentary
- > with waste

BIDET

6307/J/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO

- > cartuccia joystick
- > interasse bocca 80 mm
- > leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
- > aeratore snodato
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

BIDET MIXER

pag. 19

- > joystick cartridge
- > spout wheelbase 80
- > joystick lever (look at page 3)
- > jointed areatore
- > hose for alimentary
- > no waste

6307/JM/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO

- > cartuccia joystick
- > interasse bocca 80 mm
- > leva joystick a croce (vedi note pag. 3)
- > aeratore snodato
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

BIDET MIXER

pag. 19

- > joystick cartridge
- > spout wheelbase 80
- > joystick cross lever (look at note page 3)
- > jointed areatore
- > hose for alimentary
- > no waste

DOCCIA INCASSO

6300/3E+634031



GRUPPO INCASSO C/DEV 2 USCITE

- > vitone ceramico 90°
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > maniglia a croce
- > attacchi da 1/2"

parti esterne (6300/3E)
parte incasso (634031)

BUILT-IN GROUP WITH 2 OUT DIVERTER

pag. 20

- > ceramic valve 90°
- > diverter with ceramic disc 2 outputs without closure
- > cross handle
- > input 1/2"

external parts (6300/3E)
built-in part (634031)

6305/R/BE+104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > uscita superiore

parti esterne (6305/R/BE)
parte incasso (104033)

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

pag. 20

- > traditional cartridge
- > stilo lever (look at page 3)
- > input 1/2"
- > higher output

external parts (6305/R/BE)
built-in part (104033)

6305/R/BME+104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > maniglia a croce
- > uscita superiore

parti esterne (6305/R/BME)
parte incasso (104033)

BUILT-IN REMOTE CONTROL MIXER

pag. 20

- > traditional cartridge
- > cross handle
- > input 1/2"
- > higher output

external parts (6305/R/BME)
built-in part (104033)

6300/E+104002



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso c/b-box > leva a stilo (vedi pag. 3)

parti esterne (6300/E)
parte incasso (104002)

BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER

pag. 20

- > traditional cartridge
- > pressure switch 2 outputs c/automatic return and mechanical low pressure block
- > input 1/2" > main output lower 3/4"
- > inner set with b-box > stilo lever (look at page 3)

external parts (6300/E)
built-in part (104002)

6300/ME+104002



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso c/b-box > maniglia a croce

parti esterne (6300/ME)
parte incasso (104002)

BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER

pag. 20

- > traditional cartridge
- > pressure switch 2 outputs c/automatic return and mechanical low pressure block
- > input 1/2" > main output lower 3/4"
- > inner set with b-box > cross handle

external parts (6300/ME)
built-in part (104002)

DOCCIA INCASSO

6300/1/PE+724027	MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO	BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER AND HAND SHOWER	pag. 21
------------------	---	--	---------



- > **cartuccia tradizionale**
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > flessibile in metallo 150 cm
- > uscita principale fianco sinistro > leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)

parti esterne (6300/1/PE)
parte incasso (724027)

- > **traditional cartridge**
- > pressure switch 2 outputs c/automatic return and mechanical low pressure block
- > input 1/2" > hose metal 150cm
- > main exit left hip > stilo lever and hand shower (look at page 3)

external parts (6300/1/PE)
built-in part (724027)

6300/1/PME+724027	MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO	BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER AND HAND SHOWER	pag. 21
-------------------	---	--	---------



- > **cartuccia tradizionale**
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > flessibile in metallo 150 cm
- > uscita principale fianco sinistro
- > doccetta (vedi pag. 3) > maniglia a croce

parti esterne (6300/1/PME)
parte incasso (724027)

- > **traditional cartridge**
- > pressure switch 2 outputs c/automatic return and mechanical low pressure block
- > input 1/2" > hose metal 150cm
- > main exit left hip
- > hand shower (look at page 3) > cross handle

external parts (6300/1/PME)
built-in part (724027)

DOCCIA ESTERNO

6309/1	GRUPPO DOCCIA ESTERNO	EXTERNAL GROUP FOR SHOWER	pag. 22
--------	-----------------------	---------------------------	---------



- > **vitone ceramico 90°**
- > maniglia a croce
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"

- > **ceramic valve 90°**
- > cross handle
- > no hand shower set
- > input 1/2"

6309/5/1	GRUPPO DOCCIA ESTERNO C/STELO	EXTERNAL GROUP FOR SHOWER WITH PIPE	pag. 22
----------	-------------------------------	-------------------------------------	---------



- > **vitone ceramico 90°**
- > maniglia a croce
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico
- > stelo regolabile > soffione ottone Ø305
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > attacchi da 1/2"

- > **ceramic valve 90°**
- > cross handle
- > diverter c/automatic traction return
- > adjustable rod > brass ceiling Ø305
- > metal hand shower monojet (look at page 3)
- > metal hose 150 cm
- > support sliding showerhead
- > input 1/2"

6309/1A	MISCELATORE DOCCIA ESTERNO	EXTERNAL SHOWER MIXER	pag. 22
---------	----------------------------	-----------------------	---------



- > **cartuccia tradizionale**
- > senza set doccia
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2"

- > **traditional cartridge**
- > no hand shower set
- > stilo lever (look at page 3)
- > input 1/2"

6309/5/1A	MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO	EXTERNAL SHOWER MIXER WITH PIPE	pag. 22
-----------	------------------------------------	---------------------------------	---------



- > **cartuccia tradizionale**
- > stelo regolabile
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico
- > soffione ottone Ø305
- > leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)
- > doccetta in metallo
- > flessibile in metallo 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > attacchi da 1/2"

- > **traditional cartridge**
- > diverter c/automatic traction return
- > adjustable rod
- > brass ceiling Ø305
- > stilo lever and hand shower (look at page 3)
- > metal hand shower
- > metal hose 150 cm
- > support sliding showerhead
- > input 1/2"

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO

6312/PE+484020	MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA	THERMOSTATIC MIXER 1 OUT	pag. 23
----------------	-----------------------------------	--------------------------	---------



- > **cartuccia termostatica**
- > **vitone ceramico 90°**
- > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box

parti esterne (6312/PE)
parte incasso (484020)

- > **thermostatic cartridge**
- > **ceramic valve 90°**
- > 2 handle > stilo lever (look at page 3)
- > input 1/2" > inner set with b-box"

external parts (6312/PE)
built-in part (484020)

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO

6312/PME+484020	MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA	THERMOSTATIC MIXER 1 OUT	pag. 23
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia termostatica > vitone ceramico 90° > 2 maniglie a croce > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box <p>parti esterne (6312/PME) parte incasso (484020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > thermostatic cartridge > ceramic valve 90° > 2 cross handle > input 1/2" > inner set with b-box <p>external parts (6312/PME) built-in part (484020)</p>	
6312/2/PE+484021	MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE	THERMOSTATIC MIXER 2 OUT	pag. 23
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia termostatica > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3) > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box <p>parti esterne (6312/2/PE) parte incasso (484021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > thermostatic cartridge > diverter with ceramic disc 2 outputs closing > 2 handle > stilo lever (look at page 3) > input 1/2" > inner set with b-box <p>external parts (6312/2/PE) built-in part (484021)</p>	
6312/2/PME+484021	MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE	THERMOSTATIC MIXER 2 OUT	pag. 23
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia termostatica > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura > 2 maniglie a croce > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box <p>parti esterne (6312/2/PME) parte incasso (484021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > thermostatic cartridge > diverter with ceramic disc 2 outputs closing > 2 cross handle > input 1/2" > inner set with b-box" <p>external parts (6312/2/PME) built-in part (484021)</p>	
6312/3/PE+484022	MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE	THERMOSTATIC MIXER 3 OUT	pag. 23
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia termostatica > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3) > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box <p>parti esterne (6312/3/PE) parte incasso (484022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > thermostatic cartridge > diverter with ceramic disc 3 outputs closing > 2 handle > stilo lever (look at page 3) > input 1/2" > inner set with b-box <p>external parts (6312/3/PE) built-in part (484022)</p>	
6312/3/PME+484022	MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE	THERMOSTATIC MIXER 3 OUT	pag. 24
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia termostatica > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura > 2 maniglie a croce > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box <p>parti esterne (6312/3/PME) parte incasso (484022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > thermostatic cartridge > diverter with ceramic disc 3 outputs closing > 2 cross handle > input 1/2" > inner set with b-box <p>external parts (6312/3/PME) built-in part (484022)</p>	
6312/4/PE+484023	MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE	THERMOSTATIC MIXER 4 OUT	pag. 24
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia termostatica > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3) > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box <p>parti esterne (6312/4/PE) parte incasso (484022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > thermostatic cartridge > diverter with ceramic disc 4 outputs double closing > 2 handle > stilo lever (look at page 3) > input 1/2" > inner set with b-box <p>external parts (6312/4/PE) built-in part (484022)</p>	
6312/4/PME+484023	MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE	THERMOSTATIC MIXER 4 OUT	pag. 24
	<ul style="list-style-type: none"> > cartuccia termostatica > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura > 2 maniglie a croce > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box <p>parti esterne (6312/4/PME) parte incasso (484022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > thermostatic cartridge > diverter with ceramic disc 4 outputs double closing > 2 cross handle > input 1/2" > inner set with b-box <p>external parts (6312/4/PME) built-in part (484022)</p>	

DOCCIA COMPLEMENTI

6303/2/1E+914016	DEVIATORE INCASSO 2 USCITE	2 OUT BUILT-IN DIVERTER	pag. 25
 	<ul style="list-style-type: none"> > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura > leva a stilo (vedi pag. 3) > attacchi da 1/2" <p>parti esterne (6303/2/1E) parte incasso (914016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > diverter with ceramic discs 2 outputs without closure > lever stilo (look at page 3) > input 1/2" <p>external parts (6303/2/1E) built-in part (914016)</p>	
6303/2/1ME+914016	DEVIATORE INCASSO 2 USCITE	2 OUT BUILT-IN DIVERTER	pag. 25
 	<ul style="list-style-type: none"> > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura > maniglia a croce > attacchi da 1/2" <p>parti esterne (6303/2/1ME) parte incasso (914016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > diverter with ceramic discs 2 outputs without closure > cross handle > input 1/2" <p>external parts (6303/2/1ME) built-in part (914016)</p>	
6303/3/1E+034127	DEVIATORE INCASSO 3 USCITE	3 OUT BUILT-IN DIVERTER	pag. 25
 	<ul style="list-style-type: none"> > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura > leva a stilo (vedi pag. 3) > attacchi da 1/2" <p>parti esterne (6303/3/1E) parte incasso (034127)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > diverter with ceramic disc 3 outputs without closure > lever stilo (look at page 3) > input 1/2" <p>external parts (6303/3/1E) built-in part (034127)</p>	
6303/3/1ME+034127	DEVIATORE INCASSO 3 USCITE	3 OUT BUILT-IN DIVERTER	pag. 25
 	<ul style="list-style-type: none"> > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura > maniglia a croce > attacchi da 1/2" <p>parti esterne (6303/3/1ME) parte incasso (034127)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > diverter with ceramic disc 3 outputs without closure > cross handle > input 1/2" <p>external parts (6303/3/1ME) built-in part (034127)</p>	
6303/4/1E+034128	DEVIATORE INCASSO 4 USCITE	4 OUT BUILT-IN DIVERTER	pag. 25
 	<ul style="list-style-type: none"> > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura > leva a stilo (vedi pag. 3) > attacchi da 1/2" <p>parti esterne (6303/3/1E) parte incasso (034128)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > diverter with ceramic disc 4 outputs without closure > input 1/2" <p>external parts (6303/3/1E) built-in part (034128)</p>	
6303/4/1ME+034128	DEVIATORE INCASSO 4 USCITE	4 OUT BUILT-IN DIVERTER	pag. 26
 	<ul style="list-style-type: none"> > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura > maniglia a croce > attacchi da 1/2" <p>parti esterne (6303/3/1ME) parte incasso (034128)</p>	<ul style="list-style-type: none"> > diverter with ceramic disc 4 outputs without closure > cross handle > input 1/2" <p>external parts (6303/3/1ME) built-in part (034128)</p>	
6303/1/A	SUPPORTO DOCCIA COMPLETO	COMPLETE HAND SHOWER SET	pag. 26
	<ul style="list-style-type: none"> > presa acqua con supporto fisso > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3) > flessibile in metallo 150 cm > attacchi da 1/2" 	<ul style="list-style-type: none"> > water plug with fixed support > metal monojet hand shower (look at page 3) > metal hose 150 cm > output 1/2" 	

DOCCIA COMPLEMENTI

634010	SOFFIONE CON BRACCIO	CEILING WITH ARM	pag. 26
	<ul style="list-style-type: none"> > soffione ottone Ø305 mm > limitatore di portata 12 l/min 3bar > attacchi da 1/2" > braccio 350 mm 	<ul style="list-style-type: none"> > brass ceiling Ø305 > flow limiter 12 l / min 3 bar > input da 1/2" > arm 350 mm 	
6330	SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA	COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION	pag. 26
	<ul style="list-style-type: none"> > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3) > flessibile in metallo 150 cm > supporto doccetta scorrevole > presa acqua da 1/2" > leva (vedi pag. 3) 	<ul style="list-style-type: none"> > metal monojet showerhead (look at page 3) > metal hose 150 cm > support sliding showerhead > water connection 1/2" > lever (look at page 3) 	
6330/1	SALISCENDI	WALL PIPE	pag. 26
	<ul style="list-style-type: none"> > supporto doccetta scorrevole > leva (vedi pag. 3) 	<ul style="list-style-type: none"> > support sliding showerhead > lever (look at page 3) 	
6313/5/1	CURVA PRESA ACQUA C/STELO	WATER CONNECTOR FOR HIGH SHOWER CEILING AND PIPE	pag. 27
	<ul style="list-style-type: none"> > stelo regolabile > deviatore a trazione c/ritorno automatico > soffione ottone ø305 > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3) > flessibile in metallo 150 cm > supporto doccetta scorrevole > presa acqua da 1/2" 	<ul style="list-style-type: none"> > adjustable rod > diverter c / automatic traction return > brass ceiling Ø305 > metal monojet showerhead (look at page 3) > metal hose 150 cm > support sliding showerhead > water connection 1/2 " 	
VASCA			
6303	BOCCA VASCA DA PARETE	WALL BATH SPOUT	pag. 27
	<ul style="list-style-type: none"> > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 > attacchi da 1/2" 	<ul style="list-style-type: none"> > free exit without areator > spout wheelbase 170 > input 1/2" 	
6301/6	GRUPPO VASCA ESTERNO	EXTERNAL BATH GROUP	pag. 27
	<ul style="list-style-type: none"> > vitone ceramico 90° > uscita libera senza areatore > interasse bocca 190 > deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3) > maniglia a croce > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3) > flessibile in metallo 150 cm > attacchi da 1/2" 	<ul style="list-style-type: none"> > ceramic valve 90° > free exit without areator > spout wheelbase 190 > manual switch without automatic return (look at page 3) > cross handle > metal hand shower (look at page 3) > metal hose 150 cm > output 1/2" 	
6301/26	GRUPPO VASCA C/RACCORDI A PAVIMENTO	BATH GROUP WITH FLOOR CONNECTION	pag. 27
	<ul style="list-style-type: none"> > vitone ceramico 90° > uscita libera senza areatore > interasse bocca 273 > deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3) > maniglia a croce > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3) > flessibile in metallo 150 cm > interasse fisso > attacchi da 3/4" 	<ul style="list-style-type: none"> > ceramic valve 90° > free exit without areator > spout wheelbase 273 > manual switch without automatic return (look at page 3) > cross handle > metal hand shower (look at page 3) > metal hose 150 cm > output 3/4" 	

VASCA

6301/A



MISCELATORE VASCA ESTERNO

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 206
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > deviatore manuale senza ritorno automatico
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > gancio a parete fisso > attacchi da 1/2"

EXTERNAL BATH MIXER

- > traditional cartridge
- > free exit without areator > spout wheelbase 206
- > stilo lever (look at the page 3)
- > manual switch without automatic return
- > metal hand shower (look at the page 3)
- > metal hose 150 cm
- > wall fixed hook > input 1/2"

pag. 27

6301/2/M



BATTERIA PER BORDO VASCA

- > vitone ceramico 90°
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > maniglia a croce
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

BATH RIM

- > ceramic valve 90°
- > free exit without areator > spout wheelbase 170
- > ceramic disc diverter 2 out no exit
- > cross handle
- > metal hand shower (look at page 3)
- > metal hose 150 cm > alimentary hose
- > no waste

pag. 28

6301/2/A



MISCELATORE PER BORDO VASCA

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

MIXER BATH RIM

- > traditional cartridge
- > free exit without areator > spout wheelbase 170
- > stilo lever (look at page 3)
- > diverter c/automatic return pressure
- > metal monojet hand shower (look at page 3)
- > metal hose 150 cm > alimentary hose
- > no waste

pag. 28

BAGNO COMPLEMENTI

6308/ME+604003



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > maniglia a croce
- > ingressi da 1/2"

parti esterne (6308/ME)
parte incasso (604003)

BUILT-IN TAP 1/2"

- > ceramic valve 90°
- > cross handle
- > input 1/2"

external parts (6308/ME)
built-in part (604003)

pag. 29

6308/ME+604005



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > maniglia a croce
- > ingressi da 3/4"

parti esterne (6308/ME)
parte incasso (604005)

BUILT-IN TAP 3/4"

- > ceramic valve 90°
- > cross handle
- > INPUT da 3/4"

external parts (6308/ME)
built-in part (604005)

pag. 29

6308/E+054025/054026



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" DX/SX

- > vitone ceramico 90°
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > ingressi da 1/2"

parti esterne (6308/E)
parte incasso (054025/054026)

RIGHT/LEFT BUILT-IN TAP 1/2"

- > ceramic valve 90°
- > stilo lever (look at page 3)
- > input 1/2"

external parts (6308/E)
built-in part (054025/054026)

pag. 29

6308/E+054027/054028



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4" DX/SX

- > vitone ceramico 90°
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > ingressi da 3/4"

parti esterne (6308/E)
parte incasso (054027/054028)



RIGHT/LEFT BUILT-IN TAP 3/4"

- > ceramic valve 90°
- > stilo lever (look at page 3)
- > input 3/4"

external parts (6308/E)
built-in part (054027/054028)

pag. 29

724027




PARTE INCASSO C/DEV E GANCIO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > uscita principale fianco sx

CROMATO

01-724027 €

484020




PARTE INCASSO TERMOSTATICO 1 USCITA 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > cartuccia termostatica
- > attacchi da 1/2"
- > Incasso con B-Box

SENZA FINITURA

484020 €

484021




PARTE INCASSO TERMOSTATICO C/DEVIATORE 2 USCITE 1/2"

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > Incasso con B-Box

SENZA FINITURA

484021 €

484022




PARTE INCASSO TERMOSTATICO C/DEVIATORE 3 USCITE 1/2"

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > Incasso con B-Box

SENZA FINITURA

484022 €

484023




PARTE INCASSO TERMOSTATICO C/DEVIATORE 4 USCITE 1/2"

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > Incasso con B-Box

SENZA FINITURA

484023 €

914016





PARTE INCASSO DEVIATORE 2 USCITE

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"

SENZA FINITURA

914016 €

034127





PARTE INCASSO DEVIATORE 3 USCITE

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"

SENZA FINITURA

034127 €

034128




PARTE INCASSO DEVIATORE 4 USCITE

> deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"

SENZA FINITURA

034128 €

604003




PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"DX

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 1/2"

SENZA FINITURA

604003 €

604005



PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"DX

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 3/4"

SENZA FINITURA


604005 €

054025 / 054026

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"DX / SX

> vitone ceramico 90°

> ingressi da 1/2"



SENZA FINITURA


054025	€
054026	€

054027 / 054028

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"DX / SX

> vitone ceramico 90°


> ingressi da 3/4"



SENZA FINITURA

054027	€
054028	€

6305/4



BATTERIA LAVABO TRE FORI

- > vitone ceramico 90°
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 120 mm
- > maniglia a croce
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > senza flessibili di alimentazione
- > con scarico



605007

CROMATO

01-6305/4


€

ALTRE FINITURE

XX-6305/4

€

6305/J/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO

- > cartuccia joystick
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 120 mm
- > leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

634011

CROMATO

01-6305/J/S-01

leva in finitura

€

01-6305/J/S-66

leva bianco op.

€

01-6305/J/S-67

leva nero op.

€

ALTRE FINITURE

XX-6305/J/S-XX

leva in finitura

€

XX-6305/J/S-66

leva bianco op.


€

XX-6305/J/S-67

leva nero op.

€

6305/JM/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO

- > cartuccia joystick
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 120 mm
- > leva joystick a croce
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

634011

CROMATO

01-6305/JM/S


€

ALTRE FINITURE

XX-6305/JM/S

€

6305/JP/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA

- > cartuccia joystick
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 170 mm
- > leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

634011

CROMATO

01-6305/JP/S-01

leva in finitura

€

01-6305/JP/S-66

leva bianco op.

€

01-6305/JP/S-67

leva nero op.

€

ALTRE FINITURE

XX-6305/JP/S-XX

leva in finitura

€

XX-6305/JP/S-66

leva bianco op.


€

XX-6305/JP/S-67

leva nero op.

€

6305/JMP/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA

- > cartuccia joystick
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 170 mm
- > leva joystick a croce
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

634011

CROMATO

01-6305/JMP/S

€

ALTRE FINITURE

XX-6305/JMP/S

€


446017

634018

634019

PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO

- > diametro 34 mm
- > altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm




CROMATO

01-446017	50 mm	€
01-634018	100 mm	€
01-634019	150 mm	€

ALTRE FINITURE

XX-446017	50 mm	€
XX-634018	100 mm	€
XX-634019	150 mm	€

6305/1



MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO

- > cartuccia joystick
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 170 mm
- > leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

634011


CROMATO

01-6305/1-01	leva in finitura	€
01-6305/1-66	leva bianco op.	€
01-6305/1-67	leva nero op.	€

ALTRE FINITURE

XX-6305/1-XX	leva in finitura	€
XX-6305/1-66	leva bianco op.	€
XX-6305/1-67	leva nero op.	€

6305/1M



MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO

- > cartuccia joystick
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 170 mm
- > leva joystick a croce
- > limitatore di portata 5l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

634011


CROMATO

01-6305/1M	€
------------	---

ALTRE FINITURE

XX-6305/1M	€
------------	---

6305/6/E + 634024



GRUPPO LAVABO DA PARETE

- > vitone ceramico 90°
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm
- > maniglia a croce
- > limitatore di portata 8l/min 3bar
- > ingressi da 1/2" > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

605007

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6305/6/E	€
-------------	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6305/6/E	€
-------------	---

PARTI INCASSO 2 RUB. + USCITA

634024	info pag. 12	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

6305/3/AE + 774057



MISCELATORE LAVABO DA PARETE

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > limitatore di portata 8 l/min 3bar > ingressi da 1/2" > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6305/3/AE-01	leva in finitura	€
01-6305/3/AE-66	leva bianco op.	€
01-6305/3/AE-67	leva nero op.	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6305/3/AE-XX	leva in finitura	€
XX-6305/3/AE-66	leva bianco op.	€
XX-6305/3/AE-67	leva nero op.	€

PARTI INCASSO C/USCITA SX

01-774057	info pag. 12	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

ACCESSORI CONSIGLIATI



RICAMBI IMMEDIATI




VITONE



CERAMICO

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

6305/3M/AE + 774057



MISCELATORE LAVABO DA PARETE

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera senza areatore > interasse bocca 170 mm
- > maniglia a croce
- > limitatore di portata 8 l/min 3bar
- > ingressi da 1/2" > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6305/3M/AE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6305/3M/AE €

PARTI INCASSO C/USCITA SX

01-774057 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €

6305/R/BE + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > uscita superiore > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6305/R/BE-01 leva in finitura €

01-6305/R/BE-66 leva bianco op. €

01-6305/R/BE-67 leva nero op. €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6305/R/BE-XX leva in finitura €

XX-6305/R/BE-66 leva bianco op. €


XX-6305/R/BE-67 leva nero op. €

PARTI INCASSO REMOTO

01-104033 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €

6305/R/BME + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > maniglia a croce
- > uscita superiore > senza scarico

0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno

025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6305/R/BME €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6305/R/BME €

PARTI INCASSO REMOTO

01-104033 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €

6307/7



BATTERIA BIDET TRE FORI

- > vitone ceramico 90°
- > interasse bocca 80 mm
- > maniglia a croce
- > aeratore snodato
- > senza flessibili di alimentazione
- > con scarico

-  605007
-  795004


CROMATO

01-6307/7 €

ALTRE FINITURE

XX-6307/7 €

6307/J/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO

- > cartuccia joystick
- > interasse bocca 80 mm
- > leva joystick a stilo (vedi pag. 3)
- > aeratore snodato
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

-  0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno
-  634011
-  795004


CROMATO

01-6307/J/S-01 leva in finitura €
 01-6307/J/S-66 leva bianco op. €
 01-6307/J/S-67 leva nero op. €

ALTRE FINITURE

XX-6307/J/S-XX leva in finitura €
 XX-6307/J/S-66 leva bianco op. €
 XX-6307/J/S-67 leva nero op. €

6307/JM/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO

- > cartuccia joystick
- > interasse bocca 80 mm
- > leva joystick a croce
- > aeratore snodato
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

-  0136 - 0136/1
p. 841 list. Moderno
-  634011
-  795004

CROMATO



01-6307/JM/S €

ALTRE FINITURE

XX-6307/JM/S €



6300/3/E + 634031



GRUPPO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE

- > vitone ceramico 90°
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > maniglia a croce
- > attacchi da 1/2"

 605007

 635010

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6300/3/E €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6300/3/E €

PARTI INCASSO 2 RUB. + DEVIATORE

634031 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €

6305/R/BE + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > uscita superiore

 025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6305/R/BE-01 leva in finitura €

01-6305/R/BE-66 leva bianco op. €

01-6305/R/BE-67 leva nero op. €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6305/R/BE-XX leva in finitura €

XX-6305/R/BE-66 leva bianco op. €


XX-6305/R/BE-67 leva nero op. €

PARTI INCASSO REMOTO

01-104033 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €

6305/R/BME + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > maniglia a croce
- > uscita superiore

 025002

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6305/R/BME €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6305/R/BME €

PARTE INCASSO REMOTO

01-104033 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €

6300/E + 104002



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso c/b-box > leva a stilo (vedi pag. 3)

 025002

 105029

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6300/E-01 leva in finitura €

01-6300/E-66 leva bianco op. €

01-6300/E-67 leva nero op. €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6300/E-XX leva in finitura €

XX-6300/E-66 leva bianco op. €


XX-6300/E-67 leva nero op. €

PARTE INCASSO C/DEV DA 1/2"

01-104002 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €

6300/ME + 104002



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso c/b-box > maniglia a croce

 025002

 105029

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6300/ME €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6300/ME €


PARTE INCASSO C/DEV DA 1/2"

01-104002 info pag. 12 €

PREZZO TOTALE €



6300/1/PE + 724027



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > flessibile in metallo 150 cm
- > uscita principale fianco sinistro
- > leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)



025002



724030

PARTI ESTERNE - CROMATO

- | | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| 01-6300/1/PE-01 | leva+ins. in finitura | € |
| 01-6300/1/PE-66 | leva+ins. bianco op. | € |
| 01-6300/1/PE-67 | leva+ins. nero op. | € |

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


- | | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| XX-6300/1/PE-XX | leva+ins. in finitura | € |
| XX-6300/1/PE-66 | leva+ins. bianco op. | € |
| XX-6300/1/PE-67 | leva+ins. nero op. | € |

PARTE INCASSO C/DEV E GANCIO

- | | | |
|-----------|--------------|---|
| 01-724027 | info pag. 13 | € |
|-----------|--------------|---|

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

6300/1/PME + 724027



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE E DOCCINO

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > flessibile in metallo 150 cm
- > uscita principale fianco sinistro
- > doccetta (vedi pag. 3)
- > maniglia a croce



025002



724030

PARTI ESTERNE - CROMATO

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 01-6300/1/PME-01 | ins. in finitura | € |
| 01-6300/1/PME-66 | ins. bianco op. | € |
| 01-6300/1/PME-67 | ins. nero op. | € |

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| XX-6300/1/PME-XX | ins. in finitura | € |
| XX-6300/1/PME-66 | ins. bianco op. | € |
| XX-6300/1/PME-67 | nero op. | € |


PARTE INCASSO C/DEV E GANCIO

- | | | |
|-----------|--------------|---|
| 01-724027 | info pag. 13 | € |
|-----------|--------------|---|

PREZZO TOTALE	€
---------------	---



6309/1



GRUPPO DOCCIA ESTERNO

- > vitone ceramico 90°
- > maniglia a croce
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"



605007

CROMATO

01-6309/1


€

ALTRE FINITURE

XX-6309/1

€

6309/5/1



GRUPPO DOCCIA ESTERNO C/STELO

- > vitone ceramico 90°
- > maniglia a croce
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico
- > stelo regolabile > soffione ottone Ø305
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole > attacchi da 1/2"



605007



045073

CROMATO

01-6309/5/1-01 leva+ins. in finitura €

01-6309/5/1-66 leva+ins. bianco op. €

01-6309/5/1-67 leva+ins. nero op. €


ALTRE FINITURE

XX-6309/5/1-XX leva+ins. in finitura €

XX-6309/5/1-66 leva+ins. bianco op. €

XX-6309/5/1-67 leva+ins. nero op. €

6309/1A



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2"



025002

CROMATO

01-6309/1A-01 leva in finitura €

01-6309/1A-66 leva bianco op. €

01-6309/1A-67 leva nero op. €


ALTRE FINITURE

XX-6309/1A-XX leva in finitura €

XX-6309/1A-66 leva bianco op. €

XX-6309/1A-67 leva nero op. €

6309/5/1A



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO

- > cartuccia tradizionale
- > stelo regolabile
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico
- > soffione ottone ø305
- > leva a stilo e doccetta (vedi pag. 3)
- > doccetta in metallo > flessibile in metallo 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole > attacchi da 1/2"



025002



045073

CROMATO

01-6309/5/1A-01 leva+ins. in finitura €

01-6309/5/1A-66 leva+ins. bianco op. €

01-6309/5/1A-67 leva+ins. nero op. €

ALTRE FINITURE


XX-6309/5/1A-XX leva+ins. in finitura €

XX-6309/5/1A-66 leva+ins. bianco op. €

XX-6309/5/1A-67 leva+ins. nero op. €



6312/PE + 484020



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box



775007



055134

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/PE-01	leva in finitura	€
01-6312/PE-66	leva bianco op.	€
01-6312/PE-67	leva nero op.	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6312/PE-XX	leva in finitura	€
XX-6312/PE-66	leva bianco op.	€
XX-6312/PE-67	leva nero op.	€

PARTE INCASSO TERM. 1 OUT DA 1/2"

484020	info pag. 13	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE €

6312/PME + 484020



MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > 2 maniglie a croce
- > attacchi da 1/2"
- > incasso c/b-box



775007



055134

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/PME		€
-------------	--	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6312/PME		€
--------------------	--	---

PARTE INCASSO TERM. 1 OUT DA 1/2"

484020	info pag. 13	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE €

6312/2/PE + 484021



MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box



775007



035346

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/2/PE-01	leva in finitura	€
01-6312/2/PE-66	leva bianco op.	€
01-6312/2/PE-67	leva nero op.	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6312/2/PE-XX	leva in finitura	€
XX-6312/2/PE-66	leva bianco op.	€
XX-6312/2/PE-67	leva nero op.	€

PARTE INCASSO TERM. 2 OUT DA 1/2"

484021	info pag. 13	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE €

6312/2/PME + 484021



MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > 2 maniglie a croce
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box



775007



035346

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/2/PME		€
---------------	--	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6312/2/PME		€
----------------------	--	---

PARTE INCASSO TERM. 2 OUT DA 1/2"

484021	info pag. 13	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE €

6312/3/PE + 484022



MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box



775007



035345

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/3/PE-01	leva in finitura	€
01-6312/3/PE-66	leva bianco op.	€
01-6312/3/PE-67	leva nero op.	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6312/3/PE-XX	leva in finitura	€
XX-6312/3/PE-66	leva bianco op.	€
XX-6312/3/PE-67	leva nero op.	€

PARTE INCASSO TERM. 3 OUT DA 1/2"

484022	info pag. 13	€
--------	--------------	---


PREZZO TOTALE €

RICAMBI IMMEDIATI

CARTUCCIA
TERMOSTATICAVITONE
CERAMICOCARTUCCIA
DEVIATRICE

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

6312/3/PME + 484022



MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > 2 maniglie a croce
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box



775007



035345

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/3/PME €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6312/3/PME €

PARTE INCASSO TERM. 3 OUT DA 1/2"

484022 info pag. 13 €

PREZZO TOTALE €

6312/4/PE + 484023



MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
- > 2 maniglie > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box



775007



035344

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/4/PE-01 leva in finitura €

01-6312/4/PE-66 leva bianco op. €

01-6312/4/PE-67 leva nero op. €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6312/4/PE-XX leva in finitura €

XX-6312/4/PE-66 leva bianco op. €


XX-6312/4/PE-67 leva nero op. €

PARTE INCASSO TERM. 4 OUT DA 1/2"

484023 info pag. 13 €

PREZZO TOTALE €

6312/4/PME + 484023



MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura
- > 2 maniglie a croce
- > attacchi da 1/2" > incasso c/b-box



775007



035344

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6312/4/PME €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6312/4/PME €


PARTE INCASSO TERM. 4 OUT DA 1/2"

484023 info pag. 13 €

PREZZO TOTALE €



6303/2/1E + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2"



635010

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6303/2/1E-01	leva in finitura	€
01-6303/2/1E-66	leva bianco op.	€
01-6303/2/1E-67	leva nero op.	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6303/2/1E-XX	leva in finitura	€
XX-6303/2/1E-66	leva bianco op.	€
XX-6303/2/1E-67	leva nero op.	€

PARTE INCASSO DEV 2 USCITE

914016	info pag. 14	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

6303/2/1ME + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > maniglia a croce
- > attacchi da 1/2"



635010

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6303/2/1ME	€
---------------	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6303/2/1ME	€
---------------	---

PARTE INCASSO DEV 2 USCITE

914016	info pag. 14	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

6303/3/1E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2"



635011

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6303/3/1E-01	leva in finitura	€
01-6303/3/1E-66	leva bianco op.	€
01-6303/3/1E-67	leva nero op.	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6303/3/1E-XX	leva in finitura	€
XX-6303/3/1E-66	leva bianco op.	€
XX-6303/3/1E-67	leva nero op.	€

PARTE INCASSO DEV 3 USCITE

034127	info pag. 14	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

6303/3/1ME + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > maniglia a croce
- > attacchi da 1/2"



635011

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6303/3/1ME	€
---------------	---

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6303/3/1ME	€
---------------	---

PARTE INCASSO DEV 3 USCITE

034127	info pag. 14	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

6303/4/1E + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > attacchi da 1/2"



635012

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6303/4/1E-01	leva in finitura	€
01-6303/4/1E-66	leva bianco op.	€
01-6303/4/1E-67	leva nero op.	€

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6303/4/1E-XX	leva in finitura	€
XX-6303/4/1E-66	leva bianco op.	€
XX-6303/4/1E-67	leva nero op.	€

PARTE INCASSO DEV 4 USCITE

034128	info pag. 14	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

6303/4/1ME + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > maniglia a croce
- > attacchi da 1/2"



635012

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6303/4/1ME €

PARTE INCASSO DEV 4 USCITE


034128 info pag. 14 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6303/4/1ME €

6303/1/A



SUPPORTO DOCCIA COMPLETO

- > presa acqua con supporto fisso
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > attacchi da 1/2"

CROMATO

01-6303/1/A-01 ins. in finitura €

01-6303/1/A-66 ins. bianco op. €

01-6303/1/A-67 ins. nero op. €


ALTRE FINITURE

XX-6303/1/A-XX ins. in finitura €

XX-6303/1/A-66 ins. bianco op. €

XX-6303/1/A-67 ins. nero op. €

634010



SOFFIONE CON BRACCIO

- > soffione ottone Ø305 mm
- > limitatore di portata 12 l/min 3bar
- > attacchi da 1/2"
- > braccio 350 mm


CROMATO

01-634010 €

ALTRE FINITURE

XX-634010 €

6330



SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA

- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > presa acqua da 1/2"
- > leva (vedi pag. 3)

CROMATO

01-6330-01 leva+ins. in finitura €

01-6330-66 leva+ins. bianco op. €

01-6330-67 leva+ins. nero op. €


ALTRE FINITURE

XX-6330-XX leva+ins. in finitura €

XX-6330-66 leva+ins. bianco op. €

XX-6330-67 leva+ins. nero op. €

6330/1



SALISCENDI

- > supporto doccetta scorrevole
- > leva (vedi pag. 3)

CROMATO

01-6330/1-01 leva in finitura €

01-6330/1-66 leva bianco op. €

01-6330/1-67 leva nero op. €


ALTRE FINITURE

XX-6330/1-XX leva in finitura €

XX-6330/1-66 leva bianco op. €

XX-6330/1-67 leva nero op. €

6313/5/1



CURVA PRESA ACQUA C/STELO

- > stelo regolabile
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico
- > soffione ottone Ø305
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > presa acqua da 1/2"



045073


CROMATO

01-6313/5/1-01	ins. in finitura	€
01-6313/5/1-66	ins. bianco op.	€
01-6313/5/1-67	ins. nero op.	€

ALTRE FINITURE

XX-6313/5/1-XX	ins. in finitura	€
XX-6313/5/1-66	ins. bianco op.	€
XX-6313/5/1-67	ins. nero op.	€

6303



BOCCA VASCA DA PARETE

- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 170
- > attacchi da 1/2"


CROMATO

01-6303	€
---------	---

ALTRE FINITURE

XX-6303	€
---------	---

6301/6



GRUPPO VASCA ESTERNO

- > vitone ceramico 90°
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 190
- > deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3)
- > maniglia a croce
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > attacchi da 1/2"



605007


CROMATO

01-6301/6-01	ins. in finitura	€
01-6301/6-66	ins. bianco op.	€
01-6301/6-67	ins. nero op.	€

ALTRE FINITURE

XX-6301/6-XX	ins. in finitura	€
XX-6301/6-66	ins. bianco op.	€
XX-6301/6-67	ins. nero op.	€

6301/26



GRUPPO VASCA C/RACCORDI A PAVIMENTO

- > vitone ceramico 90°
- > uscita libera senza areatore
- > interasse bocca 273
- > deviatore manuale senza ritorno automatico (vedi pag. 3)
- > maniglia a croce
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > attacchi da 3/4"
- > interasse fisso



605007


CROMATO

01-6301/26-01	ins. in finitura	€
01-6301/26-66	ins. bianco op.	€
01-6301/26-67	ins. nero op.	€

ALTRE FINITURE

XX-6301/26-XX	ins. in finitura	€
XX-6301/26-66	ins. bianco op.	€
XX-6301/26-67	ins. nero op.	€

6301/A



MISCELATORE VASCA ESTERNO

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera senza areatore
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > deviatore manuale senza ritorno automatico
- > doccetta monogetto in metallo (vedi pag. 3)
- > flessibile in metallo 150 cm
- > gancio a parete fisso
- > interasse bocca 206
- > attacchi da 1/2"



025002



654020

CROMATO

01-6301/A-01	leva+ins. in finitura	€
01-6301/A-66	leva+ins. bianco op.	€
01-6301/A-67	leva+ins. nero op.	€

ALTRE FINITURE

XX-6301/A-XX	leva+ins. in finitura	€
XX-6301/A-66	leva+ins. bianco op.	€
XX-6301/A-67	leva+ins. nero op.	€

RICAMBI IMMEDIATI



CARTUCCIA




VITONE CERAMICO



DEVIATORE

XX = CODICE FINITURA RICHIESTA: per identificare codice corretto vedi pag. 2
M* = MOLTIPLICATORE: per calcolare il prezzo delle altre finiture vedi tabella pag. 2

6308/ME + 604003



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > maniglia a croce
- > ingressi da 1/2"



605007

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6308/ME €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6308/ME €

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" DX

604003 info pag. 14 €

PREZZO TOTALE €

6308/ME + 604005



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > maniglia a croce
- > ingressi da 3/4"



605007

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6308/ME €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE


XX-6308/ME €

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 3/4" DX

604005 info pag. 14 €

PREZZO TOTALE €

6308/E + 054025 (DX) / 054026 (SX)



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" DX / SX

- > vitone ceramico 90°
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > ingressi da 1/2"

055004 DX
055003 SX

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6308/E-01 leva in finitura €

01-6308/E-66 leva bianco op. €

01-6308/E-67 leva nero op. €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6308/E-XX leva in finitura €

XX-6308/E-66 leva bianco op. €

XX-6308/E-67 leva nero op. €

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" DX/SX

054025/054026 info pag. 15 €

PREZZO TOTALE €

6308/E + 054027 (DX) / 054028 (SX)



RUBINETTO D'ARRESTO 3/4" DX / SX

- > vitone ceramico 90°
- > leva a stilo (vedi pag. 3)
- > ingressi da 3/4"

055004 DX
055003 SX

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-6308/E-01 leva in finitura €

01-6308/E-66 leva bianco op. €

01-6308/E-67 leva nero op. €

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-6308/E-XX leva in finitura €

XX-6308/E-66 leva bianco op. €

XX-6308/E-67 leva nero op. €

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 3/4" DX/SX

054027/054028 info pag. 15 €

PREZZO TOTALE €

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita :

PREZZI

I prezzi dei nostri listini sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco nostro stabilimento di Briga Novarese, Iva ed imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se da noi accettato mediante regolare conferma d'ordine. Tutte le nostre offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Questo catalogo-listino prezzi è riservato alle aziende ed agli operatori economici.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, verrà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa. Al verificarsi di pagamenti non eseguiti nei termini convenuti è nostra facoltà sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Saranno a carico del cliente il pagamento di tutte le imposte, tasse, dazi oneri fiscali e/o amministrativi, nonché i costi e le spese di ogni genere previste da enti statali, governativi e/o amministrativi relativamente all'acquisto, all'esportazione ed alla rivendita dei prodotti acquistati.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile della comunicazione dei propri dati fiscali a noi forniti in base alla legislazione vigente. I dati a noi comunicati saranno custoditi ed elaborati per adempimenti degli obblighi di Legge.

TERMINI DI CONSEGNA

Sono approssimativi e non danno diritto al cliente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Ci riserviamo la facoltà di evadere un ordine con più consegne a secondo delle effettive disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO

Gli imballi sono eseguiti da personale specializzato, noi decliniamo ogni responsabilità.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, noi decliniamo ogni responsabilità per ritardi, guasti, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al cliente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare una dichiarazione di immediata contestazione. Ci riserviamo la facoltà di addebitare al cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (es. soste) eventualmente corrisposti al vettore. Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del cliente.

RESPONSABILITA'

Tutti i nostri articoli sono accuratamente provati e controllati. La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita, previa nostra autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco a Briga Novarese, imballo gratis, di pezzi riscontrati difettosi per disporre la sostituzione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo. Non possiamo accettare alcuna responsabilità ove i materiali da noi forniti risultassero manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto ai clienti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore su articoli di nostra produzione. Non accetteremo merce in restituzione se da noi non autorizzata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le illustrazioni e le informazioni contenute nei dépliant, nei cataloghi listini, nel sito web, nelle schede descrittive ed in qualsiasi altro nostro materiale informativo e/o pubblicitario, pur rappresentando i singoli articoli, non costituiscono impegno di fedele esecuzione. Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche che riteniamo indispensabili, indipendentemente da quanto descritto in ogni nostro materiale informativo.


RECLAMI

I reclami devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, dopo tale termine non potranno più essere da noi accettati.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Novara.





anni di garanzia / years guarantee

*** 5 anni di garanzia su finitura CROMO**
2 anni di garanzia su tutte le ALTRE FINITURE
5 years guarantee on finishing CHROME
2 years guarantee on OTHERS FINISHINGS

Le finiture d'autore Bellosta Rubinetterie sono il risultato dell'ARTIGIANALITÀ della produzione della nostra azienda: eventuali differenze di tonalità non sono da considerarsi difetto, ma caratteristica di unicità del prodotto.

Bellosta color finishes are the result of an HANDCRAFTED production of our firm: any eventual difference of shade, are not to consider like a defect, ma like a unique featuring of the product.

Si ricorda che la Garanzia sulle finiture **DECADE** nel momento in cui manutenzione e pulizia NON vengano effettuate in modo adeguato e continuativo.

*Please note that the Warranty on finishes **DECAY** when maintenance and cleaning NOT be made adequately and continuously.*

- 1** Asciugare sempre con un panno morbido immediatamente dopo l'uso.
Always dry with a soft cloth immediately after use.
- 2** Non utilizzare mai detersivi, agenti chimici, spugne abrasive, pagliette metalliche, alcool, che danneggerebbero irrimediabilmente le superfici del prodotto.
Never use detergents, chemicals, abrasive sponges, scouring pads, alcohol, which could cause irreparable damage to the product surfaces.
- 3** Pulire esclusivamente con sapone neutro, abbondante acqua asciugando con panno morbido.
Clean only with natural/fresh soap, plenty of water and dry with a soft cloth.

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI PRODOTTI

Affinché si possa usufruire a lungo e con la massima soddisfazione del prodotto acquistato, prima di procedere all'installazione del medesimo - che dovrà essere effettuata da personale specializzato - e, una volta terminata l'installazione, prima e dopo ogni l'utilizzo del prodotto stesso, si raccomanda di attenersi alle seguenti istruzioni per la corretta installazione dei prodotti BELLOSTA e l'ottimale pulizia e manutenzione del medesimo:

- non installare il prodotto in presenza di pressione dell'acqua superiore a 5 bar. Qualora si riscontrasse una simile pressione, si raccomanda di utilizzare un apposito riduttore di pressione;
- non installare il prodotto in presenza di una pressione dell'acqua inferiore a 1,5 bar;
- non installare il prodotto qualora la differenza di pressione tra acqua calda e fredda sia superiore a 3 bar;
- non installare e non utilizzare mai il prodotto con temperatura dell'acqua superiore ai 70°C;
- installare filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installare al prodotto, ove previsti, tutti gli altri filtri;
- effettuare il risciacquo delle tubazioni prima di collegare il prodotto ed attenersi a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto stesso;
- non collegare la messa a terra di un impianto elettrico al flessibile o ad altra conduttura idraulica;
- in caso di installazione di gruppi incasso, al termine dell'installazione di tutti i gruppi incasso, effettuare una opportuna verifica di tenuta idraulica PRIMA di procedere alle successive operazioni di muratura;
- chiudere l'impianto in caso di assenza prolungata e/o maggiore a ventiquattro ore;
- pulire la superficie del prodotto quotidianamente ed esclusivamente con panno morbido ed acqua e provvedere immediatamente all'asciugatura di eventuali gocce o depositi d'acqua sul prodotto, che potrebbero portare alla formazione di depositi di calcare difficilmente rimovibili;
- non utilizzare alcool, detersivi, abrasivi, solventi, agenti chimici, sostanze a base di acido muriatico, cloridrico, formico, fosforico, acetico, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari, pagliette e/o spugne abrasive, ruvide e/o metalliche che potrebbero rovinare irreparabilmente la superficie del prodotto;
- eliminare immediatamente, utilizzando un panno morbido ed acqua, eventuali residui di prodotti da toeletta o chimici;
- in caso di utilizzo di sapone spray, spruzzare il sapone prima su di un panno pulito o su di una spugna, mai direttamente sul prodotto;
- verificare la durezza dell'acqua nonché lo stato degli impianti idraulici: qualora la percentuale di calcare risultasse particolarmente alta, si raccomanda l'installazione di un filtro antisabbia e/o di un filtro a polifosfati (sistema di addolcimento);
- pulire periodicamente il filtro dell'aeratore da eventuali impurità e da incrostazioni di calcare. Una corretta decalcificazione può essere effettuata rimuovendo i depositi di calcare e/o sporco nei filtri degli aeratori, smontando l'aeratore ed immergendolo in "semplice" aceto diluito (concentrazione massima 10% a 20°C), lasciandolo in ammollo per qualche ora e risciacquandolo esclusivamente con acqua;
- in caso di tubature ferrose e/o in non idoneo stato di manutenzione, si consiglia la sostituzione dell'impianto medesimo: le tubature, infatti, potrebbero rilasciare scorie ferrose, che andrebbero a intaccare e pregiudicare il funzionamento dei componenti interni del prodotto;
- in caso di prodotti con soffioni doccia, si raccomanda un utilizzo frequente (almeno una volta ogni 5 giorni) onde prevenire la formazione di calcare. Un utilizzo saltuario favorisce, infatti, la sedimentazione del calcare ed il conseguente manifestarsi di malfunzionamenti e spruzzi di acqua anomali;
- per una lunga durata della cartuccia a dischi ceramici e dei vitoni, si raccomanda, per gli articoli da lavabo, bidet e lavello cucina con installazione da piano, l'installazione sulle due mandate dei rubinetti filtro ispezionabili (art. 020, 020/1, 0920, 7720, 8020, 4520) per trattenerne eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare gli organi di tenuta citati. Tali filtri devono essere puliti periodicamente.

Bellosta Carlo & C. S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti errate e/o non conformi alle istruzioni sopra indicate. Bellosta Carlo & C. S.r.l. non potrà, pertanto, essere considerata responsabile di malfunzionamenti o difettosità imputabili a non conforme e/o errata installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti acquistati rispetto alle prescrizioni sopra riportate, a quelle riportate nelle istruzioni di montaggio, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulle confezioni dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi.

Inoltre, Bellosta Carlo & C. S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali in conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate, di quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi e concernenti, in particolar modo, le avvertenze relative all'installazione, uso, manutenzione e pulizia degli stessi.

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE
 I prodotti BELLOSTA si caratterizzano per una esclusiva e vasta gamma di finiture, realizzate con materiali pregiati e ricchi di fascino, da personale altamente qualificato. I cristalli SWAROVSKY apposti su alcuni dei nostri prodotti e le marcature sono, in particolare, il frutto di una ricercata produzione artigianale. Pertanto, eventuali piccole differenze tra le finiture e/o irregolarità di planarità della superficie non devono essere considerate come difetti, ma naturali caratteristiche del procedimento produttivo utilizzato, che ne esaltano il carattere artigianale, rendendo ogni articolo una creazione unica.

TERMINI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

Bellosta Carlo & C. S.r.l. fornisce all'utilizzatore finale una "garanzia convenzionale" (commerciale) che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'utilizzatore finale che abbia la qualifica di "Consumatore" del prodotto, nei confronti del soggetto dal quale ha acquistato il bene. In particolare, la garanzia convenzionale fornita dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. lascia impregiudicati i diritti di cui il "Consumatore" è titolare ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, parte IV, titolo III, capo I e successive modificazioni e/o integrazioni. Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 per "Consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Per "garanzia convenzionale" si intende esclusivamente la riparazione e/o sostituzione gratuita delle parti meccaniche dei prodotti venduti dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. riconosciute vizzate nella fabbricazione o nel materiale, nonché la riparazione e/o sostituzione delle parti dei prodotti venduti da Bellosta che presentano gravi vizi nella finitura superficiale esterna (a titolo esemplificativo, nella cromatura) dovuti alla fabbricazione o al materiale, purché i summenzionati prodotti siano accompagnati da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto).

In ogni caso, la Bellosta Carlo & C. S.r.l. si riserva a sua discrezione il diritto di provvedere alla sostituzione del prodotto viziato con un prodotto analogo o di qualità superiore.

Si precisa che tutti i prodotti e/o le parti eventualmente sostituiti dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. diverranno di proprietà di BELLOSTA.

La durata della garanzia convenzionale riconosciuta da BELLOSTA e decorrente dalla data di acquisto dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale degli stessi, è:

- 1) di 5 anni per difetti di fusione, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 2) di 5 anni per difetti su cartucce a dischi ceramici e vitoni, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 3) di 2 anni per difetti su cartucce termostatiche, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 4) di 5 anni per difetti di cromatura, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 5) di 2 anni per difetti su tutte le altre finiture, nel caso in cui l'utilizzatore finale rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 6) di 1 anno, per i difetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) nel caso in cui l'utilizzatore finale non rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.

Si precisa che per l'individuazione della data di acquisto dei prodotti – data dalla quale decorrono i termini sopra indicati – farà fede il documento fiscale (fattura o scontrino finale di acquisto) rilasciato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto.

Si precisa, altresì, che in assenza di idonea documentazione comprovante l'acquisto, la Bellosta Carlo & C. S.r.l. si riserva il diritto di riconoscere o meno la garanzia.

MODALITÀ

Per fruire della "garanzia convenzionale" fornita dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., la denuncia dei vizi deve essere effettuata per iscritto alla Bellosta Carlo & C. S.r.l. e al distributore/rivenditore Bellosta Carlo & C. S.r.l. presso il quale è stato acquistato il prodotto, entro e non oltre:

- a) 2 mesi dalla scoperta del vizio se l'utilizzatore finale riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- b) 8 giorni dalla scoperta del vizio se l'utilizzatore finale non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. Si precisa che la denuncia scritta dei vizi deve contenere la denominazione e l'indirizzo del rivenditore Bellosta presso cui è stato acquistato il prodotto, la data di acquisto del prodotto, l'indicazione del prodotto acquistato (di cui deve essere riportato modello e il codice identificativo) ed il difetto riscontrato. Si precisa, altresì, che alla denuncia scritta dei vizi deve essere sempre allegata la fattura o lo scontrino fiscale comprovante l'acquisto e l'immagine fotografica del difetto lamentato.

L'ufficio Customer Service Bellosta Carlo & C. S.r.l. provvederà ad evadere la richiesta di assistenza in "garanzia convenzionale" nel minor tempo possibile secondo le seguenti modalità:

- Verifica dei requisiti sopra indicati nella comunicazione scritta di denuncia dei difetti;
- Verifica del tipo di vizio lamentato;
- Comunicazione scritta da parte di Bellosta Carlo & C. S.r.l. che autorizza l'utilizzatore finale all'eventuale consegna dei prodotti e/o dei componenti difettosi – accompagnati da fattura o scontrino finale di acquisto – ed istruisce il medesimo sulla procedura da seguire per effettuare tale reso franco fabbrica (all'indirizzo di: Bellosta Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 12/14).

Si precisa che il prodotto riparato e/o sostituito verrà reso franco destino. Si precisa, inoltre, che la garanzia relativa ai prodotti non ancora installati sarà operante, fermo quanto esposto nei tre punti sopra citati, solo nel caso in cui l'articolo venga reso a Bellosta Carlo & C. S.r.l. nella sua confezione originale ed accompagnato da idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale di acquisto).

Per i prodotti integrati in mobili o pareti e per tutti quei prodotti per i quali (una volta accertato il guasto) si rendesse necessario un intervento a domicilio (e vi sia una esplicita richiesta dell'utilizzatore finale in tal senso) saranno a carico e rischio dell'utilizzatore finale tutti i costi anche di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare il prodotto medesimo e/o renderlo accessibile al personale tecnico che deve effettuare l'intervento, di reinstallarlo dopo l'intervento e di ripristino dello stato dei luoghi. Saranno, inoltre, a carico dell'utilizzatore finale i costi di trasferta per gli interventi a domicilio.

Si precisa che la "garanzia convenzionale" riconosciuta dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l. non copre i costi e/o i danni ai rivestimenti di qualsiasi genere (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piastrelle, pietre, metalli, legno, porcellane, tessuti, d'ora in poi, per brevità i "Rivestimenti"), i costi e/o i danni a mobili e arredi, i costi di manodopera derivanti dalla necessità di disinstallare (e/o rendere accessibile per l'intervento), nonché di reinstallare i prodotti difettosi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i prodotti integrati in mobili e/o pareti). La "garanzia convenzionale" riconosciuta dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., pertanto, non comprende eventuali oneri, costi e/o danni causati ai Rivestimenti, ai mobili e/o agli arredi dovuti o conseguenti alla disinstallazione e alla installazione dei prodotti difettosi, nonché eventuali danni subiti per mancato uso del prodotto.

LIMITAZIONI E DECADENZA DALLA GARANZIA CONVENZIONALE

La "garanzia convenzionale" interviene unicamente se i prodotti venduti dalla Carlo Bellosta & C. S.r.l. sono stati usati normalmente, in conformità alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi, e non si applica nei seguenti casi:

- mancanza di idoneo documento fiscale (fattura o scontrino fiscale) comprovante l'acquisto del prodotto (e contenente nome, denominazione ed indirizzo del rivenditore presso il quale l'utilizzatore finale ha acquistato il prodotto, data d'acquisto e modello/articolo del prodotto acquistato);
- richieste di assistenza in garanzia convenzionale oltre i termini riportati nel precedente paragrafo intitolato "Termini della garanzia convenzionale";
- mancato rispetto delle normative di sicurezza e/o tecniche richieste dal paese in cui il prodotto è utilizzato;
- incuria, danneggiamenti, deterioramento, da fulmini, da fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica e/o altre cause di forza maggiore o da usura;
- installazione, uso, manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi;
- deterioramento delle finiture dovuto ad utilizzo di prodotti aggressivi, acidi e/o abrasivi e/o, più in generale, a manutenzione e/o pulizia dei prodotti errate o non conformi alle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelle indicate nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi;
- mancata installazione di appropriati riduttori di pressione e filtri a monte dell'impianto;
- mancata installazione al prodotto dei filtri ove previsti;
- pressioni e/o temperature non conformi ai parametri indicati nelle prescrizioni di installazione, uso, manutenzione e pulizia dei prodotti sopra riportate, a quelli indicati nelle istruzioni di montaggio dei prodotti, nonché nelle eventuali etichette di avvertimento riportate sulla confezione dei prodotti o che accompagnano i prodotti medesimi;
- non venga pulita la superficie del prodotto quotidianamente ed esclusivamente con panno morbido ed acqua e non si provveda immediatamente all'asciugatura di eventuali gocce o depositi d'acqua sul prodotto, che potrebbero portare alla formazione di depositi di calcare difficilmente rimovibili;
- rotture e/o malfunzionamenti dovuti a scorie ferrose rilasciate da tubature ferrose e/o in non idoneo stato di manutenzione;
- mancato e/o inidoneo funzionamento derivante da elevati valori di salinità e/o di cloro nell'acqua, sabbia, detriti e/o altre impurità esistenti nell'acqua;
- deterioramenti dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici;
- interventi tecnici, riparazioni e/o modifiche dei prodotti effettuate dall'utilizzatore finale, da tecnici e/o da soggetti terzi non espressamente autorizzati dalla Bellosta Carlo & C. S.r.l., ad esclusione della normale manutenzione da effettuarsi, come da indicazioni riportate nelle prescrizioni sopra riportate e nelle istruzioni di montaggio, a cura dell'utilizzatore finale;
- danni intervenuti durante il trasporto dei prodotti e/o per fatto del cliente e/o di terzi. Si precisa che nel caso di consegna della merce da parte di un vettore, l'utilizzatore finale, o chi per esso, è tenuto a controllare che il contenuto del pacco consegnato corrisponda a quanto indicato nella fattura o scontrino finale di acquisto. Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli rispetto a quanto indicato nella fattura o nello scontrino finale di acquisto, devono essere immediatamente contestati, apponendo un commento scritto a mano e sottoscritto sul documento di trasporto. In mancanza, una volta firmato il documento di trasporto del vettore, senza formulare alcuna contestazione, l'utilizzatore finale non potrà più avanzare contestazioni circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato, in merito al numero dei colli ricevuti, perdite ed avarie;
- rotture e/o malfunzionamenti dovuti a gelo, impurità di ogni genere e/o corpi estranei presenti nelle tubature, acque calcaree;
- eventi naturali o sociopolitici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici, incendi, calamità naturali, eventi bellici, sommosse e/o agitazioni);
- utilizzo di ricambi non originali BELLOSTA;
- modifiche, manomissioni e/o utilizzo di accessori opzionali non originali forniti da terzi ed applicati ai prodotti.

Si precisa che la presente garanzia convenzionale non comprende la manutenzione ordinaria e la sostituzione di filtri, retine, aeratori, cartucce e di tutte le parti considerate "di consumo" e/o soggette a normale logorio e usura.

Si precisa, altresì, che qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente "garanzia convenzionale" potrà essere rilasciata solo da parte della Carlo Bellosta & C. S.r.l. a mezzo comunicazione scritta.

INSTALLATION, MAINTENANCE AND CLEANING OF THE PRODUCT

In order to use the purchased product as long as possible and with the highest satisfaction, before installation – which shall be made by specialized staff – and, once the installation is finished, before and after the use of the product itself, we suggest complying with the following instructions for proper installation of the BELLOSTA products and for their finest cleaning and maintenance:

- do not install the product when water pressure is over 5 bar. Should this pressure be found, we recommend using a specific pressure reducer;
 - do not install the product with water pressure lower than 1,5 bar;
 - do not install the product if the pressure difference between hot and cold water is higher than 3 bar;
 - do not install and do not use the product with water temperature higher than 70°C;
 - install water filters upstream of the system and install on the product, as applicable, all the other filters;
 - rinse the pipes before connecting the product and follow the instructions for assembly included in the product;
 - do not connect the grounding of an electrical system to the hose or to any other hydraulic conduit;
 - in case of installation of built-in groups, after installing all built-in groups, make an appropriate test of water tightness BEFORE carrying out the next operations of masonry;
 - turn off the system in case of long absence and/or longer than twenty-four hours;
 - clean product surface daily and exclusively with a soft cloth and water and immediately wipe any drop or water deposit on the product, which may lead to the build-up of limescale hard to remove later;
 - do not use alcohol, detergents, abrasives, solvents, chemical agents, muriatic, hydrochloric, formic, phosphoric, acetic acid based substances, ammoniac, acetone, bleach, household use acids, several disinfectants, pads and/or abrasive, coarse and/or metallic sponges that could damage irreversibly the surface of the product;
 - remove immediately, using a soft cloth and water, any residues of personal care or chemical products;
 - in case of use of spray soap, first spill on a clean cloth or on a sponge, never directly on the product;
 - check water hardness as well as the condition of the water systems: if the percentage of limescale is very high, we recommend installing a sand block filter and/or a filter with polyphosphates (softening system);
 - periodically clean the filter of the aerator from any impurities and limescale build-up. Proper descaling can be made removing the built-up limescale and/or dirt in the filters of the aerators, disassembling the aerator and plunging it in “simple” diluted vinegar (maximum concentration 10% to 20°C), leaving it soaking for a few hours and rinsing it exclusively with water;
 - in case of ferrous piping and/or in an inappropriate maintenance condition, we recommend replacing the system: pipes as a matter of fact could release ferrous waste that would damage and jeopardize the operation of product's internal components;
 - in case of products with showerheads, we recommend frequent use (at least once every 5 days) in order to prevent limescale build-up. An occasional use in fact increases the build-up of limescale and the consequent occurrence of malfunction and anomalous water sprays;
 - for long duration of cartridge with ceramic discs and head screws, we recommend for washbasin, bidet and kitchen sink items with installation on counter, installing on the two deliveries serviceable filter taps (art. 020, 020/1, 0920, 7720, 8020, 4520) to retain any foreign bodies that could damage the tightness organs of the cartridge. These filters should be cleaned periodically.
- Bellosta Carlo & C. S.r.l. waives any liability in case of wrong installation, use, maintenance and cleaning of the products and/or non-complying with the above instructions. Bellosta Carlo & C. S.r.l. therefore shall not be held liable for malfunctioning or defects due to non-complying and/or wrong installation, use, maintenance and/or cleaning of the products purchased with respect to the prescriptions mentioned above, in the assembly instructions and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves.
- In addition, Bellosta Carlo & C. S.r.l. waives any liability for any damage that may, directly or indirectly, arise to persons, property or animals due to the failure to comply with the prescriptions mentioned above, in the assembly instructions of the products and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves and concerning, specifically, the warnings on their installation, use, maintenance and cleaning.

CHARACTERISTICS OF THE FINISHES

The BELLOSTA products feature an exclusive and extensive range of finishes, made with premium materials and eye-catching, by highly qualified staff.

The SWAROVSKI crystals applied on some of our products and the marking are, in particular, the result of fine craftsmanship. Therefore, any small differences between the finishes and/or irregularities in surface flatness should not be considered as defects, but as natural features of the production process used, which enhance its craftsmanship, turning every item into a unique creation.

TERMS AND CONDITIONS OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE

Bellosta Carlo & C. S.r.l. provides to the final user a “conventional guarantee” (commercial) that is considered as supplementary and not substitutive of any other right enjoyed by the final user qualified as “Consumer” of the product, with regard to the subject from which the good was purchased. In particular, the conventional guarantee provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not affect the rights the “Consumer” enjoys under the terms of D.Lgs. 6 September 2005 n. 206, section IV, title III, article I as amended. Under the terms of art. 3 of D.Lgs. 206/2005 “Consumer” refers to the individual acting outside his business, trade, craftsmanship or profession.

The “conventional guarantee” solely refers to the repair and/or replacement on a no charge basis of the mechanical parts of the product sold by Bellosta Carlo & C. S.r.l. acknowledged as flawed with respect to the production or the material, as well as repair and/or replacement of the parts of the products sold by Bellosta that feature serious defects in the external surface finish (for example, in chrome plating) due to the production or to the material, provided that an appropriate tax document relative to the above products (invoice or final purchase receipt) is submitted.

Nonetheless, Bellosta Carlo & C. S.r.l. retains at its sole discretion the right to replace the flawed product with a similar product or a higher quality product.

Any product and/or part replaced by Bellosta Carlo & C. S.r.l. will result as owned by BELLOSTA.

The duration of the conventional guarantee acknowledged by BELLOSTA and effective as of the date of purchase by the final user of the products is:

- 1) 5 years for defects of casting, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 2) 5 years for defects on cartridges with ceramic discs and head screws, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 3) 2 years for defects on thermostatic cartridges, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 4) 5 years for defects of chrome plating, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 5) 2 years for defects on all other finishes, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 6) 1 year, for defects as per the above points 1), 2), 3), 4) and 5) if the final user is not acting in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.

In order to define the purchase date of the products – date as of the above terms become effective – the tax document shall apply (invoice or final purchase receipt) delivered by the final user upon purchase.

Moreover, if the appropriate documents demonstrating the purchase, Bellosta Carlo & C. S.r.l. reserves the right to acknowledge or not the guarantee.

PROCEDURES

To benefit from the “conventional guarantee” provided by Bellosta Carlo & C. S.r.l., flaws should be reported in written form to Bellosta Carlo & C. S.r.l. and to the distributor/retailer Bellosta Carlo & C. S.r.l. where the products was purchased before and not later than:

- a) 2 months after discovering the flaw if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- b) 8 days after discovering the flaw if the final user does not act in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. The written report of flaws should include the name and address of the Bellosta retailer where the product was purchased, date of product purchase, indication of purchased product (with model and identification code) and defect discovered. Moreover, the invoice or receipt should be attached to the claim with the picture of the claimed defect.

The Customer Service Bellosta Carlo & C. S.r.l. will handle the request of assistance in “conventional guarantee” as soon as possible according to the following procedure:

- Check the above requirements in the written report of the defects;
- Check the type of flaw claimed;
- Written notice by Bellosta Carlo & C. S.r.l. authorizing the final user to final delivery of products and/or of defective components – with invoice and final purchase receipt – and instructions on the procedure to follow to make this return ex works (at the address: Bellosta Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 12/14).

The repaired and/or replaced product will be returned postage paid. Moreover, the guarantee concerning the products not installed yet will be effective, without prejudice to the above three points, only if the item is returned to Bellosta Carlo & C. S.r.l. in its original package and with an appropriate tax document (invoice or final purchase receipt).

For products incorporated in furniture or walls and for all the products for which (once the failure is verified) home assistance is necessary (and the final user explicitly requires it) the costs will be at the charge and risk of the final user also concerning workforce due to the need to uninstall the product and/or make it serviceable for the technical staff called for assistance, reinstall it after the intervention and restore the conditions of the property. Moreover, the final user will be charged the costs of travel for home assistance.

The “conventional guarantee” acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l. does not cover costs and/or damage to coatings of any kind (among which, just as an example but not limited to it: tiles, stones, metals, wood, porcelains, fabric, hereunder, from now on, for the sake of brevity referred to as “Coatings”), costs and/or damage to furniture, furnishing, the workforce costs due to the need to uninstall (and/or make serviceable for the intervention), as well as reinstalling defective products (among which, just as an example but not limited to it, for products integrated in furniture and/or walls). The “conventional guarantee” acknowledged by Bellosta Carlo & C. S.r.l., thus, does not include any charges, costs and/or damage caused to coatings, furniture and/or furnishings due to or consequential to the uninstalling an reinstalling of defective products, as well as any damage suffered for lack of use of the product.

LIMITATIONS AND VOID OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE

The "conventional guarantee" shall apply only if the products sold by Carlo Bellostà & C. S.r.l. were used normally, complying with the prescriptions of installation, use, maintenance and cleaning of the products above, in the assembly instructions of products and in the warning labels on the package of the products or accompanying the products, and does not apply in the following cases:

TERMS AND CONDITIONS OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE

Bellostà Carlo & C. S.r.l. provides to the final user a "conventional guarantee" (commercial) that is considered as supplementary and not substitutive of any other right enjoyed by the final user qualified as "Consumer" of the product, with regard to the subject from which the good was purchased. In particular, the conventional guarantee provided by Bellostà Carlo & C. S.r.l. does not affect the rights the "Consumer" enjoys under the terms of D.Lgs. 6 September 2005 n. 206, section IV, title III, article I as amended. Under the terms of art. 3 of D.Lgs. 206/2005 "Consumer" refers to the individual acting outside his business, trade, craftsmanship or profession.

The "conventional guarantee" solely refers to the repair and/or replacement on a no charge basis of the mechanical parts of the product sold by Bellostà Carlo & C. S.r.l. acknowledged as flawed with respect to the production or the material, as well as repair and/or replacement of the parts of the products sold by Bellostà Carlo & C. S.r.l. that feature serious defects in the external surface finish (for example, in chrome plating) due to the production or to the material, provided that an appropriate tax document relative to the above products (invoice or final purchase receipt) is submitted.

Nonetheless, Bellostà Carlo & C. S.r.l. retains at its sole discretion the right to replace the flawed product with a similar product or a higher quality product.

Any product and/or part replaced by Bellostà Carlo & C. S.r.l. will result as owned by BELLOSTA.

The duration of the conventional guarantee acknowledged by BELLOSTA and effective as of the date of purchase by the final user of the products is:

- 1) 5 years for defects of casting, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 2) 5 years for defects on cartridges with ceramic discs and head screws, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 3) 2 years for defects on thermostatic cartridges, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 4) 5 years for defects of chrome plating, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 5) 2 years for defects on all other finishes, if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- 6) 1 year, for defects as per the above points 1), 2), 3), 4) and 5) if the final user is not acting in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005.

In order to define the purchase date of the products – date as of the above terms become effective – the tax document shall apply (invoice or final purchase receipt) delivered by the final user upon purchase.

Moreover, if the appropriate documents demonstrating the purchase, Bellostà Carlo & C. S.r.l. reserves the right to acknowledge or not the guarantee.

PROCEDURES

To benefit from the "conventional guarantee" provided by Bellostà Carlo & C. S.r.l., flaws should be reported in written form to Bellostà Carlo & C. S.r.l. and to the distributor/retailer Bellostà Carlo & C. S.r.l. where the products was purchased before and not later than:

- a) 2 months after discovering the flaw if the final user acts in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005;
- b) 8 days after discovering the flaw if the final user does not act in quality of Consumer under art. 3 D.Lgs. n. 206/2005. The written report of flaws should include the name and address of the Bellostà retailer where the product was purchased, date of product purchase, indication of purchased product (with model and identification code) and defect discovered. Moreover, the invoice or receipt should be attached to the claim with the picture of the claimed defect.

The Customer Service Bellostà Carlo & C. S.r.l. will handle the request of assistance in "conventional guarantee" as soon as possible according to the following procedure:

- Check the above requirements in the written report of the defects;
- Check the type of flaw claimed;
- Written notice by Bellostà Carlo & C. S.r.l. authorizing the final user to final delivery of products and/or of defective components – with invoice and final purchase receipt – and instructions on the procedure to follow to make this return ex works (at the address: Bellostà Carlo & C. S.r.l. in Briga Novarese (NO), Via Sandro Botticelli n. 12/14).

The repaired and/or replaced product will be returned postage paid. Moreover, the guarantee concerning the products not installed yet will be effective, without prejudice to the above three points, only if the item is returned to Bellostà Carlo & C. S.r.l. in its original package and with an appropriate tax document (invoice or final purchase receipt).

For products incorporated in furniture or walls and for all the products for which (once the failure is verified) home assistance is necessary (and the final user explicitly requires it) the costs will be at the charge and risk of the final user also concerning workforce due to the need to uninstall the product and/or make it serviceable for the technical staff called for assistance, reinstall it after the intervention and restore the conditions of the property. Moreover, the final user will be charged the costs of travel for home assistance.

The "conventional guarantee" acknowledged by Bellostà Carlo & C. S.r.l. does not cover costs and/or damage to coatings of any kind (among which, just as an example but not limited to it: tiles, stones, metals, wood, porcelains, fabric, hereunder, from now on, for the sake of brevity referred to as "Coatings"), costs and/or damage to furniture, furnishing, the workforce costs due to the need to uninstall (and/or make serviceable for the intervention), as well as reinstalling defective products (among which, just as an example but not limited to it, for products integrated in furniture and/or walls). The "conventional guarantee" acknowledged by Bellostà Carlo & C. S.r.l., thus, does not include any charges, costs and/or damage caused to coatings, furniture and/or furnishings due to or consequential to the uninstalling an reinstalling of defective products, as well as any damage suffered for lack of use of the product.

LIMITATIONS AND VOID OF THE CONVENTIONAL GUARANTEE

The "conventional guarantee" shall apply only if the products sold by Carlo Bellostà & C. S.r.l. were used normally, complying with the prescriptions of installation, use, maintenance and cleaning of the products above, in the assembly instructions of products and in the warning labels on the package of the products or accompanying the products, and does not apply in the following cases:

- lack of appropriate tax document (invoice or final purchase receipt) proving the purchase of the product (with name and address of retailer where the final user purchased the product, purchase date and model/item of the purchased product);
- requests of assistance in conventional guarantee beyond the terms under the previous section called "Terms and conditions of conventional guarantee";
- failure to comply with safety and/or technical regulations required by the country where the product is used;
- negligence, damage, deterioration, due to lightning, weather conditions, power surges and overcurrents, insufficient or irregular power supply and/or other force majeure or wear causes;
- installation, use, maintenance and/or cleaning of the products wrong or non-complying with the above products installation, use, maintenance and cleaning prescriptions, with those indicated in the products assembly instructions, and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves;
- deterioration of the finishes due to the use of aggressive, acid and/or abrasive products and/or, in general, to maintenance and/or cleaning of the products wrong and non-compliant with the above mentioned installation, use, maintenance and cleaning prescriptions of the products, with those indicated in the products assembly instructions, as well as any warning label on the package of the products or on products themselves;
- lack of installation of appropriate pressure reducers and filters upstream on the system;
- lack of installation on product of filters, if applicable;
- pressures /or temperatures non-complying with the parameters indicated in the above products installation, use, maintenance and cleaning parameters, those indicated in the products assembly instructions, and in any warning label on the packages of the products or on the products themselves;
- the surface of the product is not cleaned daily and exclusively with a soft cloth and water and any drops or water deposits are not immediately wiped out with a soft cloth and water, which may lead to the building up of limescale hard to remove later;
- breaking and/or malfunctioning due to ferrous wastes released by ferrous piping and/or in an inappropriate maintenance state;
- failed and/or inappropriate operation due to high values of salinity and/or chlorine in water, sand, debris and/or other impurities existing in the water;
- deterioration due to chemical and electrochemical agents;
- technical interventions, repairs and/or modifications of the products made by the final user, technicians and/or third parties not explicitly authorized by Bellostà Carlo & C. S.r.l., except for ordinary maintenance the final user has to carry out, according to the above indications and as per assembly instructions;
- damage occurred during transportation of products and/or due to customer and/or third parties. In case of delivery of the goods by a carrier, the final user, or his representative, should check that the content of the package delivered matches what the invoice or final purchase receipt indicate. Any damage to the package and/or to the product or the lack of correspondence of the number of parcels with the indications in the invoice or final purchase receipt, should be immediately reported, with a hand written comment signed on the transportation document. Otherwise, once the transportation document of the carrier has been signed, without any claim, the final user can no longer file any claim as to the external characteristics of the delivery, concerning the number of received parcels, losses and failures;
- breaking and/or malfunctioning due to frost, impurities of any kind and/or foreign bodies present in the pipes, hardwater;
- natural or socio-political events (such as, including but not limited to, weather conditions, fires, natural disasters, wars, unrest and/or turmoil);
- use of non-original BELLOSTA spare parts;
- modifications, tampering and/or use of non-original optional accessories provided by third parties and applied to the products.

This conventional guarantee does not include ordinary maintenance and replacement of filters, filter screens, aerators, cartridges and of all the parts considered as "consumables" and/or subject to ordinary wear and tear.

Moreover any amendment to this "conventional guarantee" can be issued only by Carlo Bellostà & C. S.r.l. in written form.

© 2017 Bellosta Rubinetterie. Tutti i diritti riservati.

DESIGN:
Arch. Lorenzo Bellini

GRAPHIC:
Roberta Teruggi

CONCEPT:
aCB

BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl
Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia
Ingresso showroom: Largo Carlo Bellosta | Briga Novarese (No) Italia
Atelier Milano: Via Montenapoleone, 22
Atelier Roma: Piazza di Spagna, ingresso Via Gregoriana 23

T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84
F +39 0322 955 368 | info@bellostarubinetterie.com
Export department: estero@bellostarubinetterie.com

Bellosta Rubinetterie is available on [App Store](#)
Follow us on facebook, you tube, linked in, twitter, pinterest, instagram



