

# Incassi

## Istruzioni di installazione / Installation instruction


**Art. 484020 (1OUT)**  
**Art. 774035 (1OUT)**



**Art. 484021 (2OUT)**



**Art. 484022 (3OUT)**



**Art. 484023 (4OUT)**




**Per installatore: Al fine di garantire la durata del prodotto installare rubinetti con filtro da pulire periodicamente. Effettuare risciacquo delle tubazioni prima di installare il prodotto (PUNTO 1)**

**Eventuali residui se finissero all'interno della cartuccia potrebbero causarne il danneggiamento**


**For installer: In order to guarantee a long duration of the product install valves with filter, which have to be regularly cleaned (POINT 1). Carry out the rinsing of the pipes before install the tap.**

**Some external materials may damage the cartridge if not removed before the installation.**


**Art. 484020**  
**Art. 774035**




**Art. 484021**



**Art. 484022**



**Art. 484023**



**MADE IN ITALY**

**DESIGN**

**MADE IN ITALY**

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

**EQB**


This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

**BELLOSTA**  
Rubinetterie  
Rubinetti d'autore Made in Italy


# 1 IMPORTANTISSIMO VERY IMPORTANT




2



3




4



5



6



**MADE IN ITALY**

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

**DESIGN**

**EOB**

**MADE IN ITALY**

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.

**BELLOSTA**  
rubinetterie

Rubinetti d'autore Made in Italy




## SOSTITUZIONE CARTUCCIA / CARTRIDGE REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione della cartuccia assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che la cartuccia sia svuotata da residui di acqua.

Before starting replacement, ensure that water system has been turned off and empty remaining water has been flowed out.

1



2




## SOSTITUZIONE VALVOLA TERMOSTATICA E FILTRI / THERMOSTATIC VALVE AND FILTER REPLACEMENT


Prima di iniziare le operazioni di sostituzione assicurarsi che l'acqua dell'impianto principale sia chiusa e che il prodotto sia svuotato da residui di acqua.

Before starting replacement, ensure that water system has been turned off and empty remaining water has been flowed out.

1




2





# RICAMBI / SPARE PARTS

COD. 035346



RIF. 484021

COD. 035345



RIF. 484022

COD. 035344



RIF. 484023



COD. 055134



COD. 774045



COD. 775007



> ufficio tecnico BELLOSTA. B.I. 06/06 ISO 9001-2000 SCO

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to an improper use of detergents

**MADE IN ITALY**

Questo prodotto è stato realizzato interamente in Italia con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità

**DESIGN**

EQB

**MADE IN ITALY**

This product has been entirely manufactured in Italy, by top quality raw materials.



D